



Santé

1188-1402

CIM-10-GM 2014

Index systématique – Version française Volume 2 (chapitres XII–XXII)

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et généralités
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

CIM-10-GM 2014

Index systématique – Version française Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale.

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2014 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 1188-1402

Prix: 37 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: TranScript Übersetzungsgruppe GmbH / Nice Computing

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress/Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2014 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
L'utilisation des versions française et italienne n'est autorisée que sur le territoire suisse.

ISBN: 978-3-303-14221-9

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

V

Index systématique

XII	MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE L00–L99	421
XIII	MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF M00–M99	449
XIV	MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE N00–N99	503
XV	GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE O00–O99	539
XVI	CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE P00–P96	575
XVIII	SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS R00–R99	647
XIX	LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CERTAINES AUTRES CONSEQUENCES DE CAUSES EXTERNES S00–T98	679
XX	CAUSES EXTERNES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE V01–Y84	803
XXI	FACTEURS INFLUANT SUR L'ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE Z00–Z99	815
XXII	CODES D'UTILISATION PARTICULIERE U00–U99	851

Introduction

- Base de la classification** La présente version de la CIM-10-GM 2014 (CIM-10-GM (Classification internationale des maladies – 10^e révision – German Modification) est l'adaptation 2014 de la version CIM-10-GM 2012 française. La traduction se base sur l'ICD-10-GM 2014 éditée par le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) en Allemagne (Etat au 20 septembre 2013).
- Validité** La version 2014 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2015 en Suisse. A cette date, son application sera obligatoire pour tous les hôpitaux de soins somatiques aigus, les services de soins aigus et les maisons de naissances pour le codage des diagnostics dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. La version allemande – ICD-10-GM 2014 – du DIMDI est la version de référence.
- Langues et formats disponibles** La CIM-10-GM 2014 est disponible en allemand auprès du DIMDI, ainsi qu'en français et en italien auprès de l'OFS. La version française de la CIM-10-GM 2014 est disponible aux formats PDF, ClaML, ASCII et imprimé. Les versions PDF, ClaML et ASCII peuvent être téléchargées directement sur le site de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).
- Codage des diagnostics** Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de codage suisses publiées par l'Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage publié par l'OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux besoins épidémiologiques qu'aux besoins du système de rémunération SwissDRG (coût par cas). Pour plus de renseignements par rapport aux règles de codage en vigueur, la hotline pour les questions de codage médical de l'OFS reste à votre entière disposition (codeinfo@bfs.admin.ch).
- Remarques sur la mise en page/traduction** Une mise en page équivalente à la version allemande n'est malheureusement pas possible avec les outils de travail actuellement à disposition de l'OFS. Nous vous prions de nous excuser des désagréments engendrés. Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs/inconsistences dans le document afin que nous puissions en améliorer la qualité à l'avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).
- Remerciements** Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés notamment dans le contrôle des traductions.

Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14 Dermatoses bulleuses
L20-L30 Dermatoses et eczémas
L40-L45 Lésions papulo-squameuses
L50-L54 Urticaire et érythème
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62.* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99.* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- Excl.:** dermite infectée (L30.3)
granulome pyogénique (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
 - érysipéloïde (A26.-)
 - infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
 - infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
 - molluscum contagiosum (B08.1)
 - mycoses (B35-B49)
 - pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
 - verrues virales (B07)
 - zona (B02.-)
- orgelet (H00.0)
panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
 - lupique (L93.2)
 - récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
 - SAI (M79.3-)
- perlèche (due à):
- candidose (B37.-)
 - carence en riboflavine (E53.0)
 - SAI (K13.0)

L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Incl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson
Syndrome de Lyell staphylococcique
Maladie de Ritter von Rittershain
Pemphigus épidémique du nouveau-né

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus
Atteinte de la muqueuse

L01.- Impétigo

Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]
Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

- L02.-** **Abcès cutané, furoncle et anthrax**
Incl.: clou
furonculose
Excl.: organes génitaux (externes) de:
• femme (N76.4)
• homme (N48.2, N49.-)
régions anale et rectale (K61.-)
- L02.0** **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**
Excl.: bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)
- L02.1** **Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou**
- L02.2** **Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**
Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)
- L02.3** **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**
Région fessière
Excl.: sinus pilonidal avec abcès (L05.0)
- L02.4** **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**
Aisselle
Epaule
Hanche
- L02.8** **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]
- L02.9** **Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**
Furonculose SAI

L03.- Phlegmon

Incl.: lymphangite aiguë

Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)

lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)

phlegmon (à) (de):

- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.20)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes de:
 - femme (N76.4)
 - homme (N48.2, N49.-)
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-)

L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils

Infection de l'ongle

Onychie

Paronychie

Périoronyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)

Creux axillaire

Main SAP

Poignet

Bras

Epaule

Avant-bras

Excl.: Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)

Pied SAP

Hanche

Région malléolaire

Cuisse

Jambe

Excl.: Orteils (L03.02)

L03.2 Phlegmon de la face

L03.3 Phlegmon du tronc

Aine

Dos [toute partie]

Ombilic

Paroi:

- abdominale
- thoracique

Périnée

Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)

L03.8 Phlegmon d'autres localisations

Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L03.9 Phlegmon, sans précision

L04.- Lymphadénite aiguë

Incl.: abcès (aigu)
lymphadénite aiguë | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique

Excl.: adénopathies (R59.-)
lymphadénite:
• SAI (I88.9)
• chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
• mésentérique, non spécifique (I88.0)
lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficiência humaine [VIH] (B23.8)

L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou

L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc

L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur

Aisselle
Epaule

L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur

Hanche

L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations

L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision

L05.- Sinus pilonidal

Incl.: fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)
kyste
Sinus sacré

L05.0 Sinus pilonidal avec abcès

L05.9 Sinus pilonidal sans abcès

Kyste pilonidal SAI

L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0 Pyodermite

Dermite:
• gangréneuse
• purulente
• septique
• suppurée

Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1 Erythrasma

L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

Dermatoses bulleuses

(L10-L14)

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

L10.- Pemphigus

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L10.0 Pemphigus vulgaire

L10.1 Pemphigus végétant

L10.2 Pemphigus foliacé

L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus érythémateux
Syndrome de Senear-Usher

L10.5 Pemphigus médicamenteux
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L10.8 Autres formes de pemphigus

L10.9 Pemphigus, sans précision

L11.- Autres acantholyse

L11.0 Kératose folliculaire acquise
Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]

L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse

L11.9 Acantholyse, sans précision

L12.- Pemphigoïde

Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0 Pemphigoïde bulleux

L12.1 Pemphigoïde cicatriciel
Pemphigoïde muqueux bénin

L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance
Dermatite herpétiforme juvénile

L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise
Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

L12.8 Autres pemphigoïdes

L12.9 Pemphigoïde, sans précision

L13.- Autres dermatoses bulleuses

- L13.0 Dermite herpétiforme**
Maladie de Duhring-Brocq
- L13.1 Pustulose sous-cornée**
Maladie de Sneddon-Wilkinson
- L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**
- L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas

(L20-L30)

Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczémas sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

dermite (de):

- gangréneuse (L08.0)
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

xérodermie (L85.3)

L20.- Dermite atopique

Excl.: neurodermite circonscrite (L28.0)

- L20.0 Prurigo de Besnier**
- L20.8 Autres dermatites atopiques**
Croûte de lait, endogène
Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
 - intrinsèque (allergique)
 - plis de flexion NCA
- Névrodermite:
- atopique
 - diffuse
- L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision**

L21.- Dermite séborrhéique

Incl.: Dermite séborrhéique

Excl.: dermite infectée (L30.3)

- L21.0 Séborrhée de la tête**
Croûte de lait
- L21.1 Dermite séborrhéique infantile**

L21.8 Autres dermites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Incl.: Erythème fessier
Rash fessier psoriasiforme
Rougeurs des fesses

L23.- Dermite allergique de contact

Incl.: eczéma allergique de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
• SAI (L30.9)
• contact (de):
 • SAI (L25.9)
 • irritante (L24.-)
 • paupière (H01.1)
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
• fessière du nourrisson (L22)
• périorale (L71.0)
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux

Chrome
Nickel

L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs

L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques

Caoutchouc
Ciment
Insecticides
Plastique

L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée

Eczéma allergique de contact SAI

L24.-

Dermite irritante de contact

Incl.: Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):

- SAI (L30.9)
- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
 - SAI (L25.9)
 - paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants

Solvants du groupe:

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques

Ciment
Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Eczéma irritant de contact SAI

L25.- Dermite de contact, sans précision

Incl.: eczéma de contact, sans précision

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
• SAI (L30.9)
• allergique de contact (L23.-)
• contact de la paupière (H01.1)
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
• irritante de contact (L24.-)
• périorale (L71.0)
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Ciment
Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Dermite de contact (professionnelle) SAI
Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)

Excl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne

Excl.: allergie SAI (T78.4)
dermite de contact (L23-L25)
effets secondaires (de):
• SAI de médicaments (T88.7)
• denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
réaction:
• photoallergique à un médicament (L56.1)
• phototoxique à un médicament (L56.0)
urticaire (L50.-)

L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

- L27.1 Eruption localisée due à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**
Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**
- L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**
- L28.- Lichen simplex chronique et prurigo**
- L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal]**
Lichen SAI
Névrodermite circonscrite
- L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**
- L28.2 Autres formes de prurigo**
Prurigo (de):
• SAI
• Hebra
• mitis
Urticaire papuleuse
- L29.- Prurit**
Excl.: excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)
- L29.0 Prurit anal**
- L29.1 Prurit scrotal**
- L29.2 Prurit vulvaire**
- L29.3 Prurit ano-génital, sans précision**
- L29.8 Autres prurits**
- L29.9 Prurit, sans précision**
Démangeaison SAI
- L30.- Autres dermatites**
Excl.: dermite (de):
• avec peau sèche (L85.3)
• contact (L23-L25)
• stase (I83.1-I83.2)
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**
Candidide [lévuride]
Dermatophytide
Eczématide
- L30.3 Dermite infectée**
Dermite eczématóide infectieuse
Eczéma surinfecté

- L30.4** Intertrigo érythémateux
- L30.5** Pityriasis alba
- L30.8** Autres dermites précisées
- L30.9** Dermite, sans précision
Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40.- Psoriasis

- L40.0** Psoriasis vulgaris
Psoriasis:
 - en plaques
 - nummulaire
- L40.1** Psoriasis pustuleuse généralisé
Impétigo herpétiforme
Maladie de Von Zumbusch
- L40.2** Acrodermatite continue de Hallopeau
- L40.3** Pustulose palmaire et plantaire
- L40.4** Psoriasis en goutte
- L40.5†** Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)
- L40.8** Autres psoriasis
Psoriasis des plis de flexion
- L40.9** Psoriasis, sans précision

L41.- Parapsoriasis

Excl.: poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

- L41.0** Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu
Maladie de Mucha-Habermann
- L41.1** Pityriasis lichénoïde chronique
Parapsoriasis en goutte
- L41.3** Parapsoriasis à petites plaques
- L41.4** Parapsoriasis à grandes plaques
- L41.5** Parapsoriasis rétifforme
- L41.8** Autres parapsoriasis
- L41.9** Parapsoriasis, sans précision

L42 Pityriasis rosé de Gibert

L43.-

Lichen plan

Excl.: lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0 Lichen plan hypertrophique

L43.1 Lichen plan bulleux

L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L43.3 Lichen plan subaigu (actif)

Lichen plan tropical

L43.8 Autres lichens plans

L43.9 Lichen plan, sans précision

L44.-

Autres lésions papulo-squameuses

L44.0 Pityriasis rubra pilaire

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen strié

L44.3 Lichen ruber moniliforme

L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]

L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées

L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision

L45*

Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème

(L50-L54)

Excl.: acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50.-

Urticaire

Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)

œdème (de):

- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):

- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

L50.0 Urticaire allergique

L50.1 **Urticaire idiopathique**

L50.2 **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

L50.3 **Dermographisme**
Dermographisme urticarien

L50.4 **Urticaire provoquée par vibration**

L50.5 **Urticaire cholinergique**

L50.6 **Urticaire de contact**

L50.8 **Autres formes d'urticaire**
Urticaire:
• chronique
• récidivante périodique

L50.9 **Urticaire, sans précision**

L51.- **Erythème polymorphe**

L51.0 **Erythème polymorphe non bulleux**

L51.1 **Erythème polymorphe bulleux**
Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2.- **Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**

L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle
Atteinte de la muqueuse

L51.8 **Autres formes d'érythème polymorphe**

L51.9 **Erythème polymorphe, sans précision**

L52 **Erythème noueux**

L53.- **Autres formes d'érythème**

Excl.: érythème dû à (des):
• agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
• feu (L59.0)
intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0 **Erythème toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1 **Erythème annulaire centrifuge**

L53.2 **Erythème marginé discoïde de Besnier**

L53.3 **Autres formes d'érythème figuré chronique**

L53.8 **Autres formes précisées d'érythème**

L53.9 Erythème, sans précision
Erythrodermie SAI
Erythème SAI

L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

L54.8* Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
(L55-L59)

L55.- Coup de soleil

L55.0 Coup de soleil du premier degré

L55.1 Coup de soleil du deuxième degré

L55.2 Coup de soleil du troisième degré

L55.8 Autres coups de soleil

L55.9 Coup de soleil, sans précision

L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.0 Réaction phototoxique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L56.1 Réaction photoallergique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L56.2 Dermite de photocontact [dermite de breloque]
Dermite de breloque

L56.3 Urticaire solaire

L56.4 Lucite polymorphe

L56.8 Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

L56.9 Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

- L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
- L57.0 Kératose actinique**
Kératose:
• SAI
• sénile
• solaire
- L57.1 Actinoréticulose**
- L57.2 Cutis rhomboidalis**
Nuque rhomboïdale
- L57.3 Poïkilodermie de Civatte**
- L57.4 Cutis laxa senilis**
Elastose sénile
- L57.5 Granulome actinique**
- L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
Dermite solaire
Peau de:
• cultivateur
• marin
- L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**
- L58.- Radiodermite**
- L58.0 Radiodermite aiguë**
- L58.1 Radiodermite chronique**
- L58.9 Radiodermite, sans précision**
- L59.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.0 Erythème dû au feu [dermite due au feu]**
Lésion thermique chronique
- L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60.- Maladies des ongles

Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)

- L60.0 Ongle incarné**
Unguis incarnatus
- L60.1 Onycholyse**
- L60.2 Onychogryphose**
Onychogrypose
- L60.3 Dystrophie des ongles**
- L60.4 Lignes de Beau**
- L60.5 Syndrome des ongles jaunes**
- L60.8 Autres maladies des ongles**
- L60.9 Maladie des ongles, sans précision**

L62.* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

- L62.0* Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)**
- L62.8* Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

L63.- Pelade

- L63.0 Alopécie totale**
Pelade décalvante
- L63.1 Pelade diffuse**
- L63.2 Ophiase**
- L63.8 Autres formes de pelade**
- L63.9 Pelade, sans précision**

L64.- Alopécie androgénique

Incl.: alopécie masculine

- L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L64.8 Autres formes d'alopecie androgénique**
- L64.9 Alopécie androgénique, sans précision**

L65.- Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: trichotillomanie (F63.3)

L65.0 Tégogène

L65.1 Anagène

L65.2 Alopécie mucineuse de Pinkus

L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux

L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision

Alopécie SAI

L66.- Alopécie cicatricielle

L66.0 Pseudo-pelade [de Brocq]

L66.1 Lichen plano-pilaire

Lichen plan folliculaire

L66.2 Folliculite décalvante

L66.3 Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]

L66.4 Atrophoderma vermiciforme

Folliculite érythémateuse réticulée

Érythème acnéiforme

L66.8 Autres formes d'alopécie cicatricielle

L66.9 Alopécie cicatricielle, sans précision

L67.- Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)

pili annulati (Q84.1)

tégogène (L65.0)

L67.0 Trichorrhexie noueuse

L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux

Canitie

Cheveux gris (prématurément)

Hétérochromie des cheveux

Poliose:

• SAI

• circonscrite, acquise

L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Fragilité capillaire

L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision

L68.- Hypertrichose

Incl.: développement excessif du système pileux

Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 Hirsutisme

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.2 Hypertrichose localisée

L68.3 Polytrichie

L68.8 Autres formes d'hypertrichose

L68.9 Hypertrichose, sans précision

L70.- Acné

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

L70.0 Acné vulgaire

L70.1 Acné conglobata

L70.2 Acné varioliforme

Acné miliaire nécrosante

L70.3 Acné tropicale

L70.4 Acné infantile

L70.5 Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 Autres formes d'acné

L70.9 Acné, sans précision

L71.- Acné rosacée

L71.0 Dermite périorale

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L71.1 Rhinophyma

L71.8 Autres formes d'acné rosacée

L71.9 Acné rosacée, sans précision

L72.- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0 Kyste épidermique

L72.1 Kyste sébacé

Kyste pileux

Kyste pileux

Kyste pileux

L72.2 Stéatokystose multiple

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

L72.8 **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L72.9 **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L73.- **Autres affections folliculaires**

L73.0 **Acné chéloïde**

L73.1 **Pseudofolliculite de la barbe**

L73.2 **Hidrosadénite suppurée**

L73.8 **Autres formes précisées d'affections folliculaires**
Sycosis de la barbe

L73.9 **Affection folliculaire, sans précision**

L74.- **Affections des glandes sudoripares exocrines**

Excl.: hyperhidrose (R61.-)

L74.0 **Miliaire rouge**

L74.1 **Miliaire cristalline**

L74.2 **Miliaire profonde**
Miliaire tropicale

L74.3 **Miliaire, sans précision**

L74.4 **Anhidrose**
Hypohidrose

L74.8 **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

L74.9 **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**
Affection des glandes sudoripares SAI

L75.- **Affections des glandes sudoripares apocrines**

Excl.: dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0 **Bromhidrose**

L75.1 **Chromhidrose**

L75.2 **Miliaire apocrine**
Maladie de Fox-Fordyce

L75.8 **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**

L75.9 **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L80-L99)

L80 **Vitiligo**

- L81.- Autres anomalies de la pigmentation**
Excl.: envie SAI (Q82.5)
naevus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)
- L81.0 Hyperpigmentation post-inflammatoire**
- L81.1 Chloasma**
Mélasme
- L81.2 Taches de rousseur**
Éphélides
- L81.3 Taches café au lait**
- L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine**
Lentigo
- L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs**
- L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**
- L81.7 Dermatose purpurique pigmentée**
Angiome serpigineux
Télangiectasie essentielle
- L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation**
Pigmentation:
• ferrique
• par tatouage
- L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision**
- L82 Kératose séborrhéique**
Incl.: Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat
- L83 Acanthosis nigricans**
Incl.: Papillomatose confluyente et réticulée [Gougerot-Carteaud]
- L84 Cors et callosités**
Incl.: Durillon
Cor au pied
- L85.- Autres épaissements de l'épiderme**
Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)
- L85.0 Ichtyose acquise**
Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)
- L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**
Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)
- L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**
- L85.3 Xérosis cutané**
Dermite avec peau sèche
- L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**
Corne cutanée

L85.9 **Epaississement de l'épiderme, sans précision**

L86* **Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs**

Incl.: Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)
Xérodermie

L87.- **Anomalies de l'élimination transépidermique**

Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 **Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**

Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 **Collagénome perforant verruciforme**

L87.2 **Elastome perforant serpigneux**

L87.8 **Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

L87.9 **Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

L88 **Pyodermite gangréneuse**

Incl.: Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique

Excl.: Dermite gangréneuse (L08.0)

L89.- **Ulcère de décubitus et zone de pression**

Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

Incl.: Escarre (de décubitus)
Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:

- 0 Tête
- 1 Extrémité supérieure
- 2 Apophyse épineuse
- 3 Crête iliaque
 Epine iliaque
- 4 Sacrum
 Coccyx
- 5 Ischion
- 6 Trochanter
- 7 Talon
- 8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
- 9 Autre localisation et localisation non précisée

L89.0- **Ulcère de décubitus de 1er degré**

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1- **Ulcère de décubitus de 2e degré**

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- phlyctène
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI

L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré
 Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré
 Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)

L89.9- Décubitus, degré non précisé
 Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

L90.- Affections atrophiques de la peau

L90.0 Lichen scléreux et atrophique
Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:
 • femme (N90.4)
 • homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi

L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini

L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante
 Maladie de Herxheimer

L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées
 Cicatrice:
 • SAI
 • adhérente (peau)
 Défiguration due à des cicatrices
 Difformité de la cicatrice (Peau)
Excl.: cicatrice:
 • chéloïde (L91.0)
 • hypertrophique (L91.0)

L90.6 Stries atrophiques

L90.8 Autres affections atrophiques de la peau

L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision

L91.- Affections hypertrophiques de la peau

L91.0 Cicatrice hypertrophique
 Chéloïde
 Cicatrice chéloïde
Excl.: acné chéloïde (L73.0)
 cicatrice SAI (L90.5)

L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau

L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision

L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: granulome actinique (L57.5)

L92.0 Granulome annulaire
 Granulome annulaire perforant

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- L92.1** **Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**
Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)
- L92.2** **Granulome éosinophile de la peau**
- L92.3** **Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger**
- L92.8** **Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L92.9** **Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L93.-

Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

Excl.: lupus:

- érythémateux disséminé (M32.-)
 - exedens (A18.4)
 - vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

- L93.0** **Lupus érythémateux chronique**
Lupus érythémateux SAI
- L93.1** **Lupus érythémateux cutané subaigu**
- L93.2** **Autres lupus érythémateux localisés**
Lupus érythémateux profond
Panniculite lupique

L94.-

Autres affections localisées du tissu conjonctif

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

- L94.0** **Sclérodermie localisée [morphée]**
Sclérodermie circonscrite
- L94.1** **Sclérodermie linéaire**
Lésions en coup de sabre
- L94.2** **Calcinose cutanée**
- L94.3** **Sclérodactylie**
- L94.4** **Papules de Gottron**
- L94.5** **Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]**
- L94.6** **Aïnhum**
- L94.8** **Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif**
- L94.9** **Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision**

L95.- Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs

Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
 angiome serpigineux (L81.7)
 granulomatose de Wegener (M31.3)
 maladie sérique (T80.6)
 panniculite:
 • SAI (M79.3-)
 • affectant le cou et le dos (M54.0-)
 • lupique (L93.2)
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
 périartérite noueuse (M30.0)
 purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
 urticaire (L50.-)
 vascularite rhumatoïde (M05.2-)

L95.0 Vascularite livédoïde
 Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Autres vascularites limitées à la peau

L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision

L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs

Excl.: gangrène (R02)
 infections:
 • de la peau (L00-L08)
 • spécifiques classées en A00-B99
 décubitus (L89.-)
 ulcère (de):
 • variqueux (I83.0, I83.2)
 • ulcère artériel de jambe (I70.23)

L98.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs

L98.0 Granulome pyogénique

L98.1 Dermite factice
 Excoriation névrotique
 Artefacte

L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]

L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]

L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs

Ulcère:
 • chronique cutané SAI
 • cutané SAI
 • tropical SAI

Excl.: gangrène (R02)
 infections:
 • de la peau (L00-L08)
 • spécifiques classées en A00-B99

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

ulcère (de):

- membre inférieur NCA (L97)
- variqueux (I83.0, I83.2)

L98.5 Mucinoase cutanée

Mucinoase en foyer

Mucinoase érythémateuse réticulée

Myxœdématose lichéniforme

Excl.: mucinoase focale orale (K13.7)
myxœdème (E03.9)

L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)

L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L99.* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)

Amylose:

- lichéniforme
- maculaire

L99.1-* Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)

L99.11* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
 - M00-M03 Arthropathies infectieuses
 - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15-M19 Arthroses
 - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
 - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45-M49 Spondylopathies
 - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
 - M60-M63 Myopathies
 - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
 - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
 - M86-M90 Autres ostéopathies
 - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01.-* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques
- M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68.-* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Localisation dans le système musculo-squelettique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

0 Sièges multiples

1 Région scapulaire

articulation acromio-claviculaire
articulation scapulo-humérale
articulation sterno-claviculaire
clavicule
omoplate

2 Bras humérus articulation du coude

Humérus
Articulation du coude

3 Avant-bras cubitus articulation du poignet

radius
Cubitus
Articulation du poignet

4 Main carpe

doigts articulations entre ces os
métacarpe
Métacarpe
Articulations entre ces os

5 Région pelvienne

articulation hanche
articulation sacro-iliaque
bassin et cuisse
fémur
fesses

6 Jambe péroné articulation du genou

tibia
Tibia
Articulation du genou

7 Cheville et métatarse

articulation de la cheville
orteils
pied
tarse
autres articulations du pied

8 Autres

colonne vertébrale
côtes
cou
crâne
tête
tronc

9 Localisations non précisées

Arthropathies

(M00-M25)

Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses

(M00-M03)

Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
 - arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
 - arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00.-

Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M00.0- Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

[0-9]

M00.1- Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

[0-9]

M00.2- Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

[0-9]

M00.8- Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M00.9- Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

M01.-*

Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8*)

M01.0-* Arthrite méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M01.1-* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)

M01.2-* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3-* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Arthrite (au cours de):

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.4-* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

[0-9]

M01.5-* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours de:

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.6-* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

M01.8-* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

M02.- Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0- Arthrite après dérivation intestinale

[0-9]

M02.1- Arthrite post-dysentérique

[0-9]

M02.2- Arthrite post-vaccinale

[0-9]

M02.3- Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

M02.8- Autres arthrites réactionnelles

[0-9]

M02.9- Arthrite réactionnelle, sans précision

[0-9]

M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0-* Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)

M03.1-* Arthrite syphilitique post-infectieuse

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)

M03.2-* Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

Excl.: arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)

M03.6-* Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires

(M05-M14)

M05.- Polyarthrite rhumatoïde séropositive

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0- Syndrome de Felty

[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1-† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

[0-9]

M05.2- Vascularite rhumatoïde

[0-9]

M05.3-† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

[0-9]

Cardite (I52.8*)	} rhumatoïde
Endocardite (I39.-*)	
Myocardite (I41.8*)	
Myopathie (G73.7*)	
Péricardite (I32.8*)	
Polynévrite (G63.6*)	

M05.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

[0-9]

M05.9- Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

[0-9]

M06.- Autres polyarthrites rhumatoïdes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0- Polyarthrite rhumatoïde séronégative

[0-9]

M06.1- Maladie de Still survenant chez l'adulte

[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2-)

M06.2- Bursite rhumatoïde

[0-9]

M06.3- Nodule rhumatoïde

[0-9]

M06.4- Polyarthropathie inflammatoire

[0-9]

Excl.: arthrite SAI (M13.0)

M06.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées

[0-9]

M06.9- Polyarthrite rhumatoïde, sans précision

[0-9]

M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)**M07.0-* Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

[0,4,7,9]

M07.1-* Arthrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2* Spondylite psoriasique (L40.5†)**M07.3-* Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**

[0-9]

M07.4-* Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-* Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M07.6-* Autres arthrites entéropathiques

[0-9]

M08.- Arthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois*Excl.:* dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0-)**M08.0- Polyarthrite chronique juvénile, type adulte**

[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1- Spondylarthrite ankylosante juvénile

[0-9]

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)**M08.2- Arthrite chronique juvénile avec début systémique**

[0-9]

Maladie de Still SAI

Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)**M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire**

Polyarthrite juvénile chronique

Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]

S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

M08.4- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire

[0-9]

Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M08.7- Vasculite au cours d'arthrite juvénile

[0-9]

M08.8- Autres arthrites juvéniles

[0-9]

M08.9- Arthrite juvénile, sans précision

[0-9]

M09.* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0.* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)

[0-9]

M09.1.* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M09.2.* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M09.8.* Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M10.- Goutte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0- Goutte idiopathique

[0-9]

Bursite goutteuse

Goutte primitive

Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1- Goutte saturnine

[0-9]

M10.2- Goutte médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M10.3- Goutte due à une altération de la fonction rénale

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

M10.4- Autre goutte secondaire

[0-9]

M10.9- Goutte, sans précision

[0-9]

M11.- Autres arthropathies dues à des microcristaux

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0- Maladie par dépôt d'hydroxyapatite

[0-9]

M11.1- Chondrocalcinose familiale

[0-9]

M11.2- Autre chondrocalcinose

[0-9]

Chondrocalcinose SAI

M11.8- Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés

[0-9]

M11.9- Arthropathie due à des microcristaux, sans précision

[0-9]

M12.- Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie:

- SAI (M13.9-)
- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15-M19)

M12.0- Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]

[0-9]

M12.1- Maladie de Kaschin-Beck

[0-9]

M12.2- Synovite villonodulaire (pigmentaire)

[0-9]

M12.3- Rhumatisme palindromique

[0-9]

M12.4- Hydarthrose intermittente

[0-9]

M12.5- Arthropathie traumatique

[0-9]

Excl.: arthrose post-traumatique (de):

- SAI (M19.1-)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
- autres articulations uniques (M19.1-)

M12.8- Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs

[0-9]

Arthropathie transitoire

M13.- Autres arthrites

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose (M15-M19)

M13.0 Polyarthrite, sans précision

M13.1- Monoarthrite, non classée ailleurs

[1-9]

M13.8- Autres arthrites précisées

[0-9]

Arthrite allergique

M13.9- Arthrite, sans précision

[0-9]

Arthropathie SAI

M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

Excl.: arthropathie (au cours de):

- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)

arthrite (au cours de):

- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)
- spondylopathie neurologique (M49.4-*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de:

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

Excl.: arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3* Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)

Dermato-arthrose lipoïde

M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)

M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Arthropathie au cours de:

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6* Arthropathie neuropathique

Arthropathie:

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthrite au cours de:

- érythème:
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses

(M15-M19)

Note: Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.- Polyarthrose

Incl.: arthrose avec mention de plus d'une localisation

Excl.: atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

- M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée**
- M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**
- M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**
- M15.3 Arthrose secondaire multiple**
Polyarthrose post-traumatique
- M15.4 (Ostéo)arthrose érosive**
- M15.8 Autres polyarthroses**
- M15.9 Polyarthrose, sans précision**
Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.- Coxarthrose [arthrose de la hanche]

- M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale**
- M16.1 Autres coxarthroses primaires**
Coxarthrose primaire:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**
- M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques**
Coxarthrose dysplasique:
 - SAI
 - unilatérale
- M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**

M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques

Coxarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales

M16.7 Autres coxarthroses secondaires

Coxarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1 Autres gonarthroses primaires

Gonarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale

M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques

Gonarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

Gonarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19.- Autres arthroses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

hallux rigidus (M20.2)

polyarthrose (M15.-)

M19.0- Arthrose primaire d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose primaire SAI

M19.1- Arthrose post-traumatique d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose post-traumatique SAI

M19.2- Autres arthroses secondaires

[1-5,7-9]

Arthrose secondaire SAI

M19.8- Autres arthroses précisées

[1-5,7-9]

M19.9- Arthrose, sans précision

[1-5,7-9]

Autres affections articulaires

(M20-M25)

Excl.: articulations vertébrales (M40-M54)

M20.- Déformations acquises des doigts et des orteils

Excl.: absence:

• acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)

• congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)

malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)

fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)

hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Oignon

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil

Hallux varus

- M20.4** **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**
M20.5 **Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)**
M20.6 **Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision**

M21.- **Autres déformations acquises des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: absence:

- acquise de membre (Z89.-)
 - congénitale de membres (Q71-Q73)
- coxa plana (M91.2)
déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)
malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0- **Déformation en valgus, non classée ailleurs**
[0-9]

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot talus valgus (Q66.4)

M21.1- **Déformation en varus, non classée ailleurs**
[0-9]

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2- **Déformation en flexion**
[0-9]

M21.3- **Poignet ou pied tombant (acquis)**
[0,3,7]

M21.4 **Pied plat [pes planus] (acquis)**
Excl.: pied plat congénital (Q66.5)

M21.5- **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**
[0,4,7]

Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

M21.6 **Autres déformations acquises de la cheville et du pied**
Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.7- **Inégalité des membres (acquise)**
[0-7,9]

M21.8- **Autres déformations précisées des membres**
[0-6,9]

M21.9- **Déformation acquise d'un membre, sans précision**
[0-7,9]

M22.- **Lésion de la rotule**

Excl.: luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 **Luxation récidivante de la rotule**

M22.1 **Subluxation récidivante de la rotule**

M22.2 **Lésions fémoro-patellaires**

M22.3 **Autres lésions de la rotule**

M22.4 **Rotule chondromalacique**

M22.8 Autres lésions de la rotule

M22.9 Lésion de la rotule, sans précision

M23.- Lésion interne du genou

Excl.: ankylose (M24.6-)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
• rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0- Kyste du ménisque

M23.00 Localisations multiples

M23.01 Corne antérieure du ménisque interne

M23.02 Corne postérieure du ménisque interne

M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.04 Corne antérieure du ménisque externe

M23.05 Corne postérieure du ménisque externe

M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.09 Ménisque SAI

M23.1- Ménisque discoïde (congénital)

M23.10 Localisations multiples

M23.13 Ménisque interne

M23.16 Ménisque externe

M23.19 Ménisque SAI

M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne "en anse de seau"

M23.20 Localisations multiples

M23.21 Corne antérieure du ménisque interne

M23.22 Corne postérieure du ménisque interne

M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.24 Corne antérieure du ménisque externe

M23.25 Corne postérieure du ménisque externe

M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.29 Ménisque SAI

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M23.3- Autres atteintes du ménisque

Blocage
Dégénérescence | du ménisque
Ménisque détaché

- M23.30 Localisations multiples
- M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.39 Ménisque SAI

M23.4 Souris intra-articulaire du genou

M23.5- Instabilité chronique du genou

- M23.50 Localisations multiples
- M23.51 Ligament croisé antérieur
- M23.52 Ligament croisé postérieur
- M23.53 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.54 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.57 Ligament capsulaire
- M23.59 Ligament non précisé

M23.6- Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou

- M23.60 Localisations multiples
- M23.61 Ligament croisé antérieur
- M23.62 Ligament croisé postérieur
- M23.63 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.64 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.67 Ligament capsulaire
- M23.69 Ligament non précisé

M23.8- Autres lésions internes du genou

Genou "à ressort"
Laxité des ligaments du genou

- M23.80 Localisations multiples
- M23.81 Ligament croisé antérieur
- M23.82 Ligament croisé postérieur

- M23.83 ligament interne [Lig. tibial collatéral]
 M23.84 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
 M23.87 Ligament capsulaire
 M23.89 Ligament non précisé
M23.9- Lésion interne du genou, sans précision
 M23.90 Localisations multiples
 M23.91 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
 M23.92 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
 M23.93 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
 M23.94 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
 M23.95 Corne postérieure du ménisque externe
 M23.96 Partie autre et non précisée du ménisque externe
 M23.97 Ligament capsulaire
 M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.- Autres affections articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: genou "à ressort" (M23.8-)
 kyste (M67.4-)
 lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

M24.0- Souris intra-articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: souris intra-articulaire du genou (M23.4)

M24.1- Autres atteintes du cartilage articulaire

[0-5,7-9]

Excl.: calcification métastatique (E83.58)
 chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
 lésion interne du genou (M23.-)
 ochronose (E70.2)

M24.2- Lésion ligamentaire

[0-5,7-9]

Instabilité:
 • ligamentaire SAI
 • secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
 Laxité ligamentaire SAI

Excl.: genou (M23.5-M23.8)
 laxité ligamentaire familiale (M35.7)

- M24.3- Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**
[0-9]
Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation:
• congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
• lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
• récidivante (M24.4-)
- M24.4- Luxation et subluxation articulaires récidivantes**
[0-9]
Excl.: rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
- M24.5- Raideur articulaire par contracture**
[0-9]
Excl.: déformations acquises des membres (M20-M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)
- M24.6- Ankylose articulaire**
[0-9]
Excl.: rachis (M43.2-)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)
- M24.7 Protrusion acétabulaire**
- M24.8- Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**
[0-5,7-9]
Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)
- M24.9- Affection articulaire, sans précision**
[0-5,7-9]
- M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
• bourse (M71.4-)
• épaule (M75.3)
• tendon (M65.2-)
déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)
- M25.0- Hémarthrose**
[0-9]
Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- M25.1- Fistule articulaire**
[0-9]
- M25.2- Hyperlaxité articulaire**
[0-9]
- M25.3- Autres instabilités articulaires**
[0-9]
Excl.: instabilité articulaire secondaire à:
• ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
• retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

- M25.4- Epanchement articulaire**
[0-9]
Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)
- M25.5- Douleur articulaire**
[0-9]
- M25.6- Raideur articulaire, non classée ailleurs**
[0-9]
- M25.7- Ostéophyte**
[0-9]
- M25.8- Autres affections articulaires précisées**
[0-9]
- M25.9- Affection articulaire, sans précision**
[0-9]
Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Incl.: maladies:

- auto-immunes:
 - SAI
 - disséminées
- du collagène (vasculaire):
 - SAI
 - disséminées

Excl.: Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

- M30.0 Périartérite noueuse**
- M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]**
Angéite granulomateuse allergique
- M30.2 Périartérite juvénile**
- M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]**
- M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse**
Syndrome de polyangéite extensive

M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

- M31.0 Angéite d'hypersensibilité**
Syndrome de Goodpasture
- M31.1 Microangiopathie thrombotique**
Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]
- M31.2 Granulome malin de la ligne médiane**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- M31.3 Granulomatose de Wegener**
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]**
- M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale**
- M31.6 Autres artérites à cellules géantes**
- M31.7 Micropolyangéite microscopique**
Polyartérite microscopique
Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)
- M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées**
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision**
- M32.- Lupus érythémateux disséminé**
Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)
- M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
• poumons (J99.1*)
• reins (N08.5*, N16.4*)
Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)
Péricardite lupique (I32.8*)
- M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé**
- M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision**
- M33.- Dermatopolymyosite**
- M33.0 Dermatomyosite juvénile**
- M33.1 Autres dermatomyosites**
- M33.2 Polymyosite**
- M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision**
- M34.- Sclérose systémique**
Incl.: sclérodermie
Excl.: sclérodermie:
• localisée (L94.0)
• néonatale (P83.8)
- M34.0 Sclérose systémique progressive**
- M34.1 Syndrome CR(E)ST**
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.
- M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M34.8 Autres formes de sclérose systémique

Sclérose systémique avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)

M34.9 Sclérose systémique, sans précision**M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif***Excl.:* collagénome perforant verruciforme (L87.1)**M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren**

Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
- myopathie† (G73.7*)

Excl.: syndrome de l'œil sec (H04.1)**M35.1 Autres formes de passage**

Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]

Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)**M35.2 Syndrome de Behçet****M35.3 Polymyalgie rhumatismale***Excl.:* polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)**M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)****M35.5 Fibrosclérose multiple****M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]***Excl.:* panniculite:

- SAI (M79.3-)
- lupique (L93.2)

M35.7 Syndrome d'hypermobilité

Laxité ligamentaire familiale

Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)**M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif****M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**

Maladie (du):

- auto-immune (systémique) SAI
- collagène (vasculaire) SAI

M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs*Excl.:* arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)**M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)****M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**

Arthropathie au cours de:

- histiocytose maligne (C96.8†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0-†)

- M36.2*** **Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**
- M36.3*** **Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**
Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)
- M36.4*** **Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)
- M36.8*** **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
• hypogammaglobulinémie (D80.-†)
• ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0** **Localisations multiples de la colonne vertébrale**
- 1** **Région occipito-atloïdo-axoïdienne**
- 2** **Région cervicale**
- 3** **Région cervico-dorsale**
- 4** **Région dorsale**
- 5** **Région dorso-lombaire**
- 6** **Région lombaire**
- 7** **Région lombo-sacrée**
- 8** **Région sacrée et sacro-coccygienne**
- 9** **Localisation non précisée**

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

M40.- **Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Excl.: cyphoscoliose (M41.-)
cyphose et lordose:
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
• congénitales (Q76.4)

M40.0- **Cyphose posturale**

[0-9]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M40.1- Autres cyphoses secondaires

[0-9]

M40.2- Cyphoses autres et non précisées

[0-9]

M40.3- Syndrome du dos plat

[0-9]

M40.4- Autres lordoses

[0-9]

Lordose:

- acquise
- posturale

M40.5- Lordose, sans précision

[0-9]

M41.- Scoliose

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Incl.: cyphoscoliose

Excl.: après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale:
• SAI (Q67.5)
• due à une malformation osseuse (Q76.3)
• posturale (Q67.5)

M41.0- Scoliose idiopathique infantile

[0-9]

M41.1- Scoliose juvénile idiopathique

[0-9]

Scoliose de l'adolescent

M41.2- Autres scolioses idiopathiques

[0-9]

M41.3- Scoliose par anomalie dorsale

[0-9]

M41.4- Scoliose neuro-musculaire

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5- Autres formes de scoliose secondaire

[0-9]

M41.8- Autres formes de scoliose

[0-9]

M41.9- Scoliose, sans précision

[0-9]

M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0-9]

Maladie de:

- Calvé
- Scheuermann

Excl.: cyphose posturale (M40.0-)

M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

[0-9]

M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0-9]

M43.- Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)

incurvation de la colonne vertébrale au cours de:

- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)

platyspondylie (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondylolisthésis congénital (Q76.21)

spondylolyse congénitale (Q76.22)

syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0- Spondylolyse

[0-9]

M43.1- Spondylolisthésis

[0-9]

M43.2- Autres soudures vertébrales

[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale

Excl.: arthrodèse (Z98.1)

pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

spondylarthrite ankylosante (M45.0-)

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie

M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes

M43.5- Autres subluxations vertébrales récidivantes

[0,2-9]

Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)

M43.6 Torticolis

Excl.: torticolis:

- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.8- Autres dorsopathies avec déformation précisées

[0-9]

Excl.: cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

M43.9- Dorsopathie avec déformation, sans précision

[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies

(M45-M49)

M45.- Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Pelvi-spondylite rhumatismale
Spondylarthrite axiale non radiologique

Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0- Spondylite ankylosante

[0-9]

M46.- Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation avant M40]

M46.0- Enthésopathie spinale

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs

M46.2- Ostéomyélite vertébrale

[0-9]

M46.3- Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M46.4- Discite, sans précision

[0-9]

M46.5- Autres spondylopathies infectieuses

[0-9]

M46.8- Autres spondylopathies inflammatoires précisées

[0-9]

M46.9- Spondylopathie inflammatoire, sans précision

[0-9]

M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)

[0-9]

M47.1- Autres spondylarthroses avec myélopathie

[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M47.2- Autres spondylarthroses avec radiculopathie

[0-9]

M47.8- Autres spondylarthroses

[0-9]

Spondylarthrose: |
• cervicale | sans myélopathie ou radiculopathie
• lombo-sacrée |
• thoracique |

M47.9- Spondylarthrose, sans précision

[0-9]

M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation avant M40]

M48.0- Rétrécissement du canal médullaire

[0-9]

Rétrécissement caudal

M48.1- Hyperostose ankylosante [Forestier]

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2- Arthrose interépineuse

[0-9]

Maladie de Baastrup

M48.3- Spondylopathie traumatique

[0-9]

M48.4- Fracture vertébrale de fatigue

[0-9]

Fracture vertébrale de stress

M48.5- Tassement vertébral, non classé ailleurs

[0-9]

Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

M48.8- Autres spondylopathies précisées

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur

M48.9- Spondylopathie, sans précision

[0-9]

M49.* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* Tuberculose vertébrale (A18.0†)

[0-9]

Mal de Pott

M49.1-* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

[0-9]

M49.2-* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4.-*)

M49.4-* Spondylopathie neurologique

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:
• syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
• tabès (A52.1†)

M49.5-* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8-* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
[0-9]

Autres dorsopathies (M50-M54)

Excl.: discite SAI (M46.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.- Atteintes des disques cervicaux

Incl.: atteinte des disques:
• cervicaux avec cervicalgie
• cervico-dorsaux

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie

Excl.: radiculite brachiale SAI (M54.13)

M50.2 Autre hernie d'un disque cervical

M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical

M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical

M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision

M51.- Atteintes d'autres disques intervertébraux

Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)

M51.1† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)

Sciaticque due à une discopathie intervertébrale

Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)

M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé

Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

M51.4 Nodules de Schmorl

M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral

M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision

M53.- Autres dorsopathies, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

M53.0 Syndrome cervico-céphalique

Syndrome sympathique cervical postérieur

- M53.1 Syndrome cervico-brachial**
Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
 syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2- Instabilités vertébrales**
 [0-9]
- M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**
 Coccygodynie
- M53.8- Autres dorsopathies précisées**
 [0-9]
- M53.9- Dorsopathie, sans précision**
 [0-9]
- M54.- Dorsalgies**
 [Voir codage de la localisation avant M40]
Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)
- M54.0- Panniculite affectant le cou et le dos**
 [0-9]
Excl.: panniculite:
 • SAI (M79.3-)
 • lupique (L93.2)
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M54.1- Radiculopathie**
 [0-9]
 Névrite ou radiculite:
 • brachiale SAI
 • dorsale SAI
 • lombaire SAI
 • lombo-sacrée SAI
 Radiculite SAI
Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2-)
 radiculopathie avec:
 • atteinte d'un disque:
 • cervical (M50.1)
 • lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
 • spondylarthrose (M47.2-)
- M54.2 Cervicalgie**
Excl.: cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)
- M54.3 Sciatique**
Excl.: lésion du nerf sciatique (G57.0)
 sciatique:
 • avec lumbago (M54.4)
 • due à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- M54.4 Lumbago avec sciatique**
Excl.: dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.5 Lomalgie basse

Douleur lombaire
Lumbago SAI
Dorsalgie basse

Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
lumbago:
• avec sciatique (M54.4)
• dû à une hernie discale (M51.2)

M54.6 Rachialgies dorsales

Excl.: dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

M54.8- Autres dorsalgies

[0-9]

M54.9- Dorsalgie, sans précision

[0-9]

Mal de dos SAI

**Affections des tissus mous
(M60-M79)**

**Myopathies
(M60-M63)**

Excl.: dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
• amylose (E85.-)
• lupus érythémateux disséminé (M32.-)
• périartérite noueuse (M30.0)
• polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)
• sclérodermie (M34.-)
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.- Myosite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0- Myosite infectieuse

[0-9]

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M60.1- Myosite interstitielle

[0-9]

M60.2- Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs

[0-9]

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger
(L92.3)

M60.8- Autres myosites

[0-9]

M60.9- Myosite, sans précision

[0-9]

M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0- Myosite ossifiante traumatique

[0-9]

M61.1- Myosite ossifiante progressive

[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle

[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures

[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.4- Autres calcifications de muscles

[0-9]

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)

- épaule (M75.3)

Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

M61.5- Autres ossifications d'un muscle

[0-9]

M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision

[0-9]

M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: crampe et spasme (R25.2)

myalgie (M79.1-)

myopathie:

- alcoolique (G72.1)

- médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0- Diastasis musculaire

[0-9]

M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

[0-9]

Excl.: déchirure (du):

- tendon (M66.-)

• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M62.2- Infarcissement ischémique musculaire

[0-9]

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique
Syndrome de compartiment non traumatique

Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
ischémie traumatique du muscle (T79.6)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)

M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)

[0-9]

M62.4- Contracture musculaire

[0-9]

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)

M62.5- Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.6- Foulure musculaire

[0-9]

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8- Autres atteintes musculaires précisées

[0-9]

Hernie musculaire
Hématome musculaire non traumatique

M62.9- Atteinte musculaire, sans précision

[0-9]

M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: myopathies au cours de maladies:
• endocriniennes (G73.5*)
• métaboliques (G73.6*)

M63.0-* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:
• lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
• syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1-* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:
• cysticercose (B69.8†)
• schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
• toxoplasmose (B58.8†)
• trichinose (B75†)

M63.2-* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3-* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

M63.8-* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Atteintes des synoviales et des tendons

(M65-M68)

M65.- **Synovite et ténosynovite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0- **Abcès de la gaine du tendon**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1- **Autres (téno)synovites infectieuses**

[0-9]

M65.2- **Tendinite calcifiante**

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 **Doigt "à ressort"**

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

M65.8- **Autres synovites et ténosynovites**

[0-9]

Hanche irritable

M65.9- **Synovite et ténosynovite, sans précision**

[0-9]

M66.- **Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 **Déchirure d'un kyste poplité**

M66.1- **Déchirure de la synoviale**

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2- Déchirure spontanée des tendons extenseurs

[0-9]

M66.3- Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

[0-9]

M66.4- Déchirure spontanée d'autres tendons

[0-9]

M66.5- Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)

[0-9]

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)

M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

M67.3- Synovite transitoire

[0-9]

Synovite toxique

Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)

M67.4- Kyste

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

Excl.: kyste (de):
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)
• dû au pian (A66.6)
• synovial (M71.2-M71.3)

M67.8- Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

[0-9]

M67.9- Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision

[0-9]

M68.-* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0-* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Synovite ou ténosynovite:

- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

M68.8-* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
[0-9]

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70.- Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

Incl.: affections des tissus mous d'origine professionnelle

Excl.: bursite (de):
 • SAI (M71.9-)
 • épaule (M75.5)
 Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
 Enthésopathies (M76-M77)

M70.0 Synovite sèche de la main et du poignet

M70.1 Bursite de la main

M70.2 Bursite olécrânienne

M70.3 Autres bursites du coude

M70.4 Bursite prépatellaire

M70.5 Autres bursites du genou

M70.6 Bursite trochantérienne
Tendinite trochantérienne

M70.7 Autres bursites de la hanche
Bursite ischiale

M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

M71.- Autres affections des bourses séreuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)
 enthésopathies (M76-M77)
 oignon (M20.1)

M71.0- Abscesses des bourses séreuses
[0-9]

M71.1- Autres bursites infectieuses
[0-9]

M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]
Excl.: avec déchirure (M66.0)

M71.3- Autres kystes des bourses séreuses
[0-9]

Kyste synovial SAI

Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

M71.4- Dépôts calciques dans une bourse séreuse

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)

M71.5- Autres bursites, non classées ailleurs

[0,2-9]

Excl.: bursite (de):

- SAI (M71.9-)
- épaule (M75.5)
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

M71.8- Autres affections des bourses séreuses précisées

[0-9]

M71.9- Affections des bourses séreuses, sans précision

[0-9]

Bursite SAI

M72.- Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]

M72.1 Coussinet des phalanges [Knuckle pads]

M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire

Fasciite plantaire

M72.4- Fibromatose pseudo-sarcomateuse

[0-9]

Fasciite nodulaire

M72.6- Fasciite nécrosante

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M72.8- Autres affections fibroblastiques

[0-9]

Abcès de fascia

Excl.: fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- péri-rénale:
 - SAI (N13.5)
 - avec infection (N13.6)
- plantaire (M72.2)

M72.9- Affection fibroblastique, sans précision

[0-9]

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73.* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0.* Bursite gonococcique (A54.4†)

[0-9]

M73.1.* Bursite syphilitique (A52.7†)

[0-9]

M73.8.* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M75.- Lésions de l'épaule*Excl.:* syndrome épaule-main (M89.0-)**M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule**Epaule bloquée
Périarthrite de l'épaule**M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs**Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique
Syndrome sus-épineux**M75.2 Tendinite du biceps****M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule**

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule**M75.5 Bursite de l'épaule****M75.8 Autres lésions de l'épaule****M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision****M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied***Note:* Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.*Excl.:* bursite par sollicitation excessive (M70.-)**M76.0 Tendinite de la région fessière****M76.1 Tendinite du psoas****M76.2 Exostose de la crête iliaque****M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]****M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]****M76.5 Tendinite rotulienne****M76.6 Tendinite du tendon d'Achille**

Bursite du tendon d'Achille

M76.7 Tendinite péronière

M76.8 **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**
Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure

M76.9 **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

M77.- **Autres enthésopathies**

Excl.: bursite:
• SAI (M71.9-)
• par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathie spinale (M46.0-)
ostéophyte (M25.7-)

M77.0 **Apophysite interne du coude**

M77.1 **Epicondylite**
Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow

M77.2 **Périarthrite du poignet**

M77.3 **Exostose calcanéenne**

M77.4 **Métatarsalgie**
Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5 **Autres enthésopathies du pied**

M77.8 **Autres enthésopathies, non classées ailleurs**

M77.9 **Enthésopathie, sans précision**
Capsulite
Exostose
Périarthrite
Tendinite

SAI

M79.- **Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

M79.0- **Rhumatisme, sans précision**
[0-9]
Excl.: fibromyalgie (M79.70)
fibrosite (M79.70)
rhumatisme palindromique (M12.3-)

M79.1- **Myalgie**
[0-9]
Excl.: myosite (M60.-)

M79.2- **Névralgie et névrite, sans précision**
[0-9]
Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
• SAI (M54.19)
• brachiale SAI (M54.1-)
• lombo-sacrée SAI (M54.17)
sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3- Panniculite, sans précision

[0-9]

Excl.: panniculite (du):

- cou et dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]

[6]

M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9]

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:

- cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
- mou (M60.2-)

M79.6- Douleur au niveau d'un membre

[0-7,9]

M79.7- Fibromyalgie

[0]

Fibromyosite

Fibrosite

Myofibrosite

Fibromyalgie juvénile

M79.8- Autres affections précisées des tissus mous
[0-9]

M79.9- Affection des tissus mous, sans précision
[0-9]

Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

M80.- Ostéoporose avec fracture pathologique [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)
tassement vertébral SAI (M48.5-)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

M80.0- Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
[0-9]

M80.1- Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique
[0-9]

M80.2- Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique
[0-9]

M80.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique
[0-9]

M80.4- Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M80.5- Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique

[0-9]

M80.8- Autres ostéoporoses avec fracture pathologique

[0-9]

M80.9- Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision

[0-9]

M81.- Ostéoporose sans fracture pathologique

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

M81.0- Ostéoporose post-ménopausique

[0-9]

M81.1- Ostéoporose après ovariectomie

[0-9]

M81.2- Ostéoporose d'inactivité

[0-9]

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

M81.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

[0-9]

M81.4- Ostéoporose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M81.5- Ostéoporose juvénile idiopathique

[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique

M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]

[0,5-7,9]

Ostéoporose transitoire

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

M81.8- Autres ostéoporoses

[0-9]

Ostéoporose sénile

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M81.9- Ostéoporose, sans précision

[0-9]

M82.* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)

[0-9]

M82.1-* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)

[0-9]

M82.8-* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: Ostéomalacie:

- rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)
- infantile et juvénile (E55.0)
- rachitisme (floride) (E55.0)
- hypophosphatémie (E83.30)
- rachitisme (floride), évolutif (E64.3)
- ostéodystrophie rénale (N25.0)

M83.0- Ostéomalacie puerpérale

[0-9]

M83.1- Ostéomalacie sénile

[0-9]

M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

[0-9]

M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium

[0-9]

M83.5- Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M83.8- Autres ostéomalacies de l'adulte

[0-9]

M83.9- Ostéomalacie de l'adulte, sans précision

[0-9]

M84.- Anomalie de la continuité osseuse

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M84.0- Fracture mal consolidée

[0-9]

M84.1- Fracture non consolidée [pseudarthrose]

[0-9]

Excl.: pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

M84.2- Retard de consolidation d'une fracture

[0-9]

M84.3- Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture de marche SAI

Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)

M84.4- Fracture pathologique, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture pathologique SAI

Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5-)

M84.8- Autres anomalies de la continuité osseuse

[0-9]

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)

M84.9- Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

[0-9]

M85.- Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoikilose (Q78.8)

M85.0- Dysplasie fibreuse (localisée)

[0-9]

Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.1- Ostéose fluorée

[0-9]

M85.2 Hyperostose du crâne

M85.3- Ostéïte condensante

[0-9]

M85.4- Kyste solitaire des os

[0-9]

Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.5- Kyste anévrismal des os

[0-9]

Excl.: kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)

M85.6- Autres kystes osseux

[0-9]

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)

M85.9- Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

[0-9]

Autres ostéopathies

(M86-M90)

Excl.: ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86.- Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: ostéomyélite (de) (due à):

- Salmonella (A01-A02)
- mâchoire (K10.2-)
- vertébrale (M46.2-)

M86.0- Ostéomyélite hématogène aiguë

[0-9]

M86.1- Autres ostéomyélites aiguës

[0-9]

M86.2- Ostéomyélite subaiguë

[0-9]

M86.3- Ostéomyélite chronique multiple

[0-9]

M86.4- Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

[0-9]

M86.5- Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

[0-9]

M86.6- Autres ostéomyélites chroniques

[0-9]

M86.8- Autres ostéomyélites

[0-9]

Abcès de Brodie

M86.9- Ostéomyélite, sans précision

[0-9]

Infection de l'os SAI
Périostite sans mention d'ostéomyélite

M87.- Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: ostéonécrose ischémique

Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)

Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

M87.0- Ostéonécrose aseptique idiopathique

[0-9]

M87.1- Ostéonécrose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M87.2- Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

[0-9]

M87.3- Autres ostéonécroses secondaires

[0-9]

M87.8- Autres ostéonécroses

[0-9]

M87.9- Ostéonécrose, sans précision

[0-9]

M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M88.0 Maladie de Paget du crâne

M88.8- Maladie de Paget d'autres os

[0-9]

M88.9- Maladie osseuse de Paget, sans précision

[0-9]

M89.- Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M89.0- Algoneurodystrophie

[0-9]

Atrophie de Sudeck-Leriche
Dystrophie d'origine sympathique
Syndrome épaule-main

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

M89.1- Arrêt épiphysaire

[0-9]

M89.2- Autres troubles de la croissance et du développement osseux

[0-9]

M89.3- Hypertrophie osseuse

[0-9]

M89.4- Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose

M89.5- Ostéolyse

[0-9]

M89.6- Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
Excl.: Syndrome post-poliomyélitique (G14)

M89.8- Autres maladies osseuses précisées

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.9- Maladie osseuse, sans précision

[0-9]

M90.*- Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0.* Tuberculose osseuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0-*)

M90.1.* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2.* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Ostéomyélite due à:
• échinocoques (B67.2†)
• gonocoques (A54.4†)
• Salmonella (A02.2†)
Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.3.* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

[0-9]

M90.4.* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

[0-9]

M90.5.* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M90.6.* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

M90.7-* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)**M90.8-* Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies**(M91-M94)***Excl.:* chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)**M91.- Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin***Excl.:* épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)**M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin**

Ostéochondrite juvénile (de):

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**M91.2 Coxa plana**

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 Pseudocoxalgie**M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**M92.- Autres ostéochondrites juvéniles****M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main

Ostéochondrite (juvénile) (de):

- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclair]

M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Ostéochondrite (juvénile) de:
• épiphyse supérieure du tibia [Blount]
• tubercule tibial [Osgood-Schlatter]
Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Ostéochondrite (juvénile) de:
• apophyse tibiale externe [Haglund]
• astragale [Diaz]
• calcanéum [Sever]
• scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Ostéochondrite (juvénile) de:
• cinquième métatarsien [Iselin]
• deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées

Apophysite du calcaneum

M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision

Apophysite
Epiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose

précisée juvénile, de localisation non précisée

M93.- Autres ostéochondropathies

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)

M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante

M93.8 Autres ostéochondropathies précisées

M93.9 Ostéochondropathie, sans précision

Apophysite
Epiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose

non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]

Chondrite costale
Costochondrite

M94.1 Polychondrite récidivante

M94.2- Chondromalacie

[0-9]

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)

M94.3- Chondrolyse

[0-9]

M94.8- Autres affections précisées du cartilage

[0-9]

Excl.: Lésion interne du genou (M23.-)

M94.9- Affection du cartilage, sans précision

[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
(M95-M99)

M95.- Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations acquises de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

M95.0 Déformation acquise du nez

Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 Oreille "en chou-fleur"

Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 Autres déformations acquises de la tête

M95.3 Déformation acquise du cou

M95.4 Déformation acquise du thorax et des côtes

M95.5 Déformation acquise du bassin

Excl.: soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

M95.8 Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

M95.9 Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision

M96.- Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Excl.: arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

M96.0 Pseudarthrose après fusion ou arthrode

M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs

- M96.2** **Cyphose après irradiation**
- M96.3** **Cyphose après laminectomie**
- M96.4** **Lordose après chirurgie**
- M96.5** **Scoliose après irradiation**
- M96.6** **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**
Excl.: Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)
- M96.8-** **Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique
- M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique
- M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée thérapeutique
 Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire
- M96.82 Guérison retardée du genou après fusion ou arthrodèse
- M96.9** **Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

M99.-

Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0 Tête
 lésion occipito-cervicale
- 1 Région cervicale
 lésion cervico-dorsale
- 2 Région dorsale
 lésion dorso-lombaire
- 3 Région lombaire
 lésion lombo-sacrée
- 4 Région sacrée
 lésion sacro-coccygienne
 lésion sacro-iliaque
- 5 Région pelvienne
 hanche
 pubis
- 6 Membre inférieur
- 7 Membre supérieur
 lésion acromio-claviculaire
 lésion sterno-claviculaire
- 8 Cage dorsale
 lésion costo-chondrale
 lésion costo-vertébrale
 lésion sterno-chondrale
- 9 Abdomen ou autre

- M99.0- Dysfonctionnement segmentaire et somatique**
[0-9]
- M99.1- Subluxation complexe (vertébrale)**
[0-4,9]
- M99.2- Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**
[0-4,9]
- M99.3- Rétrécissement osseux du canal rachidien**
[0-4,9]
- M99.4- Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**
[0-4,9]
- M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**
[0-3,9]
- M99.6- Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**
[0-4,9]
- M99.7- Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**
[0-4,9]
- M99.8- Autres lésions biomécaniques**
[0-9]
- M99.9- Lésion biomécanique, sans précision**
[0-9]

Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiases urinaires
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08.* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16.* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22.* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29.* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33.* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37.* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51.* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74.* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77.* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47! Incontinence récidivante

Glomérulopathies

(N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

- .0 Anomalies glomérulaires mineures**
Minimal changes glomerulonephritis
- .1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**
Glomérulonéphrite focale
Hyalinose | segmentaire et focale
Sclérose |
- .2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**
- .3 Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse**
- .4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**
- .5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI
- .6 Maladie à dépôt dense**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2
- .7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**
Glomérulonéphrite extracapillaire
- .8 Autres modifications morphologiques**
Glomérulonéphrite proliférative SAI
- .9 Type de modification morphologique non précisé**

N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
maladie rénale SAI | aiguë
néphrite
néphropathie

Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 néphrite

| d'évolution rapide

Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)**N02.- Hématurie récidivante et persistante**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

Excl.: Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
hématurie SAI (R31)**N03.- Syndrome néphritique chronique**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 néphrite

| chronique

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)**N04.- Syndrome néphrotique**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital**N05.- Syndrome néphritique, sans précision**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 néphrite

| SAI

néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00

Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)**N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00**Excl.:** protéinurie:

- SAI (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)

N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Excl.: amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
 - rénale héréditaire (E85.0)
- ostéo-onychodysostose (Q87.2)
syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.-* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de:

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de:

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de:

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de:

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

polyangite microscopique (M31.7)

Glomérulopathie au cours de:

- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Incl.: pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Excl.: pyélo-urétérite kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à:

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale
jonction pyélo-urétérale
uretère

Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Incl.: Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

N13.- Uropathie obstructive et par reflux

Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassin et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

Excl.: avec infection (N13.6)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4 Hydro-uretère

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6 Pyonéphrose

États mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral

Reflux vésico-urétéral:

- SAI
- avec cicatrice

Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision

Obstruction urinaire SAI

N14.-

Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 Néphropathie due à un analgésique

N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques

N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision

N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds

N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

N15.-

Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0 Néphropathie des Balkans

Néphropathie endémique des Balkans

N15.1- Abscès rénal et périrénal

N15.10 Abscès rénal

N15.11 Abscès périrénal

N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Infection rénale SAI

Excl.: infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16.* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

N16.3* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

N16.4* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

N16.5* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**N16.8* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale

(N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-) insuffisance rénale:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome:

- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie:

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

N17.- Insuffisance rénale aiguë

Incl.: déficience rénale aiguë

N17.0 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

Nécrose tubulaire:

- SAI
- aiguë
- rénale

N17.1 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë

Nécrose corticale:

- SAI
- aiguë
- rénale

N17.2 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire

Nécrose médullaire [papillaire]:

- SAI
- aiguë
- rénale

N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans précision

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

N18.- Néphropathie chronique

Incl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse
 insuffisance rénale chronique
 urémie chronique
 Rétinite rénale† (H32.8*)
 urémique:
 • Démence† (F02.8*)
 • Neuropathie† (G63.8*)
 • Péricardite† (I32.8*)

Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé

N18.1 Insuffisance rénale chronique, Stade 1

Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

N18.2 Insuffisance rénale chronique, Stade 2

Taux de filtration glomérulaire de 60 à 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.3 Insuffisance rénale chronique, Stade 3

Taux de filtration glomérulaire de 30 à 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.4 Insuffisance rénale chronique, Stade 4

Taux de filtration glomérulaire de 15 à 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
 Insuffisance rénale préterminale

N18.5 Insuffisance rénale chronique, Stade 5

Urémie chronique
 Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse
 Taux de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
 Insuffisance rénale terminale

N18.8- Autre néphropathie chronique

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
 La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique, stade non précisé

N18.9 Insuffisance rénale chronique, sans précision**N19 Insuffisance rénale, sans précision**

Incl.: Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
 Insuffisance rénale SAI
 Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires

(N20-N23)

N20.- Calcul du rein et de l'uretère

Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Calcul:

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère

N20.9 Calcul urinaire, sans précision

N21.- Calcul des voies urinaires inférieures

Incl.: avec cystite et urétrite

N21.0 Calcul de la vessie

Calcul:

- dans un diverticule vésical
- vésical

Excl.: calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 Calcul de l'urètre

N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures

N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

N22.* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0* Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N22.8* Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

N23 Colique néphrétique, sans précision

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25.- Affections dues à une tubulopathie

Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0 Ostéodystrophie rénale

Insuffisance staturale d'origine rénale
Ostéodystrophie azotémique
Rachitisme rénal
Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1 Diabète insipide néphrogénique

N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie

Acidose tubulaire SAI
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale
Acidose tubulaire de type I [Syndrome de Lightwood-Albright]

N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26 Rein scléreux, sans précision

Incl.: Atrophie rénale (terminale)
Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.- Petit rein de cause inconnue

N27.0 Petit rein unilatéral

N27.1 Petit rein bilatéral

N27.9 Petit rein, sans précision

N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:

- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)
- hydro-uretère (N13.4)
- néphropathie:
 - aiguë SAI (N00.9)
 - chronique SAI (N03.9)

N28.0 Ischémie et infarctus du rein

Embolie
Obstruction
Occlusion
Thrombose
Infarctus rénal

de l'artère rénale

Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):

- athérosclérose (I70.1)
- congénitale (Q27.1)

de l'artère rénale (partie extrarénale)

N28.1 Kyste du rein, acquis

Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis

Excl.: maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Hypertrophie rénale
Méga-uretère
Néphroptose
Pyélite
Urétérite
Urétéro-pyéélite
Urétérocèle

kystique

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00-N08 (N05.-)

N29.* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Affections du rein et de l'uretère au cours de:

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

Excl.: infection urinaire (complicant):

- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- Cystite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

Excl.: prostatocystite (N41.3)

N30.0 Cystite aiguë

Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 Cystite interstitielle (chronique)

N30.2 Autres cystites chroniques

N30.3 Trigonite

Urétro-trigonite

N30.4 Cystite due à une irradiation

N30.8 Autres cystites

Abcès de la vessie

N30.9 Cystite, sans précision

N31.- Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie

Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)

incontinence urinaire:

- SAI (R32)
- précisée (N39.3-N39.4-)

vessie:

- automatique SAI (G95.80)

Enurésie

- non organique (F98.0)
- SAP (R32)

N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs

Instabilité du détrusor d'origine cérébrale

Vessie désinhibée d'origine centrale

N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs

Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs

Vessie neurogène:

- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- due à une neuropathie autonome
- due à un syndrome du cortex frontal
- après dénervation afférente chirurgicale
- non-réflexe

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

N31.8- Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie

- N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement
- N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
Vessie paresseuse
- N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
Urgency
- N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire
- N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision**
Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.- Autres affections de la vessie

Excl.: calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Dyssynergie du détrusor du col vésicale
Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8 Autres affections précisées de la vessie

Calcification de la vessie

Vessie:

- hyperactive
- spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision

N33.* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)

N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34.- Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
uréthro-trigonite (N30.3)

N34.0 Abcès urétral

Abcès (de):

- glande de:
 - Cowper
 - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 Urétrite non spécifique

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urétrites

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- SAI
- post-ménopausique

N34.3 Syndrome urétral, sans précision

N35.- Rétrécissement urétral

Excl.: rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs

N35.8 Autres rétrécissements urétraux

N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.- Autres affections de l'urètre

N36.0 Fistule urétrale

Fausse voie urétrale

Fistule:

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

Excl.: fistule:

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral

N36.2 Caroncule urétrale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Prolapsus de l'urètre
Urétrocèle chez l'homme

Excl.: Urétrocèle:
• chez la femme (N81.0)
• congénitale (Q64.7)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37.-* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39.- Autres affections de l'appareil urinaire

Excl.: hématurie:
• SAI (R31)
• avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
• récidivante et persistante (N02.-)
protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Excl.: énurésie SAI (R32)
incontinence urinaire:
• SAI (R32)
• non organique (F98.0)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

- N39.47! Incontinence récidivante
- N39.48 Autre incontinence urinaire précisée
- N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire**
- N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse
- N39.88 Autres affections précisées du système urinaire
- N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

- Incl.:* Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
 Hyperplasie adénomateuse
 Hyperplasie (bénigne)
 Hypertrophie (bénigne) | de la prostate
 Obstruction prostatique SAI
 Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]
- Excl.:* Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)
 Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)

N41.- Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N41.0 Prostatite aiguë**
- N41.1 Prostatite chronique**
- N41.2 Abscès de la prostate**
- N41.3 Prostatite-cystite**
Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate
- N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate**
- N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**
Prostatite SAI

N42.- Autres affections de la prostate

- N42.0 Calcul de la prostate**
Lithiase prostatique
- N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques**
- N42.2 Atrophie de la prostate**
- N42.3 Dysplasie de la prostate**
Dysplasie de bas grade de la prostate
Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)
- N42.8 Autres affections précisées de la prostate**

N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43.- Hydrocèle et spermatocele

Incl.: hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0 Hydrocèle enkystée

N43.1 Hydrocèle infectée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2 Autres hydrocèles

N43.3 Hydrocèle, sans précision

N43.4 Spermatocele

N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide

N44.0 Torsion du testicule

Torsion:

- Epididyme
- Canal spermatique
- Testicule
- du testicule

N44.1 Torsion hydatide

N45.- Orchite et épидидymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme

Incl.: Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Incl.: Prépuce:

- adhérent
- serré

N48.- Autres affections de la verge

N48.0 Leucoplasie de la verge

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 Balano-posthite

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

<ul style="list-style-type: none"> Abcès Anthrax Furoncle Phlegmon Cavernite (de la verge) 		des corps caverneux et de la verge
---	--	------------------------------------

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3- Priapisme

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

N48.4 Impuissance d'origine organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

N48.5 Ulcère de la verge

N48.6 Induration plastique des corps caverneux

Maladie de La Peyronie

N48.8 Autres affections précisées de la verge

<ul style="list-style-type: none"> Atrophie Hypertrophie Thrombose 		des corps caverneux et de la verge
---	--	------------------------------------

N48.9 Affection de la verge, sans précision

N49.- Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épидидymite (N45.-)

N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales

Vésiculite SAI

N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent

Déférentite

N49.2 Affections inflammatoires du scrotum

N49.8- Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme

Abcès
Anthrax
Furoncle
Phlegmon

des organes génitaux non précisés de l'homme

N50.- Autres affections des organes génitaux de l'homme

Excl.: torsion du testicule (N44.0)
Torsion hydatide (N44.1)

N50.0 Atrophie du testicule

N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme

Hématocèle SAI
Hémorragie
Thrombose

des organes génitaux de l'homme

N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme

Atrophie
Hypertrophie
Œdème
Ulcère

du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Fistule uréthro-scrotale
Rétrécissement de:

- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision

N51.* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

N51.0* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs

Prostatite (à):

- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

N51.1* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs

Epididymite (A56.1†)
Orchite (A56.1†)

à Chlamydia

Epididymite (A54.2†)
Orchite (A54.2†)

gonococcique

Orchite ourlienne (B26.0†)
Tuberculose de:

- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

N51.2* Balanite au cours de maladies classées ailleurs

Balanite (à):

- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

N51.8* Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
 Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

**Affections du sein
 (N60-N64)**

Excl.: associées à l'accouchement (O91-O92)

N60.- Dysplasies mammaires bénignes

Incl.: mastopathie fibrokystique

N60.0 Kyste solitaire du sein

Kyste du sein

N60.1 Mastopathie kystique diffuse

Maladie kystique du sein

Excl.: avec prolifération épithéliale (N60.3)

N60.2 Adénofibrose du sein

Excl.: adénofibrome du sein (D24)

N60.3 Fibrosclérose du sein

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4 Ectasie des canaux galactophores

N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes

N60.9 Dysplasie mammaire bénigne, sans précision

N61 Affections inflammatoires du sein

Incl.: Abscess (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:

- aréole
- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):

- SAI
- infectieuse

Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Incl.: Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:

- SAI
- massive de la puberté

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

- N64.- Autres affections du sein**
- N64.0 Fissure et fistule du mamelon**
- N64.1 Cytostéatonécrose du sein**
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein
- N64.2 Atrophie mammaire**
- N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement**
- N64.4 Mastodynie**
- N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**
Ecoulement par le mamelon
Induration du sein
Rétraction du mamelon
- N64.8 Autres affections précisées du sein**
Galactocèle
Subinvolution du sein (après lactation)
- N64.9 Affection du sein, sans précision**

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

- N70.- Salpingite et ovarite**
- Incl.:* abcès (de):
- ovaire
 - trompe de Fallope
 - tubo-ovarien
- affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx
salpingo-ovarite
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- N70.0 Salpingite et ovarite aiguës**
- N70.1 Salpingite et ovarite chroniques**
Hydrosalpinx
- N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision**
- N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col**
- Incl.:* abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus**

N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus

N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision

N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

Incl.: Cervicite
 Endocervicite | avec ou sans érosion ou ectropion
 Exocervicite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu

Abcès de:
 • ligament large
 • paramètre
 Phlegmon pelvien chez la femme | précisé aigu

N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme

N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme

N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision

N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme

Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme

N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.-* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

N74.0* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)

N74.1* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)

Endométrite tuberculeuse

N74.2* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)

N74.4* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)

N74.8* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs

N75.- Affection de la glande de Bartholin

N75.0 Kyste de la glande de Bartholin

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

N75.1 **Abcès de la glande de Bartholin**

N75.8 **Autres affections de la glande de Bartholin**
Bartholinite

N75.9 **Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

N76.- **Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 **Vaginite aiguë**

Vaginite SAI
Vulvo-vaginite:
• SAI
• aiguë

N76.1 **Vaginite subaiguë et chronique**

Vulvo-vaginite:
• chronique
• subaiguë

N76.2 **Vulvite aiguë**

Vulvite SAI

N76.3 **Vulvite subaiguë et chronique**

N76.4 **Abcès de la vulve**

Furoncle de la vulve

N76.5 **Ulcération du vagin**

N76.6 **Ulcération de la vulve**

N76.8- **Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**

N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

N77.-* **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs**

N77.0* **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de:
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberculose (A18.1†)

N77.1* **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
• candidose (B37.3†)
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
• oxyurose (B80†)

N77.8* **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

N80.- Endométriose

- N80.0 Endométriose de l'utérus**
Adénomyose
- N80.1 Endométriose de l'ovaire**
- N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3 Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5 Endométriose de l'intestin**
- N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8 Autres endométrioses**
- N80.9 Endométriose, sans précision**

N81.- Prolapsus génital

- Excl.:* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0 Urétrécèle chez la femme**
Excl.: urétrécèle (avec):
• congénitale (Q64.7)
• cystocèle (N81.1)
• prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.1 Cystocèle**
Colpocèle antérieure
Cystocèle avec urétrécèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**
Prolapsus (de):
• col SAI
• Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré
- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
Procidence SAI
Prolapsus utérin de 3e et 4e degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entérocèle vaginale**
Excl.: entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

- N81.8 Autres prolapsus génitaux**
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**
- N82.- Fistules de l'appareil génital de la femme**
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0 Fistule vésico-vaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
Fistule:
• cervico-vésicale
• urétéro-vaginale
• uréthro-vaginale
• utéro-urétérale
• utéro-vésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au côlon**
Fistule recto-vaginale
- N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
Fistule intestino-utérine
- N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme**
Fistule:
• périnéo-vaginale
• utéro-pariétale
- N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
- N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N83.- Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**
Excl.: hydrosalpinx (N70.1)
- N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire**
Kyste (de):
• folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
• follicule de De Graaf
- N83.1 Kyste du corps jaune**
Kyste hémorragique du corps jaune
- N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision**
Kyste rétentionnel | de l'ovaire
Kyste simple |
Excl.: kyste de l'ovaire:
• au cours du développement (Q50.1)
• tumoral (D27)
syndrome ovarien polykystique (E28.2)
- N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope**
- N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope**

- N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope**
Torsion (de):
• hydatide de Morgagni
• trompe surnuméraire
- N83.6 Hématosalpinx**
Excl.: hématosalpinx avec:
• hémocolpos (N89.7)
• hématométrie (N85.7)
- N83.7 Hématome du ligament large**
- N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**
Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]
- N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision**
- N84.- Polype de l'appareil génital de la femme**
Excl.: polype:
• adénomateux (D28.-)
• placentaire (O90.8)
- N84.0 Polype du corps de l'utérus**
Polype de:
• endomètre
• utérus SAI
Excl.: hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)
- N84.1 Polype du col de l'utérus**
Polype muqueux du col
- N84.2 Polype du vagin**
- N84.3 Polype de la vulve**
Polype des lèvres
- N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**
- N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col**
Excl.: affections:
• inflammatoires de l'utérus (N71.-)
• non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
polype du corps de l'utérus (N84.0)
prolapus utérin (N81.-)
endométriose (N80.-)
- N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**
Hyperplasie de l'endomètre:
• SAI
• glandulo-kystique
• kystique
• polypoïde
- N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**
Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

- N85.2 Hypertrophie de l'utérus**
Gros utérus
Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.3 Subinvolution de l'utérus**
Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.4 Malposition de l'utérus**
Antéversion
Rétroflexion | de l'utérus
Rétroversion |
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversion de l'utérus**
Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)
inversion post-partum de l'utérus (O71.2)
- N85.6 Synéchie utérine**
- N85.7 Hématométrie**
Hématosalpinx avec hématométrie
Excl.: hématométrie avec hématocolpos (N89.7)
- N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**
Atrophie acquise de l'utérus
Fibrose de l'utérus SAI
- N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**
Affection de l'utérus SAI
- N86 Erosion et ectropion du col de l'utérus**
Incl.: Eversion
Ulcère trophique dû à un pessaire | du col de l'utérus
Excl.: avec cervicite (N72)
- N87.- Dysplasie du col de l'utérus**
Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)
- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I
- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**
- N88.- Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**
Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)
- N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**

- N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**
Adhérences du col de l'utérus
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**
Excl.: compliquant le travail (O65.5)
- N88.3 Béance du col de l'utérus**
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)
- N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**
- N89.- Autres affections non inflammatoires du vagin**
Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
- N89.0 Dysplasie légère du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I
- N89.1 Dysplasie moyenne du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II
- N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du vagin SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4 Leucoplasie du vagin**
- N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**
Adhérences du vagin
Sténose du vagin
Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)
- N89.6 Anneau hyménal serré**
Orifice hyménal étroit
Rigidité de l'hymen
Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)
- N89.7 Hématocolpos**
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx
- N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**
Déchirure ancienne du vagin
Leucorrhée SAI
Ulcère du vagin dû à un pessaire
Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision

N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée

Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)
inflammation de la vulve (N76.-)
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 Dysplasie légère de la vulve
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs
Dysplasie sévère de la vulve SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision

N90.4 Leucoplasie de la vulve
Dystrophie | de la vulve
Kraurosis

N90.5 Atrophie de la vulve
Sténose de la vulve

N90.6 Hypertrophie de la vulve
Hypertrophie des lèvres

N90.7 Kyste de la vulve

N90.8- Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris

N90.80 Mutilations génitales féminines, type non précisé
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Female genital mutilation [MGF], type non précisé
Mutilations génitales féminines SAI

N90.81 Mutilations génitales féminines, type 1
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien
Female genital mutilation [FGM], type 1

N90.82 Mutilations génitales féminines, type 2
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes
Female genital mutilation [FGM], type 2

- N90.83 Mutilations génitales féminines, type 3**
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
 Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]
 Female genital mutilation [FGM], type 3
- N90.84 Mutilations génitales féminines, type 4**
Note: Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.
 Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements
 Female genital mutilation [FGM], type 4
- N90.88 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**
 Adhérences de la vulve
 Hypertrophie du clitoris
- N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**

N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

Excl.: dysfonction ovarienne (E28.-)

- N91.0 Aménorrhée primaire**
 Absence de menstruation à la puberté.
- N91.1 Aménorrhée secondaire**
 Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.
- N91.2 Aménorrhée, sans précision**
 Absence de menstruation SAI
- N91.3 Oligoménorrhée primaire**
 Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.
- N91.4 Oligoménorrhée secondaire**
 Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.
- N91.5 Oligoménorrhée, sans précision**
 Hypoménorrhée SAI

N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

Excl.: saignements post-ménopausiques (N95.0)

- N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**
 Ménorragie SAI
 Polyménorrhée
 Règles abondantes SAI
- N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**
 Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
 Ménométrorragie
 Métrorragie
 Saignements intermenstruels irréguliers
- N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté**
 Ménorragie de la puberté
 Saignements de la puberté
 Saignements abondants de la ménarche

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- N92.3 Saignements de l'ovulation**
Saignement régulier entre les règles
- N92.4 Saignements abondants de la préménopause**
Ménorragie ou métrorragie:
• climatérique
• ménopausique
• préclimatérique
• préménopausique
- N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées**
- N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision**
Règles irrégulières SAI
Saignements irréguliers SAI
Excl.: irrégularités menstruelles avec:
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)
- N93.- Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**
Excl.: fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)
- N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact**
- N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI
- N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**
- N94.- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.0 Douleurs intermenstruelles**
- N94.1 Dyspareunie**
Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)
- N94.2 Vaginisme**
Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 Dysménorrhée primaire**
- N94.5 Dysménorrhée secondaire**
- N94.6 Dysménorrhée, sans précision**
- N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la péri-ménopause

Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
• avec fracture pathologique (M80.0-)
saignements abondants de la péri-ménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)

N95.0 Saignements post-ménopausiques

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique

Vaginite sénile (atrophique)

Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle

Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la péri-ménopause

N95.9 Trouble de la ménopause et de la péri-ménopause, sans précision

N96 Avortements à répétition

Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte
Stérilité relative

Excl.: avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.- Stérilité de la femme

Incl.: incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI

Excl.: stérilité relative (N96)

N97.0 Stérilité associée à une anovulation

N97.1 Stérilité d'origine tubaire

Associée à une anomalie congénitale des trompes

Imperméabilité	tubaire
Occlusion	
Sténose	

N97.2 Stérilité d'origine utérine

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus

Non-implantation de l'œuf

N97.3 Stérilité d'origine cervicale

N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme

N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines

N97.9 Stérilité de la femme, sans précision

N98.- Complications de la fécondation artificielle

N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- N98.1 Hyperstimulation des ovaires**
Hyperstimulation des ovaires:
• SAI
• associée à une ovulation induite
- N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**
- N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**
- N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle**
Complications de l'insémination artificielle par:
• conjoint [IAC]
• donneur [IAD]
- N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

- N99.- Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
• avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)
- N99.0 Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.1 Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Rétrécissement urétral après sondage
- N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires**
- N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**
- N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)
 nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
 ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
 surveillance d'une grossesse:
 • à haut risque (Z35.-)
 • normale (Z34.-)
 tétanos obstétrical (A34)
 troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement
 O09-O09 Durée de la grossesse
 O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
 O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
 O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
 O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement
 O80-O82 Accouchement
 O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
 O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

O09.-! Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

- .0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- .1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .2 Incomplet, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-008.9
- .4 Incomplet, sans complication**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- .5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- .6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- .7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- .8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- .9 Complet ou sans précision, sans complication**

O00.- Grossesse extra-utérine

Incl.: rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0 Grossesse abdominale

Excl.: soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne

O00.8 Autres grossesses extra-utérines

Grossesse:

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

O01.- Môle hydatiforme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 Môle hydatiforme classique

Môle hydatiforme complète

O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle

O01.9 Môle hydatiforme, sans précision

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

O02.- Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme

Môle:

- charnue
 - intra-utérine SAI
- Oeuf pathologique

O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero

Mort fœtale précoce avec rétention

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (O01.-)
 - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (O01.-)
 - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision

O03.- Avortement spontané

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: fausse-couche

O04.- Avortement médical

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement thérapeutique
interruption de grossesse:

- légale
- thérapeutique

O05.- Autres formes d'avortement

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

O06.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement provoqué SAI

O07.- Echec d'une tentative d'avortement

Incl.: Echec d'une tentative d'avortement

Excl.: avortement incomplet (O03-O06)

O07.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- O07.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**
Echec d'une tentative d'avortement médical SAI
- O07.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**
Avec les états en O08.0
- O07.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**
Avec les états en O08.1
- O07.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**
Avec les états en O08.2
- O07.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**
Echec d'une tentative d'avortement SAI

O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Note: Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Endométrite Ovarite Paramétrite Péritonite pelvienne Salpingite Salpingo-ovarite Syndrome infectieux	survenant après les états classés en O00-O07
--	--

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Afibrinogénémie Coagulation intravasculaire Syndrome de défibrination	survenant après les états classés en O00-O07
---	--

O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Embolie (due à): <ul style="list-style-type: none">• SAI• caillot sanguin• gazeuse• liquide amniotique• pulmonaire• pyohémique• savon• septique ou septicopyohémique	survenant après les états classés en O00-O07
---	--

- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Choc (post-opératoire) |
 Collapsus vasculaire | survenant après les états classés en O00-O07
Excl.: Choc septique (R57.2)
- O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Anurie |
 Insuffisance rénale (aiguë) |
 Nécrose tubulaire | survenant après les états classés en O00-O07
 Oligurie |
 Urémie |
- O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07
- O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): |
 • col de l'utérus |
 • intestin | survenant après les états
 • ligament large | classés en O00-O07
 • tissu périurétral |
 • utérus |
 • vessie |
- O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Arrêt cardiaque |
 Infection des voies urinaires | survenant après les états classés en O00-O07
- O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**
 Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Durée de la grossesse (O09-O09)

- O09.-!** **Durée de la grossesse**
- O09.0!** **Moins de 5 semaines révolues**
 Moins de 35 jours révolus
- O09.1!** **5 à 13 semaines révolues**
 35 à 91 jours révolus
- O09.2!** **14e semaine à 19 semaines révolues**
 92e jour à 133 jours révolus
- O09.3!** **20e semaine à 25 semaines révolues**
 134e jour à 175 jours révolus

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- O09.4!** **26e semaine à 33 semaines révolues**
176e jour à 231 jours révolus
- O09.5!** **34e semaine à 36 semaines révolues**
232e jour à 252 jours révolus
- O09.6!** **37e semaine à 41 semaines révolues**
253e jour à 287 jours révolus
- O09.7!** **Plus de 41 semaines révolues**
Plus de 287 jours révolus
- O09.9!** **Non précisée**

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
(O10-O16)

- O10.-** **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Incl.: les états mentionnés avec protéinurie préexistante
Excl.: états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)
- O10.0** **Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1** **Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2** **Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3** **Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4** **Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9** **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

O11 Hypertension chronique préexistante avec prééclampsie surajoutée compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Incl.: Prééclampsie surajoutée dans:

- l'hypertension SAI
- les états hypertensifs préexistants

Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie
Prééclampsie surajoutée

O12.- Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

O12.0 Œdème gestationnel

O12.1 Protéinurie gestationnelle

O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie

O13 Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]

Incl.: Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

O14.- Prééclampsie

Excl.: prééclampsie surajoutée (O11)

O14.0 Prééclampsie légère à modérée

O14.1 Prééclampsie sévère

O14.2 Syndrome HELLP

Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

O14.9 Prééclampsie, sans précision

O15.- Eclampsie

Incl.: convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse

O15.1 Eclampsie au cours du travail

O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité

O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période

Eclampsie SAI

O16 Hypertension de la mère, sans précision

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20.- Hémorragie du début de la grossesse

Excl.: grossesse avec avortement (O00-O08)

O20.0 Menace d'avortement

Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse

O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O21.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20^{ème} semaine de gestation

O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20^{ème} semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse

Vomissements importants commençant après la fin de la 20^{ème} semaine de gestation

O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision

O22.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

Excl.: embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

les états mentionnés compliquant:

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse

Varices SAI au cours de la grossesse

O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse

Varices de:

- périnée
 - vagin
 - vulve
- au cours de la grossesse

O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse
Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse
Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse

O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse

O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision

Phlébite	gestationnelle SAI
Phlébopathie	
Thrombose	

O23.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

<p><i>Excl.:</i> maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3) gonorrhée (O98.2) infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3) syphilis (O98.1) tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)</p>	complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
---	--

O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse

O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse

O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse

O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse

O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24.- Diabète sucré au cours de la grossesse

Incl.: au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O24.0 Diabète sucré préexistant, type 1

O24.1 Diabète sucré préexistant, type 2

O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition

O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision

O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse
Diabète sucré gestationnel SAI

O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision

O25 Malnutrition au cours de la grossesse

Incl.: Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O26.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

- O26.0** **Prise de poids excessive au cours de la grossesse**
Excl.: œdème gestationnel (O12.0, O12.2)
- O26.1** **Faible prise de poids au cours de la grossesse**
- O26.2** **Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**
Excl.: au cours d'un avortement (O03-O06)
 sans grossesse en cours (N96)
- O26.3** **Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**
- O26.4** **Herpes gestationis**
- O26.5** **Syndrome d'hypotension maternelle**
 Syndrome hypotensif en position couchée
- O26.6** **Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
 Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse
 Cholestase gravidique
Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)
- O26.7** **Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)
- O26.8-** **Autres affections précisées liées à la grossesse**
- O26.81 Néphropathie liée à la grossesse
- O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse
- O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse Névralgie
 Névralgie
- O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse
 Épuisement et fatigue
- O26.9** **Affection liée à la grossesse, sans précision**

O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

- Excl.:* résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
 soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)
- O28.0** **Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.1** **Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.2** **Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.3** **Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

- O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

O29.-

Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI

Pneumonie par aspiration

Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse

O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse

O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse

O29.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse

O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
(O30-O48)

O30.- Grossesse multiple

Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

O30.0 Jumeaux

O30.1 Triplés

O30.2 Quadruplés

O30.8 Autres grossesses multiples

O30.9 Grossesse multiple, sans précision
Gestation multiple SAI

O31.- Complications spécifiques à une grossesse multiple

Excl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)
• avec dystocie (O64-O66)

O31.0 Fœtus papyracé
Fœtus compressus

O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus

O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus

O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple

O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

O32.0 Soins maternels pour position instable

O32.1 Soins maternels pour présentation du siège

O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique
Présentation:
• oblique
• transverse

O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton

O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme
Non-engagement de la tête

O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus

O32.6 Soins maternels pour présentation complexe

O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus

O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision

O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère
Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci
Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel
Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur
Rétrécissement de:

<ul style="list-style-type: none"> • cavité médiane (bassin) • détroit inférieur (bassin) 	entraînant une disproportion
---	------------------------------

O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale

O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros
Disproportion:

- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale

O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus

Ascite du fœtus Hydropisie du fœtus Jumeaux soudés Méningomyélocèle du fœtus Tératome sacro-coccygien du fœtus Tumeur du fœtus	entraînant une disproportion
---	------------------------------

O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines

O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision
Disproportion:

- céphalo-pelvienne SAI
- fœto-pelvienne SAI

O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus
Soins maternels pour utérus:

- bicorne
- double

- O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**
Soins maternels pour:
• fibrome de l'utérus
• polype du corps de l'utérus
Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)
- O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**
Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure
Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)
- O34.3- Soins maternels pour béance du col**
Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes
Soins maternels pour:
• cerclage
• opération de Shirodkar | avec ou sans mention de béance du col
- O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale
- O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes
- O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine
- O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé
- O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col**
Soins maternels pour:
• intervention chirurgicale antérieure sur le col
• polype du col
• rétrécissement ou sténose du col
• tumeur du col
- O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**
Soins maternels pour:
• incarceration
• prolapsus
• rétroversion | de l'utérus gravide
- O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin**
Soins maternels pour:
• cloisonnement du vagin
• intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
• rétrécissement du vagin
• sténose du vagin (acquise) (congénitale)
• tumeur du vagin
Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)
- O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**
Soins maternels pour:
• fibrose du périnée
• intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
• périnée rigide
• tumeur de la vulve
Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

- O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**
 Soins maternels pour:
- abdomen penduleux (ventre en besace)
 - colpocèle
 - plancher pelvien:
 - cicatriciel
 - rigide
 - rectocèle
- O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**
- O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse
Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)
- O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**
 Soins maternels pour:
- anencéphalie
 - spina bifida
- (présumé(e)) du fœtus
- Excl.:* anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**
- O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**
Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:
- cytomégalovirus
 - virus de la rubéole
- O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**
- O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie
Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)
- O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- amniocentèse
 - biopsie
 - dispositif intra-utérin
 - examens hématologiques
 - intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- listériose
 - toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**

- O36.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse
Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)
- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**
Anticorps anti-D [Rh]
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**
Iso-immunisation:
• SAI (avec anasarque fœto-placentaire)
• ABO
- O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**
Anasarque fœto-placentaire:
• SAI
• non associée à une iso-immunisation
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**
Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)
- O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de:
• fœtus léger pour l'âge gestationnel
• fœtus petit pour l'âge gestationnel
• insuffisance du placenta
- O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]
- O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**
- O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**
- O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**
- O40 Hydramnios**
Incl.: Hydramnios
- O41.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes**
Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)
- O41.0 Oligoamnios**
Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes
- O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes**
Amnionite
Chorio-amnionite
Membranite
Placentite
- O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**
- O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**

O42.- Rupture prématurée des membranes

- O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**
- O42.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**
Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2)
- O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours
- O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours
- O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**
- O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision**

O43.- Anomalies du placenta

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
 placenta praevia (O44.-)
 soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43.0 Syndromes de transfusion placentaire

Transfusion (de):

- fœto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

O43.1 Malformation du placenta

Placenta:

- anormal SAI
- circumvallata

O43.2- Adhérence pathologique du placenta

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:

- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20 Placenta accreta
 Placenta adhaerens

O43.21 Placenta increta ou percreta

O43.8 Autres anomalies du placenta

Dysfonctionnement du placenta
 Infarctus placentaire

O43.9 Anomalie du placenta, sans précision

O44.- Placenta praevia

Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

O44.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

O44.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle
Excl.: travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle

O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

O45.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

O45.8 Autres décollements prématurés du placenta

O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision

Hématome rétro-placentaire SAI

O46.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- début de la grossesse (O20.-)
 - durant l'accouchement NCA (O67.-)
- placenta praevia (O44.-)

O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement

O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision

O47.- Faux travail

O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation

O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation

O47.9 Faux travail, sans précision

O48 Grossesse prolongée

Incl.: Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60.- Travail prématuré avec accouchement

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 Travail prématuré sans accouchement

Travail prématuré:

- induit
- spontané

O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne
Travail prématuré avec accouchement SAI

O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

Accouchement prématuré (par):

- induit
- césarienne, sans travail spontané

O61.- Echec du déclenchement du travail

O61.0 Echec du déclenchement médical du travail

Echec du déclenchement (du travail) (par):

- ocytocique
- prostaglandines

O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail

Echec du déclenchement (du travail) par:

- chirurgie
- moyens mécaniques

O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail

O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision

O62.- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

O62.0 Contractions initiales insuffisantes

Dilatation insuffisante du col
Hypotonie utérine primitive
Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1 Inertie utérine secondaire

Arrêt de la phase active du travail
Hypotonie utérine secondaire

O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus
Faibles contractions
Hypotonie utérine SAI
Inertie utérine SAI
Travail irrégulier

O62.3 Travail trop rapide

O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées

Contractions:

- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):

- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

Excl.: dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail

O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision

O63.-

Travail prolongé

Excl.: Accouchement retardé après:

- rupture artificielle des membranes (O75.5)
- rupture spontanée des membranes (O75.6)

O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]

O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]

O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.

O63.9 Travail prolongé, sans précision

Lenteur du travail SAI

O64.-

Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position:

- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

O64.1 Dystocie due à une présentation du siège

O64.2 Dystocie due à une présentation de la face

Présentation du menton

O64.3 Dystocie due à une présentation du front

O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule

Procidence d'un bras

Excl.: dystocie des épaules (O66.0)

épaule engagée (O66.0)

O64.5 Dystocie due à une présentation complexe

O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales

O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision

O65.-

Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne

- O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci**
- O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**
- O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne**
- O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision**
Excl.: dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)
- O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**
Dystocie due aux états mentionnés en O34.-
- O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**
- O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision**

O66.- Autres dystocies

- O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules**
Epaule engagée
- O66.1 Dystocie gémellaire**
- O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros**
- O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**
Dystocie due à:

<ul style="list-style-type: none"> • ascite • hydropisie • méningomyélocèle • tératome sacro-coccygien • tumeur 	du fœtus
Dystocie due à:	
<ul style="list-style-type: none"> • fœtus hydrocéphale • jumeaux soudés 	
- O66.4 Echec de l'épreuve de travail, sans précision**
Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne
- O66.5 Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision**
Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne
- O66.8 Autres dystocies précisées**
- O66.9 Dystocie, sans précision**
Dystocie:
 - SAI
 - fœtale SAI
 - maternelle SAI

O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
 - précédant l'accouchement NCA (O46.-)
- placenta praevia (O44.-)

O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement

Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision

O68.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale

Incl.: détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus

Bradycardie

Irrégularité du rythme cardiaque | fœtale

Tachycardie

Excl.: présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique

O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale

Acidémie

Anomalie de l'équilibre acido-basique | fœtale

O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale

Signes de détresse fœtale:

- échographiques
- électrocardiographiques

O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision

O69.- Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon

O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression

O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Compression du cordon SAI

Nœud du cordon

O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon

O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon
Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon

Contusion | du cordon
Hématome |
Thrombose des vaisseaux ombilicaux

O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical
Enchevêtrement du cordon, sans compression

O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision

O70.- Déchirure obstétricale du périnée

Incl.: épisiotomie agrandie par déchirure

Excl.: déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):
• fourchette
• légère
• lèvres
• peau
• vagin
• vulve
Déchirure ou rupture des tissus périurétraux | au cours de l'accouchement

Excl.: déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)

O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:
• muscles du:
• périnée
• vagin
• plancher pelvien | au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant le sphincter anal (O70.2)

O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:
• cloison recto-vaginale
• sphincter:
• SAI
• anal | au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)

O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse
• anale
• rectale | au cours de l'accouchement

O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision

O71.- Autres traumatismes obstétricaux

Incl.: lésions par manœuvre instrumentale

O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**
Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail
- O71.2 Inversion post-partum de l'utérus**
- O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**
Décollement annulaire du col de l'utérus
- O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**
- O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**
Lésion obstétricale de:
• urètre
• vessie
Excl.: déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)
- O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**
Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) |
Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) | obstétrical(e)
Lésion du coccyx |
- O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**
Hématome obstétrical de:
• périnée
• vagin
• vulve
- O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**
- O72.- Hémorragie du post-partum**
Incl.: hémorragie après expulsion du fœtus
- O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**
Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
Rétention du placenta SAI
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum**
Hémorragie (du):
• consécutive à la délivrance
• post-partum (atonie utérine) SAI
- O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire**
Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement
- O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum**
Afibrinogénémié |
Fibrinolyse | du post-partum
- O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie**
- O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**
Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

074.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

074.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Syndrome de Mendelson

074.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

074.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Arrêt cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Insuffisance cardiaque

074.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

074.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**074.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement****074.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement****074.7 Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement****074.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement****074.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision****075.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs**

Excl.: infection (O86.-) | puerpérale
septicémie (O85)

075.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement

détresse maternelle

075.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement

Choc obstétrical

075.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**075.3 Autres infections au cours du travail**

Septicémie au cours du travail

075.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un
Arrêt cardiaque | acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement
Insuffisance cardiaque | SAI

Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)

déchirure (O90.0-O90.1) |
hématome (O90.2) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
infection (O86.0)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- O75.5** **Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**
- O75.6** **Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**
Excl.: rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)
- O75.7** **Accouchement par voie vaginale après une césarienne**
- O75.8** **Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
- O75.9** **Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

Accouchement

(O80-O82)

O80 **Accouchement unique et spontané**

Incl.: accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minimale ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie
Accouchement spontané avec présentation en tête
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

O81 **Accouchement unique par forceps et ventouse**

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.

Excl.: échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

O82 **Accouchement unique par césarienne**

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité

(O85-O92)

Note: Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

Excl.: ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85 **Fièvre puerpérale**

Incl.: Endométrite
Péritonite
septicémie

puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

O86.- Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement

Cervicite | après accouchement
Vaginite |

O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement

Infection puerpérale SAI

Excl.: fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 Autres infections puerpérales précisées

O87.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité

Incl.: au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité

O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité

Thrombophlébite pelvienne | post-partum
Thrombose veineuse profonde |

O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité

O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité

Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision

Phlébite | puerpérale SAI
Phlébopathie |
Thrombose |

O88.- Embolie obstétricale

Incl.: embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

Excl.: embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

O88.0 Embolie gazeuse obstétricale

O88.1 Embolie amniotique

Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

O88.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin

O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin
Embolie puerpérale SAI
Embolie obstétricale SAI

O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale

O88.8 Autres embolies obstétricales
Embolie graisseuse, obstétricale

O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Incl.: complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité
Pneumonie par aspiration
Syndrome de Mendelson

O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité

O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité

O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité

O89.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité

O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision

O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs

O90.0 Rupture d'une suture de césarienne

O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée

Déchirure secondaire du périnée
Rupture d'une suture de:
• déchirure du périnée
• épisiotomie

O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale

O90.3 Myocardopathie au cours de la puerpéralité

Etats mentionnés en I42.-

O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum
Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

O90.5 Thyroïdite du post-partum

O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs
Polype placentaire

O90.9 Complication puerpérale, sans précision

O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O91.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement

Abcès du mamelon:

- gestationnel
- puerpéral

O91.1- Abcès du sein associé à l'accouchement

Abcès:

- mammaire
 - subaréolaire
- Mastite purulente

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

O91.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement

Lymphangite du sein

Mastite:

- SAI
- interstitielle
- parenchymateuse

gestationnelle ou puerpérale

O92.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O92.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement

O92.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

O92.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision

O92.3- Agalactie

Agalactie primaire

Échec de lactation

O92.4- Hypogalactie

O92.5- Suppression de la lactation

Agalactie:

- secondaire
- thérapeutique

- O92.6- Galactorrhée**
Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)
- O92.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision**
Galactocèle puerpérale

**Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(O94-O99)**

O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Note: La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Excl.: maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96.- Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

- O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**
- O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**
- O96.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

O97.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale

Mort relevant (directement ou indirectement) d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

- O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**
- O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**
- O97.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Excl.: infection (O86.-) | puerpérale
 septicémie (O85) |
 infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
 mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
 quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
 tétanos obstétrical (A34)

- O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en A15-A19
- O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en A50-A53
- O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en A54.-
- O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en A55-A64
- O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en B15-B19
- O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en A80-B09, B25-B34
- O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en B50-B64
- O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en B20-B24
- O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

- O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Note: Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.
Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
- O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en D50-D64
- O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en D65-D89
Excl.: hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en E00-E90
Excl.: diabète sucré (O24.-)
malnutrition (O25)
thyroïdite du post-partum (O90.5)
- O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en F00-F99 et G00-G99
Excl.: dépression postnatale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)
psychose puerpérale (F53.1)
- O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en I00-I99
Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
• grossesse (O22.-)
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
embolie obstétricale (O88.-)
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
troubles hypertensifs (O10-O16)
- O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en J00-J99
- O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en K00-K93
Excl.: hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)

O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en L00-L99

Excl.: herpes gestationis (O26.4)

O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99 et Q00-Q99 non classés ailleurs

Association d'états classés en O99.0-O99.7

Excl.: infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
 - voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
- insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)
néphrite du post-partum (O90.8)
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

P00-P04	Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
P05-P08	Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
P10-P15	Traumatismes obstétricaux
P20-P29	Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
P35-P39	Infections spécifiques de la période périnatale
P50-P61	Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
P70-P74	Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
P75-P78	Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
P80-P83	Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
P90-P96	Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

P00.- Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

Excl.: fœtus et nouveau-né affectés par:

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
Excl.: infections (de):
• appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
• spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**
Excl.: césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
Excl.: fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**
Fœtus ou nouveau-né affecté par:
• états classés en T80-T88
• infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
• lupus érythémateux disséminé de la mère
Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)
- P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**
- P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère**
- P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col**
- P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**
- P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**
Excl.: oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)
- P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**
Hydramnios

- P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**
Grossesse abdominale
- P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**
Grossesse:
• gémellaire
• trigémellaire
- P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**
- P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**
Position instable
Présentation (de):
• face
• siège
• transverse
Version externe
avant le travail
- P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**
Avortement spontané, fœtus
- P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**
- P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes**
- P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia**
- P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**
Décollement prématuré du placenta
Hématome rétroplacentaire
Hémorragie:
• accidentelle
• antepartum
• de la mère
Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical
- P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**
Dysfonction
Infarctus
Insuffisance
placentaire
- P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**
Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**
Circulaire
Nœud
Torsion
du cordon ombilical

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- P02.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**
Cordon court
Procidence des vaisseaux du cordon
Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**
Amnionite
Membranite
Placentite
- P02.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**
- P03.- Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**
Bassin rétréci
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
Présentation occipito-postérieure persistante
Présentation transverse
- P03.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**
Rapidité de l'expulsion
- P03.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
Inertie utérine
Travail hypertonique
- P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
Anomalies des tissus mous maternels
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
Travail provoqué
- P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

- P04.- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**
Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire
Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
malformations congénitales (Q00-Q99)
- P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**
Chimiothérapie du cancer
Médicaments cytotoxiques
Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**
Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**
Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
- P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**
- P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**
- P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**
- P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus

- P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Léger pour l'âge gestationnel
- P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel**
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel

P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.

Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:

- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision
Croissance fœtale retardée SAI

P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

Excl.: faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

P07.0- Poids extrêmement faible à la naissance
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

P07.1- Autres poids faibles à la naissance
De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2 Immaturité extrême
Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3 Autres enfants nés avant terme
28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).
Prématurité SAI

P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0 Enfant exceptionnellement gros
Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

Excl.: syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Autres Heavy-or-large-for-dates

Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)
 Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)
 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.

Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux

(P10-P15)

P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:
 • SAI (P52.9)
 • due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical

P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical

P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical

P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical

P11.- Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical

P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical

P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical

P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical

P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]
 Paralyse faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical

P11.5- Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical
 Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.50 Avec paraplégie aiguë

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- P11.51 Avec paraplégie chronique
- P11.59 Non précisé
Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie
- P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P12.- Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

- P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.2 Hémorragie épicroânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical**
- P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode
- P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**
- P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P13.- Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

- Excl.:* traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)
- P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**
- P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**
Excl.: céphalhématome (P12.0)
- P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**
- P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**
- P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**
- P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**
- P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P14.- Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

- P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial supérieur
- P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial inférieur
- P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**
- P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**
- P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**
- P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P15.- Autres traumatismes obstétricaux

- P15.0 Traumatisme obstétrical du foie**
Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical
- P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate**
Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical
- P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
- P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical**
Glaucome traumatique | dû (due) à un traumatisme obstétrical
Hémorragie sous-conjonctivale
- P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**
Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical
- P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**
- P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
(P20-P29)

P20.- Hypoxie intra-utérine

Incl.: acidose
anoxie
asphyxie | fœtale ou intra-utérine
détresse
hypoxie
anomalie du rythme cardiaque fœtal
émission de méconium
présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail**
- P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement**
- P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision**

P21.- Asphyxie obstétricale

Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0 Asphyxie obstétricale grave

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

Asphyxie bleue

P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision

Anoxie

Asphyxie

Hypoxie

SAI

P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né

Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né

P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né

P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision

P23.- Pneumopathie congénitale

Incl.: pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

Excl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

P23.0 Pneumopathie congénitale due à un agent viral

Excl.: pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)

P23.1 Pneumopathie congénitale à Chlamydia

P23.2 Pneumopathie congénitale à staphylocoques

P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B

P23.4 Pneumopathie congénitale à Escherichia coli

P23.5 Pneumopathie congénitale à Pseudomonas

P23.6 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptocoques, sauf groupe B

P23.8 Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes

P23.9 Pneumopathie congénitale, sans précision

P24.- Syndromes néonataux d'aspiration

Incl.: pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration

P24.0 Aspiration néonatale de méconium

P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus

Aspiration de liquor (amni)

P24.2 Aspiration néonatale de sang

P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités

P24.8 Autres syndromes néonataux d'aspiration

P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision

Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25.- Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale

P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale

P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale

P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale

P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale

P25.8 Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale

P26.- Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale

P26.0 Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale

P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale

P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale

P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale

P27.- Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale

P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity

Dysmaturité pulmonaire

P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale

P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale

Fibrose pulmonaire congénitale

Poumon de ventilation du nouveau-né

P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale

P28.- Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale

Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né

Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires

Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation

Immaturité pulmonaire SAI

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**
Atélectasie (de):
• SAI
• partielle
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
• secondaire
- P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né**
Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)
- P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
• obstructive
• SAI
• centrale
- P28.4 Autres apnées du nouveau-né**
Apnée du prématuré
Apnée obstructive du nouveau-né
Excl.: apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)
- P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**
- P29.- Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1 Arythmie cardiaque néonatale**
- P29.2 Hypertension néonatale**
- P29.3 Persistance de la circulation fœtale**
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel
- P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance

Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

infection gonococcique (A54.-)		congénitale
pneumonie (P23.-)		
syphilis (A50.-)		

maladies:

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
 - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
 - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P35.- Maladies virales congénitales

- P35.0 Syndrome de rubéole congénitale**
Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus**
- P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**
- P35.3 Hépatite virale congénitale**
- P35.8 Autres maladies virales congénitales**
Varicelle congénitale
- P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision**

P36.- Infection bactérienne du nouveau-né

Incl.: septicémie congénitale

- P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B**
- P36.1 Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision**
- P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés**
- P36.3 Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision**
- P36.4 Infection du nouveau-né à Escherichia coli**
- P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies**
- P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né**
- P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision**

P37.- Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

Excl.: diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (P78.3)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

Ophthalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

Syphilis congénitale (A50.-)

Tétanos néonatal (A33)

P37.0 Tuberculose congénitale

P37.1 Toxoplasmose congénitale

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

P37.2 Listériose néonatale (disséminée)

P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum

P37.4 Autres formes de paludisme congénital

P37.5 Candidose néonatale

P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées

P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision

P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère

P39.- Autres infections spécifiques de la période périnatale

P39.0 Mastite infectieuse néonatale

Excl.: engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)

mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales

Conjonctivite néonatale à Chlamydia

Ophthalmie du nouveau-né SAI

Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)

P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs

P39.3 Infection néonatale des voies urinaires

P39.4 Infection néonatale de la peau

Pyodermite néonatale

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale

P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de:

- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

P50.- Perte de sang fœtal

Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

- P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon**
- P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**
- P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**
- P50.3 Hémorragie vers un jumeau**
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**
- P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**
- P50.8 Autres pertes de sang fœtal**
- P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**
Hémorragie fœtale SAI

P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né

Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

Excl.: hémorragie intracrânienne due à:

- traumatisme obstétrical (P10.-)
- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)

- P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)
- P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire
- P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire
- P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**
- P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

- P52.5** Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.6** Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.8** Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né
- P52.9** Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P53 **Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né**

Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

P54.- **Autres hémorragies néonatales**

Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

- P54.0** **Hématémèse néonatale**
Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.1** **Mélæna néonatal**
Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.2** **Hémorragie rectale néonatale**
- P54.3** **Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales**
- P54.4** **Hémorragie surrénalienne néonatale**
- P54.5** **Hémorragie cutanée néonatale**
Contusions
Ecchymoses
Hématome superficiel
Pétéchies
| du fœtus ou du nouveau-né
Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)
- P54.6** **Hémorragie vaginale néonatale**
Fausses règles
- P54.8** **Autres hémorragies néonatales précisées**
- P54.9** **Hémorragie néonatale, sans précision**

P55.- **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né**

- P55.0** **Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né**
- P55.1** **Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né**
- P55.8** **Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né**
- P55.9** **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

P56.- **Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique**

Excl.: anasarque fœtoplacentaire:
• SAI (P83.2)
• non due à une maladie hémolytique (P83.2)

- P56.0** **Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation**

P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision

P57.- Ictère nucléaire

P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation

P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire
Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 Ictère nucléaire, sans précision

P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

Excl.: ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions

P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement

P58.2 Ictère néonatal dû à une infection

P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie

P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel

P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées

P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"

P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision

Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes

Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées

P59.9 Ictère néonatal, sans précision

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale

Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

- P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire**
Thrombopénie néonatale due à:
- exsanguino-transfusion
 - iso-immunisation
 - thrombocytopénie maternelle idiopathique
- P61.1 Polycythémie du nouveau-né**
- P61.2 Anémie de la prématurité**
- P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal**
- P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**
Anémie congénitale SAI
- P61.5 Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.- Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 Diabète sucré néonatal**
- P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71.- Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0** Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
- P71.1** Autres hypocalcémies du nouveau-né
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2** Hypomagnésémie néonatale
- P71.3** Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium
Tétanie néonatale SAI
- P71.4** Hypoparathyroïdie néonatale transitoire
- P71.8** Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
- P71.9** Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision

P72.- Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0** Goitre néonatal, non classé ailleurs
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale
- P72.1** Hyperthyroïdie transitoire néonatale
Thyréotoxicose néonatale
- P72.2** Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8** Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né
- P72.9** Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision

P74.- Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

- P74.0** Acidose métabolique tardive du nouveau-né
- P74.1** Déshydratation du nouveau-né
- P74.2** Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
- P74.3** Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
- P74.4** Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
- P74.5** Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8** Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9** Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
(P75-P78)

- P75*** Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)
- P76.-** Autres occlusions intestinales du nouveau-né
- P76.0** Syndrome du bouchon méconial
Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique
Excl.: Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)
- P76.1** Iléus transitoire du nouveau-né
Excl.: maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2** Occlusion intestinale due à un lait épaissi
- P76.8** Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
Excl.: occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5
- P76.9** Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
- P77** Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
- P78.-** Autres affections périnatales de l'appareil digestif
Excl.: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)
- P78.0** Perforation intestinale périnatale
Péritonite méconiale
- P78.1** Autres péritonites néonatales
Péritonite néonatale SAI
- P78.2** Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel
- P78.3** Diarrhée non infectieuse néonatale
Diarrhée néonatale SAI
Excl.: Diarrhée néonatale SAI (A09.9)
- P78.8** Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif
Cirrhose congénitale (du foie)
Reflux oesophagien chez le nouveau-né
Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né
- P78.9** Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)

P80.- Hypothermie du nouveau-né

P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né

Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision

P81.- Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement

P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né

P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision

Fièvre du nouveau-né SAI

P83.- Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

croûte de lait (L21.0)

dermite fessière du nourrisson (L22)

infection néonatale de la peau (P39.4)

malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P83.0 Sclérème du nouveau-né

P83.1 Erythème toxique du nouveau-né

P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique

Anasarque fœtoplacentaire SAI

P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né

Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 Hydrocèle congénitale

P83.6 Polype ombilical du nouveau-né

P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Sclérodermie néonatale

Syndrome du bébé bronzé

Urticaire du nouveau-né

P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision

**Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)**

P90

Convulsions du nouveau-né

Excl.: convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

P91.-

Autres affections cérébrales du nouveau-né

P91.0

Ischémie cérébrale néonatale

P91.1

Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né

P91.2

Leucomalacie cérébrale néonatale

P91.3

Irritabilité cérébrale du nouveau-né

P91.4

Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né

P91.5

Coma du nouveau-né

P91.6

Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né

P91.8-

Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né

P91.80

Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né

P91.88

Autres troubles cérébraux non précisés chez le nouveau-né

P91.9

Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision

P92.-

Problèmes alimentaires du nouveau-né

P92.0

Vomissements du nouveau-né

P92.1

Régurgitation et mérycisme du nouveau-né

Rumination du nouveau-né

P92.2

Alimentation lente du nouveau-né

P92.3

Sous-alimentation du nouveau-né

P92.4

Suralimentation du nouveau-né

P92.5

Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né

P92.8

Autres problèmes alimentaires du nouveau-né

P92.9

Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision

P93

Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

Incl.: Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

Excl.: ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

• toxicomanie de la mère (P96.1)

• utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.0 Myasthénie transitoire néonatale

Excl.: myasthénie (G70.0)

P94.1 Hypertonie congénitale

P94.2 Hypotonie congénitale

Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision

P95 Mort fœtale de cause non précisée

Incl.: Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.0 Insuffisance rénale congénitale

Urémie du nouveau-né

P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère

Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

Syndrome de sevrage néonatal

Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né

P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes

Craniotabès du nouveau-né

P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né

Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs

P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision

Débilité congénitale SAI

Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
- Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
- Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
- Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
- Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
- Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
- Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
- Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
- Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
- Q80-Q89 Autres malformations congénitales
- Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00.- Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0 Anencéphalie

Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 Cranio-rachischisis

Q00.2 Inienéphalie

Q01.- Encéphalocèle

Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encéphalocèle frontale

Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2 Encéphalocèle occipitale

Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations

Q01.9 Encéphalocèle, sans précision

Q02 Microcéphalie

Incl.: Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Hydrocéphalie congénitale

Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né

Excl.: hydrocéphalie:

- acquise (G91.-)
 - avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
 - due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
- syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius

Anomalie
Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius
Sténose

Q03.1 Atésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie

Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales

Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision

Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale

Excl.: cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux

Agénésie du corps calleux

Q04.1 Arhinencéphalie

Q04.2 Holoprosencéphalie

Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale

Absence
Agénésie
Aplasia
Hypoplasie | d'une partie de l'encéphale
Agyrie
Hydranencéphalie
Lissencéphalie
Microgyrie
Pachygyrie

Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques

Q04.5 Mégalencéphalie

Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux

Porencéphalie
Schizencéphalie

Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)

Q04.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**
 Macrogyrie

Q04.9 **Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**
 congénitale
 • Anomalie
 • Anomalies multiples
 • Maladie ou lésion

| SAI de l'encéphale

Q05.- **Spina bifida**

Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)
 méningocèle (rachidienne)
 méningomyélocèle (spinal)
 myélocèle
 myéломéningocèle
 rachischisis
 spina bifida (aperta) (kystique)
 syringomyélocèle

Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)
 syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 **Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**

Q05.1 **Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal
 • dorso-lombaire

| avec hydrocéphalie

Q05.2 **Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

Q05.3 **Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**

Q05.4 **Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**

Q05.5 **Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**

Q05.6 **Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal SAI
 • dorso-lombaire SAI

Q05.7 **Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré SAI

Q05.8 **Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)

Q05.9 **Spina bifida, sans précision**

Q06.- **Autres malformations congénitales de la moelle épinière**

Q06.0 **Amyélie**

Q06.1 **Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**
 Atélomyélie
 Myélatélie
 Myéلودysplasie de la moelle épinière

Q06.2 **Diastématomyélie**

Q06.3 **Autres malformations congénitales de la queue de cheval**

- Q06.4 Hydromyélie**
Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**
Anomalie congénitale
Maladie congénitale
Lésion congénitale | SAI de la moelle épinière et des méninges
- Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux**
Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari**
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**
Agénésie d'un nerf
Anomalie d'un plexus nerveux
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn
- Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**
Anomalie congénitale
Maladie congénitale
Lésion congénitale | SAI du système nerveux

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

- Excl.:* fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale (de):
- glande:
 - parathyroïde (Q89.2)
 - thyroïde (Q89.2)
 - larynx (Q31.-)
 - lèvre NCA (Q38.0)
 - nez (Q30.-)
 - rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

- Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite**
Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q10.0 Ptosis congénital**
- Q10.1 Ectropion congénital**
- Q10.2 Entropion congénital**
- Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**
Ablépharie
Absence ou agénésie de:
 - cils
 - paupière

Blépharophimosis congénital
 Colobome de la paupière
 Malformation congénitale de la paupière SAI
 Muscle oculaire surnuméraire
 Paupière surnuméraire

Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal

Absence d'orifice lacrymal

Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal

Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite

Q11.- Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie

Q11.0 Œil kystique

Q11.1 Autres formes d'anophtalmie

Agénésie | de l'œil
 Aplasie |

Q11.2 Microphthalmie

Cryptophtalmie SAI
 Dysplasie de l'œil
 Hypoplasie de l'œil
 Œil rudimentaire

Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3 Macrophtalmie

Excl.: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12.- Malformations congénitales du cristallin

Q12.0 Cataracte congénitale

Q12.1 Luxation congénitale du cristallin

Q12.2 Colobome du cristallin

Q12.3 Aphakie congénitale

Q12.4 Sphérophakie

Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin

Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision

Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Q13.0 Colobome de l'iris

Colobome SAI

Q13.1 Absence d'iris

Aniridie

Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris

Anisocorie congénitale
Atrésie de la pupille
Corectopie
Ectopie pupillaire
Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 Opacité congénitale de la cornée

Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée

Anomalie de Peter
Malformation congénitale de la cornée SAI
Microcornée

Q13.5 Sclérotique bleue

Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Anomalie de Rieger

Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision

Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré

Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 Malformation congénitale de la rétine

Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique

Colobome congénital de la papille optique

Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde

Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Colobome du fond de l'œil

Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision

Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil

Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 Glaucome congénital

Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophthalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée avec glaucome
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégaloconée avec glaucome

Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil

Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision

Anomalie congénitale de l'œil SAI

Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

Excl.: surdit  cong nitale (H90.-)

- Q16.0 Absence cong nitale du pavillon de l'oreille**
- Q16.1 Absence, atr sie et r tr cissement cong nitaux du conduit auditif (externe)**
Atr sie ou r tr cissement du m at auditif osseux
- Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**
- Q16.3 Malformation cong nitale des osselets**
Coalescence des osselets
- Q16.4 Autres malformations cong nitaux de l'oreille moyenne**
Malformation cong nitale de l'oreille moyenne SAI
- Q16.5 Malformation cong nitale de l'oreille interne**
Anomalie de:
• labyrinthe membraneux
• organe de Corti
- Q16.9 Malformation cong nitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans pr cision**
Absence cong nitale de l'oreille SAI

Q17.- Autres malformations cong nitaux de l'oreille

Excl.: fistule pr auriculaire (Q18.1)

- Q17.0 Pavillon surnum raire**
Appendice pr auriculaire
Lobule surnum raire
Oreille surnum raire
Polyotie
Tragus accessoire
- Q17.1 Macrotie**
- Q17.2 Microtie**
- Q17.3 Autres d formations de l'oreille**
Oreilles pointues
- Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**
Position basse de l'oreille
Excl.: pavillon cervical (Q18.2)
- Q17.5 Oreilles pro minentes**
Oreille "chauve-souris"
- Q17.8 Autres malformations cong nitaux pr cis es de l'oreille**
Absence cong nitale du lobe de l'oreille
- Q17.9 Malformation cong nitale de l'oreille, sans pr cision**
Anomalie cong nitale de l'oreille SAI

- Q18.-** **Autres malformations congénitales de la face et du cou**
Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)
- Q18.0** **Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Vestiges branchiaux
- Q18.1** **Fistule et kyste préauriculaires**
Fistule (du):
• cervico-auriculaire
• pavillon, congénitale
Fistule et kyste préauriculaires
- Q18.2** **Autres malformations d'origine branchiale**
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical
- Q18.3** **Cou palmé**
Pterygium colli
- Q18.4** **Macrostomie**
- Q18.5** **Microstomie**
- Q18.6** **Macrocheilie**
Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7** **Microcheilie**
- Q18.8** **Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**
Fistule |
Kyste | médian(e) de la face et du cou
Sinus |
- Q18.9** **Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

- Q20.-** **Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
- Q20.0** **Tronc artériel commun**
Persistance du tronc artériel
- Q20.1** **Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]**
Syndrome de Taussig-Bing
- Q20.2** **Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]**

- Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante**
 Dextroposition de l'aorte
 Transposition des gros vaisseaux (complète)
- Q20.4 Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]**
 Cœur triloculaire biauriculaire
 Ventricule:
 • commun
 • unique
- Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante**
 Inversion ventriculaire
 Transposition:
 • corrigée
 • gauche
- Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques**
 Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie
- Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
- Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**
- Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques**
Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)
- Q21.0 Communication interventriculaire**
- Q21.1 Communication interauriculaire**
 Malformation du sinus:
 • coronaire
 • veineux
 Perméabilité ou persistance de:
 • foramen ovale
 • ostium secundum (type II)
 Malformation du sinus veineux
- Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire**
 Canal auriculo-ventriculaire commun
 Malformation des replis endocardiques
 Persistance de l'ostium primum (type I)
- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
 Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
 Fistule aorto-pulmonaire
 Malformation du septum aortique
- Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
- Q21.80 Pentalogie de Fallot
- Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
 Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
 • complexe (I27.8)
 • syndrome (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
 Communication (cardiaque) SAI

Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide

- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein**
- Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

- Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**
Atrésie | aortique congénitale
Sténose |
Excl.: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)
- Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspidie
- Q23.2 Sténose mitrale congénitale**
Atrésie mitrale congénitale
- Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**
- Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).
- Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**
- Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**

Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques

- Excl.:* fibroélastose endocardique (I42.4)
- Q24.0 Dextrocardie**
Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q24.1 Lévo-cardie**
Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.
- Q24.2 Cœur triatrial**

- Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire**
- Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale**
- Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**
Anévrisme congénital coronaire (artère)
- Q24.6 Bloc congénital du cœur**
- Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**
Diverticule congénital du ventricule gauche
Malformation congénitale du:
• myocarde
• péricarde
Malposition du cœur
Syndrome de Uhl
- Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision**
Anomalie cardiaque | congénitale SAI
Cardiopathie

Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux

- Q25.0 Perméabilité du canal artériel**
Perméabilité du canal de Botal
Persistance du canal artériel
- Q25.1 Coarctation de l'aorte**
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)
- Q25.2 Atrésie de l'aorte**
- Q25.3 Sténose de l'aorte**
Sténose aortique supra-avalvulaire
Excl.: sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)
- Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte**
Absence | Anévrisme | Dilatation | Aplasie | congénital(e) | de l'aorte
Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]
Hypoplasie de l'aorte
Persistance de:
• arc aortique droit
• convolution de l'arc aortique
Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
- Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire**
- Q25.6 Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire**
Sténose supra-avalvulaire de l'artère pulmonaire
- Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**
Agénésie | Anévrisme congénital | Anomalie | Hypoplasie | de l'artère pulmonaire
Anévrisme pulmonaire artério-veineux
Artère pulmonaire aberrante

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26.- Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave
Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines
Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche
Syndrome du cimenterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

Excl.: anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de:
• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
• vaisseaux coronaires (Q24.5)
hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale
Artère ombilicale unique

Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale

Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale
Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique
Anévrisme artérioveineux

Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

Q27.4 Phlébectasie congénitale

Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique
Absence | d'une artère ou d'une veine NCA
Atrésie |
Anévrisme (périphérique) |
Rétrécissement artériel | congénital(e)
Varice |
Artère sous-clavière aberrante

Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

Excl.: anévrisme congénital:

- SAI (Q27.8)
- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)

Q28.0- Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux

Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux

Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux

Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire

Q28.80 Autre anévrisme congénital

Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire

Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.

Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

Q30.- Malformations congénitales du nez

Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

Q30.0 Atrésie des choanes

Atrésie
Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)

Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez

Absence congénitale du nez

Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales

Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale

Q30.8 Autres malformations congénitales du nez

Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire

Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision

Q31.- Malformations congénitales du larynx

Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

Q31.0 Ptérygion du larynx

Ptérygion du larynx:

- SAI
- glottique
- sous-glottique

Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale

Q31.2 Hypoplasie du larynx

Q31.3 Laryngocèle

Q31.5 Laryngomalacie congénitale

Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx

Absence
Agénésie | de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
Atrésie
Fissure (de):
• cartilage thyroïdien
• épiglotte
• postérieure du cartilage cricoïde
Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision

Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches

Excl.: bronchiectasie congénitale (Q33.4)

Q32.0 Trachéomalacie congénitale

Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée

Anomalie du cartilage trachéal
 Atrésie de la trachée
 Dilatation
 Malformation | congénitale de la trachée
 Sténose
 Trachéocèle congénitale

Q32.2 Bronchomalacie congénitale

Q32.3 Sténose bronchique congénitale

Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches

Absence
 Agénésie
 Atrésie
 Malformation congénitale SAI | des bronches
 Diverticule bronchique

Q33.- Malformations congénitales du poumon

Q33.0 Poumon kystique congénital

Maladie:
 • kystique | congénitale du poumon
 • polykystique
 Poumon en nid d'abeille, congénital
Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire

Q33.2 Séquestration pulmonaire

Q33.3 Agénésie du poumon
 Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchiectasie congénitale

Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire

Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon
Excl.: hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon

Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision

Q34.- Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire

Q34.0 Anomalie de la plèvre

Q34.1 Kyste congénital du médiastin

Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire
 Atrésie du rinopharynx

Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision
 Absence
 Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires

Fente labiale et fente palatine

(Q35-Q37)

Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.- Fente palatine

Incl.: fissure du palais
palatoschisis

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1 Fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

- - H - - - -

- - - - H - -

- - H - H - -

Q35.3 Fente du voile du palais

Codes LAHS:

- - - S - - -

Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais

Codes LAHS:

- - H S H - -

Q35.7 Fente de la luette

Codes LAHS:

- - - S - - -

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Q36.- Fente labiale

Incl.: bec-de-lièvre
cheiloschisis
fissure labiale congénitale

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 Fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - - - - L

Q36.1 Fente labiale médiane

Q36.9 Fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L - - - - -
 - - - - - L

Fente labiale SAI

Q37.- Fente labio-palatine

Q37.0 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A - - - - -
 - - - - - A L

Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI

Q37.2 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais

Codes LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais

Codes LAHS:

L - - S - - -
 - - - S - - L

Fente labiale avec fente du voile du palais SAI

Q37.4 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais

Codes LAHS:

L A H S - - -
 - - - S H A L

Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI

Q37.8 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision

Q37.9 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision

Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

- Q38.-** **Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx**
Excl.: macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)
- Q38.0** **Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**
Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude
Excl.: fente:
• labiale (Q36.-)
• labio-palatine (Q37.-)
macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)
- Q38.1** **Ankyloglossie**
Brièveté anormale du frein de la langue
- Q38.2** **Macroglossie (congénitale)**
- Q38.3** **Autres malformations congénitales de la langue**
Adhérence
Fissure
Malformation SAI
Aglossie
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie
| congénitale de la langue
- Q38.4** **Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires**
Absence
Atrésie
Fistule congénitale des glandes salivaires
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires
| de glandes ou de canaux salivaires
- Q38.5** **Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs**
Absence de luvette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival
Excl.: fente:
• labio-palatine (Q37.-)
• palatine (Q35.-)
- Q38.6** **Autres malformations congénitales de la bouche**
Malformation congénitale de la bouche SAI
- Q38.7** **Poche pharyngée**
Diverticule du pharynx
Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)
- Q38.8** **Autres malformations congénitales du pharynx**
Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage

- Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule**
Atrésie de l'œsophage SAI
- Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne**
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne
- Q39.2 Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI
- Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**
- Q39.4 Ptérygion de l'œsophage**
- Q39.5 Dilatation congénitale de l'œsophage**
- Q39.6 Diverticule de l'œsophage**
Poche œsophagienne
- Q39.8 Autres malformations congénitales de l'œsophage**
Absence
Dédoublément
Déplacement congénital | de l'œsophage
- Q39.9 Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

Q40.- Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

- Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore**
Constriction
Hypertrophie
Rétrécissement | congénital(e) ou infantile du pylore
Spasme
Sténose
- Q40.1 Hernie hiatale congénitale**
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
Excl.: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**
Dédoublément de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie
- Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**
- Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**
- Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41.- Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

Incl.: obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI

Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.

Excl.: iléus méconial (E84.1)

Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum

Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum

Imperforation du jéjunum

Syndrome de la pelure de pomme

Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon

Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle

Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule

Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule

Imperforation du rectum

Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule

Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule

Imperforation anale

Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon

Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation

Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin

Q43.0 Diverticule de Meckel

Persistance du canal:

- omphalo-mésentérique
- vitellin

Q43.1 Maladie de Hirschsprung

Aganglionose

Mégacôlon congénital (sans ganglion)

Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon

Dilatation congénitale du côlon

Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin

Adhérences [brides] congénitales:

- épiploïques anormales
- péritonéales

Malrotation du côlon
 Membrane de Jackson
 Mésentère universel
 Rotation:
 • absente
 • incomplète
 • insuffisante

du cæcum et du côlon

Q43.4- Duplication de l'intestin

Q43.40 Duplication de l'intestin grêle

Q43.41 Duplication du côlon

Q43.42 Duplication du rectum

Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée

Q43.5 Ectopie de l'anus

Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus

Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
 fistule congénitale:
 • recto-urétrale (Q64.7)
 • recto-vaginale (Q52.2)
 fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

Q43.7 Persistance du cloaque

Cloaque SAI

Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin

Diverticule congénital de l'intestin
 Diverticulite congénitale du côlon
 Dolichocôlon
 Méga-appendice
 Mégaduodénum
 Microcôlon
 Syndrome de l'anse borgne, congénital
 Transposition de:
 • appendice
 • côlon
 • intestin

Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision

Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire

Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire

Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
 Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2 Atrésie des voies biliaires

Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires

Q44.4 Kyste du cholédoque

Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires

Canal hépatique surnuméraire

Duplication du canal:

- biliaire
- cystique

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6 Maladie kystique du foie

Maladie fibrokystique du foie

Q44.7 Autres malformations congénitales du foie

Absence de foie

Hépatomégalie

Malformation du foie SAI

Foie surnuméraire

Syndrome d'Alagille

congénital(e)

Q45.-

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

Excl.: hernie:

- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas

Absence congénitale du pancréas

Q45.1 Pancréas annulaire

Q45.2 Kyste pancréatique congénital

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

Excl.: diabète sucré:

- congénital (E10.-)
 - néonatal (P70.2)
- maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication

Malposition congénitale

des organes digestifs SAI

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)
testicule féminisant (E34.51)

Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire
Aplasia ovarienne
Malformation congénitale de l'ovaire SAI
Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope
Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large
Kyste (de):
• canal de Gartner
• épooophonon
• paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges
Absence
Atrésie
Présence en surnombre
Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus
Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus
Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus
Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire

Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision

Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

Q52.0 Absence congénitale de vagin

Q52.1 Dédoublement du vagin

Vagin cloisonné

Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale

Excl.: cloaque (Q43.7)

Q52.3 Imperforation de l'hymen

Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin

Kyste (du):

- canal de Nüeck, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5 Fusion de la vulve

Q52.6 Malformation congénitale du clitoris

Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve

Absence

Kyste

Malformation SAI

congénital(e) de la vulve

Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme

Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision

Q53.- Cryptorchidie

Q53.0 Testicule en situation anormale

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

Q53.1 Cryptorchidie unilatérale

Q53.2 Cryptorchidie bilatérale

Q53.9 Cryptorchidie, sans précision

Cryptorchidie SAI

Q54.- Hypospadias

Excl.: épispadias (Q64.0)

Q54.0 Hypospadias balanique

Hypospadias:

- coronal
- glandulaire

Q54.1 Hypospadias pénien

Q54.2 Hypospadias pénoscrotal

Q54.3 Hypospadias périnéal

Q54.4 Chordée congénitale

Q54.8 Autres hypospadias

Q54.9 Hypospadias, sans précision

Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

Q55.0 Absence et aplasie du testicule
Monorchidie

Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum
Fusion des testicules

Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile

Q55.3 Atrésie du canal déférent

Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate
Absence ou aplasie de:
• cordon spermatique
• prostate
Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis

Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis
Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI

Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme

Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

Excl.: pseudo-hermaphrodisme:
• avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
• féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
• masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs
Ovotestis

Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs
Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs
Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision

Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision
Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal

Incl.: absence congénitale de rein(s)
atrophie rénale:
• congénitale
• infantile

- Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**
- Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale**
- Q60.2 Agénésie rénale, sans précision**
- Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale**
- Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale**
- Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision**
- Q60.6 Syndrome de Potter**

Q61.- Maladies kystiques du rein

Excl.: kyste acquis du rein (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0 Kyste congénital unique du rein**
Kyste du rein (congénital) (unique)
- Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile
- Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte
- Q61.3 Rein polykystique, sans précision**
- Q61.4 Dysplasie rénale**
multikystique:
• dysplasie rénale
• rein (développement)
• néphropathie
Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI
- Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique
- Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

- Q62.0 Hydronéphrose congénitale**

- Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**
 Imperméabilité de l'uretère
 Occlusion congénitale de:
 • jonction pyélo-urétérale
 • orifice vésico-urétéral
 • uretère
- Q62.2 Méga-uretère congénital**
 Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
 Urétérocèle congénitale
- Q62.4 Agénésie de l'uretère**
 Absence d'uretère
- Q62.5 Duplication de l'uretère**
 Uretère:
 • double
 • surnuméraire
- Q62.6 Malposition de l'uretère**
 Déplacement
 Déviation
 Ectopie
 Implantation anormale
 de l'uretère ou de l'orifice urétéral
- Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**
- Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**
 Anomalie de l'uretère SAI
- Q63.- Autres malformations congénitales du rein**
Excl.: syndrome néphrotique congénital (N04.-)
- Q63.0 Rein surnuméraire**
- Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**
- Q63.2 Rein ectopique**
 Déplacement congénital du rein
 Malrotation du rein
- Q63.3 Rein hyperplasique et géant**
- Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**
 Lithiase rénale congénitale
- Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**
- Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**
- Q64.0 Epispadias**
Excl.: hypospadias (Q54.-)
- Q64.1 Exstrophie vésicale**
 Ectopie vésicale
 Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie

Imperméabilité de l'urètre
Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
• méat urinaire
• orifice vésico-urétral
• urètre

| congénital(e)

Q64.4 Malformation de l'ouraque

Kyste
Persistance
Prolapsus

| de l'ouraque

Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre

Q64.6 Diverticule congénital de la vessie

Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre

Fistule recto-urétrale congénitale
Hernie congénitale de la vessie
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Méat urinaire double
Prolapsus congénital de:
• méat urinaire
• urètre
• vessie (muqueuse)
Urètre double
Urètre
Vessie

| surnuméraire

Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire

Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire
congénitale:
• Déformation

| de l'appareil urinaire SAI

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

Excl.: hanche à ressort (R29.4)

Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.6 Hanche instable

Hanche:
 • luxable
 • subluxable

Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche

Antéversion du col du fémur
 Coxa: |
 • valga | congénitale
 • vara |
 Dysplasie acétabulaire congénitale

Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision

Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

Excl.: déformations en:
 • valgus, acquises (M21.0-)
 • varus, acquises (M21.1-)
 malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

Q66.0 Pied bot varus équin

Pied bot SAI

Q66.1 Pied bot talus varus

Q66.2 Metatarsus varus

Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus

Hallux varus congénital

Q66.4 Pied bot talus valgus

Q66.5 Pied plat congénital

Pied plat:
 • contracté
 • spastique (en valgus)

Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus

Metatarsus valgus

Q66.7 Pied creux

Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied

Astragale vertical
 Coalescence tarsale
 Orteil en marteau, congénital
 Pied bot:
 • SAI
 • asymétrique

Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision

Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

Excl.: syndrome(s) (de):
 • congénitaux malformatifs classés en Q87.-
 • Potter (Q60.6)

Q67.0 Asymétrie faciale

Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression

- Q67.2 Dolichocéphalie**
- Q67.3 Plagiocéphalie**
- Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**
Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépressions des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez
Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)
- Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis**
Scoliose congénitale:
• SAI
• posturale
Excl.: scoliose:
• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
• idiopathique infantile (M41.0-)
- Q67.6 Thorax en entonnoir congénital**
- Q67.7 Thorax en carène congénital**
Thorax en bréchet congénital
- Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**
Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI
- Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles**
Excl.: malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)
- Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**
Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)
- Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main**
Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)
- Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou**
Genu recurvatum congénital
Luxation congénitale du genou
- Q68.3 Incurvation congénitale du fémur**
Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)
- Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné**
- Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**
- Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées**
Anomalie morphologique congénitale de:
• avant-bras
• clavicule
• coude
• omoplate

Luxation congénitale de:

- coude
- épaule

Q69.- Polydactylie

- Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)**
- Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)**
- Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)**
Gros orteil surnuméraire
- Q69.9 Polydactylie, sans précision**
Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.- Syndactylie

- Q70.0 Coalescence des doigts**
Syndactylie complexe des doigts avec synostose
- Q70.1 Palmure des doigts**
Simple syndactylie des doigts sans synostose
- Q70.2 Coalescence des orteils**
Syndactylie complexe des orteils avec synostose
- Q70.3 Palmure des orteils**
Simple syndactylie des orteils sans synostose
- Q70.4 Polysyndactylie**
- Q70.9 Syndactylie, sans précision**
Coalescence des phalanges SAI

Q71.- Raccourcissement du membre supérieur

- Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
- Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente**
- Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main**
- Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)**
- Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius**
Main bote radiale
- Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus**
- Q71.6 Main en pince de homard**
- Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

Q72.- Raccourcissement du membre inférieur

- Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
- Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied**
- Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**
- Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur**
Anomalie du noyau céphalique fémoral
- Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia**
- Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné**
- Q72.7 Pied bifide**
- Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**
- Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé**
- Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Amélie SAI
- Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**
Phocomélie SAI
- Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Ectromélie
Hémimélie
Raccourcissement
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)
- | | |
|------------------------------|--|
| SAI d'un (des) membre(s) SAI | |
|------------------------------|--|
- Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)**
Excl.: polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)
- Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**
Carpocypose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macrodactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale
- Q74.1 Malformation congénitale du genou**
Absence congénitale de la rotule
Genu valgum congénital
Genu varum congénital
Luxation congénitale de la rotule
Rotule rudimentaire
- Excl.:* genu recurvatum congénital (Q68.2)
luxation congénitale du genou (Q68.2)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne

Fusion de l'articulation sacro-iliaque
 Malformation de: | congénitale
 • articulation sacro-iliaque
 • cheville

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple

Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.-

Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

Excl.: anomalies:

- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
- malformation(s) (du):
 - crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
 - anencéphalie (Q00.0)
 - encéphalocèle (Q01.-)
 - hydrocéphalie (Q03.-)
 - microcéphalie (Q02)
 - congénitale de la face SAI (Q18.-)
- syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0 Craniosynostose

Acrocéphalie
 Anomalie de suture des os du crâne
 Oxycéphalie
 Trigonocéphalie

Q75.1 Dysostose crânio-faciale

Maladie de Crouzon

Q75.2 Hypertélorisme

Q75.3 Macrocéphalie

Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale

Syndrome de:
 • Franceschetti
 • Treacher Collins

Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face

Absence congénitale d'os du crâne
 Malformation congénitale du front
 Platybasie

Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision

Anomalie de:
 • crâne SAI
 • os de la face SAI

- Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux**
Excl.: anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)
- Q76.0 Spina bifida occulta**
Excl.: méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
 spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)
- Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil**
 Synostose cervicale
- Q76.2- Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux**
Excl.: spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)
 spondylolyse (acquise) (M43.0-)
- Q76.21 Spondylolisthésis congénital
- Q76.22 Spondylolyse congénitale
- Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale**
 Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose
- Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**
 Absence congénitale de vertèbres
 Cyphose congénitale
 Hémivertèbre [hémispondylie]
 Lordose congénitale
 Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée
 Malformation du rachis
 Platyspondylie
 Synostose vertébrale congénitale
 Vertèbre surnuméraire
- | sans précision ou non associée
à une scoliose
- Q76.5 Côte cervicale**
 Côte surnuméraire cervicale
- Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes**
 Absence de côtes
 Coalescence des côtes | congénitale
 Côte surnuméraire
 Malformation congénitale d'une côte SAI
Excl.: syndrome des côtes courtes (Q77.2)
- Q76.7 Anomalies congénitales du sternum**
 Absence congénitale de sternum
 Sternum bifide
- Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux**
- Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**
- Q77.- Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
Excl.: mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)
- Q77.0 Achondrogénésie**
 Hypochondrogénésie
- Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore**

- Q77.2 Syndrome des côtes courtes**
Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]
- Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée**
- Q77.4 Achondroplasie**
Hypochondroplasie
Ostéosclérose congénitale
- Q77.5 Dysplasie diastrophique**
- Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique**
Syndrome d'Ellis-van Creveld
- Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire**
- Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
- Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**

Q78.- Autres ostéochondrodysplasies

- Q78.0 Ostéogénèse imparfaite**
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose
- Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse**
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
- Q78.2 Ostéopétrose**
Syndrome d'Albers-Schönberg
- Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive**
Syndrome de Camurati-Engelmann
- Q78.4 Enchondromatose**
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci
- Q78.5 Dysplasie métaphysaire**
Syndrome de Pyle
- Q78.6 Exostoses multiples congénitales**
Aclasia diaphysaire
- Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées**
Ostéopoïkilose
- Q78.9 Ostéochondrodysplasie, sans précision**
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79.- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

- Excl.:* torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale**
Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme**
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI
- Q79.2 Exomphale**
Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Absence de:
• muscle
• tendon
Amyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80.- Ichtyose congénitale**
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**
Bébé collodion
- Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**

Q81.- Epidermolyse bulleuse

Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple

Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale

Syndrome de Herlitz

Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique

Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses

Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision

Q82.- Autres malformations congénitales de la peau

Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)

kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)

porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)

syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 Lymphœdème héréditaire

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytose

Urticaire pigmentée

Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nævus congénital non néoplasique

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

Excl.: lentigo (L81.4)

nævus (à):

- SAI (D22.-)
- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- stellaire (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Naevus arachnéen (I78.1)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Acrochordons
Anomalies des dermatoglyphes
Cutis laxa (hyperelastica)
Kératose:
• folliculaire [Darier-White]
• palmoplantaire héréditaire
Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]
Plis palmaires anormaux

Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83.- Malformations congénitales du sein

Excl.: absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

Q83.1 Sein surnuméraire

Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon

Q83.3 Mamelon accessoire

Mamelon surnuméraire

Q83.8- Autres malformations congénitales du sein

Q83.80 Seins tubéreux

Q83.88 Autres malformations congénitales du sein
Hypoplasie mammaire

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0 Alopécie congénitale

Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Aplasia moniliforme
Monilethrix
Pili annulati

Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux

Hypertrichose congénitale
Malformation congénitale des cheveux SAI
Persistance du lanugo

Q84.3 Anonychie

Excl.: ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 Leuconychie congénitale

Q84.5 Hypertrophie des ongles

Onychose congénitale
Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Hippocratisme unguéal
Koïlonychie
Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Aplasia ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Déformation SAI
Anomalie SAI

Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs

Excl.: ataxie téléangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 Sclérose tubéreuse

Epiloïa
Maladie de Bourneville

Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs

Syndrome de:
• Peutz-Jeghers
• Sturge-Weber(-Dimitri)
• von Hippel-Lindau

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 Phacomatose, sans précision

Hamartome SAI

Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

Excl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)

Q86.1 Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne

Syndrome de Meadow

Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine

Q86.8- Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

- Q87.-** **Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes**
- Q87.0** **Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**
Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome (de):
 - cryptophtalmique
 - Goldenhar
 - Mœbius
 - oro-facio-digital
 - Pierre Robin
 - Visage de siffleur
- Q87.1** **Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**
Syndrome de:
 - Aarskog
 - Cockayne
 - De Lange
 - Dubowitz
 - Noonan
 - Prader-Willi
 - Robinow-Silverman-Smith
 - Russell-Silver
 - Seckel
 - Smith-Lemli-Opitz*Excl.:* syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)
- Q87.2** **Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**
Syndrome de:
 - Holt-Oram
 - Klippel-Trénaunay-Weber
 - onycho-arthro-ostéodysplasie
 - Rubinstein-Taybi
 - sirénomélie
 - thrombopénie avec absence de radius
 - VATER
- Q87.3** **Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal**
Syndrome de:
 - Beckwith-Wiedemann
 - Sotos
 - Weaver
- Q87.4** **Syndrome de Marfan**
- Q87.5** **Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**
- Q87.8** **Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**
Syndrome de:
 - Alport
 - Laurence-Moon-Bardet-Biedl
 - Zellweger

Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

- Q89.0 Malformations congénitales de la rate**
 Asplénie (congénitale)
 Splénomégalie congénitale
Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**
Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**
 Kyste thyroglosse
 Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
 Persistance du canal thyroglosse
- Q89.3 Situs inversus**
 Dextrocardie avec situs inversus
 Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
 Situs inversus ou transversus:
 • abdominal
 • thoracique
 Transposition des viscères:
 • abdominale
 • thoracique
Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)
 lévocardie (Q24.1)
- Q89.4 Jumeaux soudés**
 Craniopages
 Dicéphales
 Monstre double
 Pygopages
 Thoracopages
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**
 Anomalies multiples congénitales SAI
 Monstre SAI
Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**
- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision**
 congénitale:
 • Déformation SAI
 • Anomalie SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs
 (Q90-Q99)

Q90.- Syndrome de Down

- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique**
- Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q90.2 Trisomie 21, translocation**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Q90.9 **Syndrome de Down, sans précision**
Trisomie 21 SAI

Q91.- **Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**

- Q91.0** **Trisomie 18, non-disjonction méiotique**
- Q91.1** **Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.2** **Trisomie 18, translocation**
- Q91.3** **Syndrome d'Edwards, sans précision**
- Q91.4** **Trisomie 13, non-disjonction méiotique**
- Q91.5** **Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.6** **Trisomie 13, translocation**
- Q91.7** **Syndrome de Patau, sans précision**

Q92.- **Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**

Incl.: translocations et insertions non équilibrées

Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

- Q92.0** **Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q92.1** **Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q92.2** **Trisomie partielle majeure**
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
- Q92.3** **Trisomie partielle mineure**
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
- Q92.4** **Duplications vues seulement à la prométaphase**
- Q92.5** **Duplications avec autres réarrangements complexes**
- Q92.6** **Chromosomes marqueurs supplémentaires**
- Q92.7** **Triploïdie et polyploïdie**
- Q92.8** **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**
- Q92.9** **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**

Q93.- **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**

- Q93.0** **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q93.1** **Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q93.2** **Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique**
- Q93.3** **Délétion du bras court du chromosome 4**
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4** **Délétion du bras court du chromosome 5**

- Q93.5** **Autres délétions partielles d'un chromosome**
 Syndrome d'Angelman
- Q93.6** **Délétions vues seulement à la prométaphase**
- Q93.7** **Délétions avec autres réarrangements complexes**
- Q93.8** **Autres délétions des autosomes**
- Q93.9** **Délétion des autosomes, sans précision**
- Q95.-** **Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**
Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées
- Q95.0** **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**
- Q95.1** **Inversion chromosomique chez un sujet normal**
- Q95.2** **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.3** **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.4** **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**
- Q95.5** **Sujet avec site autosomique fragile**
- Q95.8** **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels**
- Q95.9** **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**
- Q96.-** **Syndrome de Turner**
Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)
- Q96.0** **Caryotype 45,X**
- Q96.1** **Caryotype 46,X iso (Xq)**
- Q96.2** **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**
- Q96.3** **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**
- Q96.4** **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**
- Q96.8** **Autres formes du syndrome de Turner**
- Q96.9** **Syndrome de Turner, sans précision**
- Q97.-** **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)
- Q97.0** **Caryotype 47,XXX**
- Q97.1** **Femme avec plus de trois chromosomes X**
- Q97.2** **Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X**
- Q97.3** **Femme avec un caryotype 46,XY**
- Q97.8** **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin**
- Q97.9** **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision**

Q98.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

- Q98.0** Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1** Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2** Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3** Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4** Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5** Caryotype 47,XXY
- Q98.6** Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7** Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8** Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9** Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

Q99.- Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs

- Q99.0** **Chimère 46,XX/46,XY**
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
- Q99.1** **Hermaphrodite vrai 46,XX**
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2** **Chromosome X fragile**
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8** **Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9** **Anomalie chromosomique, sans précision**

Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

- a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
- b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
- c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
- d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
- e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.
- f) Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d'importants problèmes pour la prise en charge médicale

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

R00-R09	Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19	Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23	Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29	Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39	Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46	Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49	Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69	Symptômes et signes généraux
R70-R79	Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82	Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89	Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99	Causes de mortalité mal définies et inconnues

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00.- Anomalies du rythme cardiaque

Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R00.2 Palpitations

Perception des battements cardiaques

R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01.- Souffles et autres bruits cardiaques

Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins

Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 Souffle cardiaque, sans précision

Bruit cardiaque SAI

R01.2 Autres bruits cardiaques

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

R02 Gangrène, non classée ailleurs

Excl.: gangrène (au cours de):

- athérosclérose (I70.24)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique
pyodermite gangréneuse (L88)

R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

- R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**
Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.
- R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**
Excl.: hypotension (I95.-)
 syndrome hypotensif de la mère (O26.5)
 Hypotension orthostatique neurogène (G90.3)

R04.- Hémorragie des voies respiratoires

- R04.0 Epistaxis**
 Hémorragie du nez
 Saignement de nez
- R04.1 Hémorragie de la gorge**
Excl.: hémoptysie (R04.2)
- R04.2 Hémoptysie**
 Expectorations sanglantes
 Toux avec hémorragie
- R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**
 Hémorragie pulmonaire SAI
Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)
- R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

R05 Toux

- Excl.:* toux:
- avec hémorragie (R04.2)
 - psychogène (F45.33)

R06.- Anomalies de la respiration

- Excl.:* arrêt respiratoire (R09.2)
 insuffisance respiratoire (J96.-)
 (syndrome de) détresse respiratoire de:
- adulte (J80)
 - nouveau-né (P22.-)
- Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
- R06.0 Dyspnée**
 Orthopnée
 Essoufflement
Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)
- R06.1 Stridor**
Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
 stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**
- R06.3 Respiration périodique**
 Dyspnée de Cheyne-Stokes
- R06.4 Hyperventilation**
Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

R06.5 Respiration par la bouche

Ronflement

Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6 Hoquet

Excl.: hoquet psychogène (F45.33)

R06.7 Eternuement

R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées

Excl.: apnée du:

- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-)
- sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson

ALTE (apparent life threatening event)

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées

Apnée, SAI

Sensation d'étouffement

Soupirs

R07.-

Douleur au niveau de la gorge et du thorax

Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)

douleur du:

- cou (M54.2)
- sein (N64.4)
- dysphagie (R13.-)
- myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire

Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale

R07.3 Autres douleurs thoraciques

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision

R09.-

Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Excl.: insuffisance respiratoire (J96.-)

(syndrome de) détresse respiratoire de:

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)
- Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

R09.0 Asphyxie

Excl.: asphyxie (de) (due à):

- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- obstétricale (P21.-)
- traumatique (T71)

- R09.1 Inflammation de la plèvre**
Excl.: pleurite avec épanchement (J90)
- R09.2 Arrêt respiratoire**
 Insuffisance cardio-respiratoire
- R09.3 Expectoration anormale**
 Anomalie de: |
 • couleur | de l'expectoration
 • odeur |
 • quantité |
 Expectoration excessive
Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)
- R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**
 Bruits (artériels)
 Frottements |
 Percussion anormale | thoracique(s)
 Tympanisme |
 Pouls faible
 Râles

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

- Excl.:* hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
 • nouveau-né (P54.0-P54.3)
 occlusion intestinale (K56.-)
 • nouveau-né (P76.-)
 spasme du pylore (K31.3)
 • congénital ou infantile (Q40.0)
 Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
 Symptômes concernant les organes génitaux:
 • de la femme (N94.-)
 • de l'homme (N48-N50)

- R10.- Douleur abdominale et pelvienne**
Excl.: colique néphrétique (N23)
 dorsalgie (M54.-)
 flatulence et troubles apparentés (R14)
- R10.0 Syndrome abdominal aigu**
 Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)
- R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen**
 Douleur épigastrique
 Dyspepsie SAI
Excl.: Dyspepsie fonctionnelle (K30)
- R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**
- R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen**

R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées

Abdomen sensible SAI

Colique:

- SAI
- infantile

R11 Nausées et vomissements

Excl.: hématemèse (K92.0)

vomissements (du):

- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

Hématémèse néonatale (P54.0)

R12 Pyrosis

Excl.: Dyspepsie:

- fonctionnelle (K30)
- SAI (R10.1)

R13.- Dysphagie

R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture

R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée

R13.9 Autres dysphagies, non précisées

Troubles de la déglutition, SAI

R14 Flatulence et troubles apparentés

Incl.: Ballonnement

Distension abdominale (gazeuse)

Eructation

Météorisme

Tympanisme (abdominal) (intestinal)

Excl.: aérophagie psychogène (F45.31)

R15 Incontinence des matières fécales

Incl.: Encoprésie SAI

Excl.: origine non organique (F98.1)

R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs

Hépatomégalie SAI

R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs

Splénomégalie SAI

R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs

Hépatosplénomégalie SAI

R17 Ictère, sans précision

Excl.: ictère néonatal (P55.-, P57-P59)

- R18** **Ascite**
Incl.: Epanchement péritonéal
- R19.-** **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**
Excl.: syndrome abdominal aigu (R10.0)
- R19.0** **Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**
 Tuméfaction diffuse ou généralisée:
 • intra-abdominale SAI
 • ombilicale
 • pelvienne SAI
Excl.: ascite (R18)
 distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1** **Bruits abdominaux anormaux**
 Absence de bruits abdominaux
 Bruits abdominaux excessifs
- R19.2** **Péristaltisme apparent**
 Hyperpéristaltisme
- R19.3** **Contracture abdominale**
Excl.: avec douleur abdominale intense (R10.0)
- R19.4** **Modification du transit intestinal**
Excl.: constipation (K59.0)
 diarrhée fonctionnelle (K59.1)
- R19.5** **Autres anomalies des matières fécales**
 Coloration anormale
 Mucus dans les selles
 Sang occulte dans les selles
 Selles volumineuses
Excl.: mélaena (K92.1)
 • néonatal (P54.1)
- R19.6** **Haleine fétide**
- R19.8** **Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

- R20.-** **Troubles de la sensibilité cutanée**
Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
 troubles psychogènes (F45.8)
- R20.0** **Anesthésie cutanée**
- R20.1** **Hypoesthésie cutanée**
- R20.2** **Paresthésie cutanée**
 Fourmillements
 Picotements
 Sensation de piquûre
Excl.: acroparesthésie (I73.8)

R20.3 Hyperesthésie

R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22.- Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

Excl.: adénopathies (R59.-)
adiposité localisée (E65)
épanchement articulaire (M25.4-)
masse et tuméfaction:
• intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
• mammaire (N63)
œdème (R60.-)
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête

R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou

R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc

R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur

R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur

R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples

R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision

R23.- Autres modifications de la peau

R23.0 Cyanose

Excl.: acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

R23.1 Pâleur

Peau froide et moite

R23.2 Rougeur

Rougeur excessive

Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

R23.3 Ecchymoses spontanées

Pétéchies

Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)

R23.4 Modifications du tissu cutané

Desquamation
Exfoliation
Induration

| de la peau

Excl.: épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)

R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
(R25-R29)

R25.- Mouvements involontaires anormaux

Excl.: mouvements stéréotypés (F98.4)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

R25.0 Mouvements anormaux de la tête

R25.1 Tremblement, sans précision

Excl.: chorée SAI (G25.5)
tremblement:
• essentiel (G25.0)
• hystérique (F44.4)
• intentionnel (G25.2)

R25.2 Crampe et spasme

Excl.: spasme:
• infantile (G40.4)
• pédo-carpien (R29.0)

R25.3 Fasciculation

Contractions SAI

R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

R26.- Anomalies de la démarche et de la motilité

Excl.: ataxie:
• SAI (R27.0)
• héréditaire (G11.-)
• locomotrice (syphilitique) (A52.1)
syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

R26.0 Démarche ataxique

Démarche ébrieuse

R26.1 Démarche paralytique

Démarche spastique

R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs

R26.3 Immobilité

Confinement en fauteuil
Grabataire

R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

Démarche instable SAI

R27.- Autres troubles de la coordination

Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)

R27.0 Ataxie, sans précision

R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés

- R29.-** **Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**
- R29.0** **Tétanie**
Spasme pédo-carpien
Excl.: tétanie:
• après thyroïdectomie (E89.2)
• hystérique (F44.5)
• néonatale (P71.3)
• parathyroïdienne (E20.9)
- R29.1** **Méningisme**
- R29.2** **Réflexes anormaux**
Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe:
• nauséux exagéré (J39.2)
• pupillaire anormal (H57.0)
- R29.3** **Posture anormale**
- R29.4** **Hanche "à ressort"**
Phénomène d'Ortolani
Excl.: malformations congénitales de la hanche (Q65.-)
Coxa saltans (M24.85)
- R29.5** **Négligence neurologique**
Asomatognosie
Négligence hémilatérale
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Extinction sensorielle
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale
- R29.6** **Chutes à répétition, non classées ailleurs**
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires
Tendance aux chutes chez la personne âgée
Excl.: difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres
- R29.8** **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

- R30.-** **Douleur à la miction**
Excl.: douleur psychogène (F45.34)

- R30.0** **Dysurie**
Strangurie

R30.1 **Ténesme vésical**

R30.9 **Miction douloureuse, sans précision**
Douleurs à la miction SAI

R31 **Hématurie, sans précision**
Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32 **Incontinence urinaire, sans précision**
Incl.: Enurésie SAI
Excl.: énurésie non organique (F98.0)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-
N39.4)

R33 **Rétention d'urine**

R34 **Anurie et oligurie**
Excl.: compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

R35 **Polyurie**
Incl.: Mictions fréquentes
Nycturie
Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36 **Ecoulement urétral**
Incl.: Ecoulement pénien
Urétrorrhée

R39.- **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**

R39.0 **Extravasation d'urine**

R39.1 **Autres troubles de la miction**
Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire

R39.2 **Urémie extrarénale**
Urémie prérénale

R39.8 **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

**Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
(R40-R46)**

Excl.: lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.- Somnolence, stupeur et coma

Excl.: coma (du):

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 Somnolence
Assoupissement

R40.1 Stupeur
Semi-coma [coma vigile]

Excl.: stupeur:

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision
Perte de conscience SAI

R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision
Confusion SAI

Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie
Amnésie SAI

Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)

syndrome amnésique:

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés

R42 Etourdissements et éblouissements

Incl.: Vertige SAI

Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)

R43.- Troubles de l'odorat et du goût

- R43.0 Anosmie
- R43.1 Parosmie
- R43.2 Paragueusie
- R43.8 **Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés**
Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.- Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

- R44.0 Hallucinations auditives
- R44.1 Hallucinations visuelles
- R44.2 Autres hallucinations
- R44.3 Hallucinations, sans précision
- R44.8 **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

R45.- Symptômes et signes relatifs à l'humeur

- R45.0 **Nervosité**
Tension nerveuse
- R45.1 **Agitation**
- R45.2 **Tristesse**
Ennuis SAI
- R45.3 **Découragement et apathie**
- R45.4 **Irritabilité et colère**
- R45.5 **Hostilité**
- R45.6 **Violence physique**
- R45.7 **Etat de choc émotionnel et tension, sans précision**
- R45.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**
Idées [tendances] suicidaires
Pensées suicidaires
Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.- Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

- R46.0 **Hygiène personnelle très déficiente**
- R46.1 **Apparence personnelle bizarre**
- R46.2 **Comportement étrange et inexplicable**
- R46.3 **Suractivité**
- R46.4 **Lenteur et manque de réactivité**
Excl.: stupeur (R40.1)

- R46.5** **Caractère soupçonneux et évasif**
- R46.6** **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**
- R46.7** **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**
- R46.8** **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**
Négligence de soi SAI
Excl.: Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

- R47.-** **Troubles du langage, non classés ailleurs**
Excl.: autisme (F84.0-F84.1)
 bégaiement (F98.5)
 bredouillement [langage précipité] (F98.6)
 troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)
- R47.0** **Dysphasie et aphasie**
Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)
- R47.1** **Dysarthrie et anarthrie**
- R47.8** **Troubles du langage, autres et non précisés**
- R48.-** **Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs**
Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)
- R48.0** **Dyslexie et alexie**
- R48.1** **Agnosie**
- R48.2** **Apraxie**
- R48.8** **Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**
Acalculie
Agraphie
- R49.-** **Troubles de la voix**
Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)
- R49.0** **Dysphonie**
Enrouement
- R49.1** **Aphonie**
Perte de la voix
- R49.2** **Hypernasalité et hyponasalité**
- R49.8** **Troubles de la voix, autres et non précisés**
Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux

(R50-R69)

R50.- Fièvre d'origine autre et inconnue

Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):

- nouveau-né (P81.9)
 - travail (O75.2)
- hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.2 Fièvre due à des médicaments [Drug fever]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8- Autres fièvres précisées

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88 Autre fièvre précisée

Fièvre persistante
Fièvre avec frissons

R50.9 Fièvre, sans précision

Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI

Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée

Incl.: Douleur faciale SAI

Excl.: algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)

R52.- Douleur, non classée ailleurs

Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

Excl.: céphalée (R51)
colique néphrétique (N23)
douleur (de):
• abdominale (R10.-)
• articulaire (M25.5-)
• dent (K08.88)
• dos (M54.9-)
• épaule (M75.8)
• gorge (R07.0)
• langue (K14.6)
• mammaire (N64.4)
• membre (M79.6-)
• oculaire (H57.1)
• oreille (H92.0)
• pelvienne et périnéale (R10.2)
• psychogène (F45.40)
• rachis (M54.-)
• région lombaire (M54.5)
• thoracique (R07.1-R07.4)
Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision

Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue

Incl.: Altération de l'état général

Asthénie:

- SAI
 - chronique
- Fatigabilité
Léthargie
Asthénie SAI

Excl.: débilité:

- congénitale (P96.9)
 - sénile (R54)
- épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- asthénie sénile (R54)
 - chaleur (T67.-)
 - combat (F43.0)
 - exercice physique excessif (T73.3)
 - exposition aux éléments (T73.2)
 - grossesse (O26.88)
 - neurasthénie (F48.0)
- syndrome de fatigue (F48.0)
- post-virale (G93.3)

R54

Sénilité

Incl.: Sénescence
Vieillesse
Asthénie

| sans mention de psychose

Excl.: psychose sénile (F03)

R55

Syncope et collapsus

Incl.: Évanouissement
Perte de connaissance

Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)
choc:
• SAI (R57.9)
• cardiogénique (R57.0)
• compliquant ou consécutif à:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
• travail et accouchement (O75.1)
• post-opératoire (T81.1)
crise de Stokes-Adams (I45.9)
hypotension orthostatique (I95.1)
• neurogène (G90.3)
perte de conscience SAI (R40.2)
syncope:
• due à la chaleur (T67.1)
• psychogène (F48.8)
syndrome du sinus carotidien (G90.00)

R56.-

Convulsions, non classées ailleurs

Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):
• dissociatives (F44.5)
• épilepsie (G40-G41)
• nouveau-né (P90)

R56.0

Convulsions fébriles

R56.8

Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

R57.-

Choc, non classé ailleurs

Excl.: choc (dû à):
• anaphylactique (dû à):
• SAI (T78.2)
• intolérance alimentaire (T78.0)
• sérum (T80.5)
• anesthésique (T88.2)
• compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
• électrique (T75.4)
• foudre (T75.0)
• obstétrical (O75.1)
• post-opératoire (T81.1)
• psychique (F43.0)
• traumatique (T79.4)
syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0

Choc cardiogénique

R57.1

Choc hypovolémique

R57.2 Choc septique

R57.8 Autres chocs
Choc endotoxique

R57.9 Choc, sans précision
Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs
Incl.: Hémorragie SAI

R59.- Adénopathies
Incl.: tuméfaction ganglionnaire
Excl.: lymphadénite:

- SAI (I88.9)
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

R59.0 Adénopathies localisées

R59.1 Adénopathies généralisées
Lymphadénopathie SAI

R59.9 Adénopathie, sans précision

R60.- Œdème, non classé ailleurs
Excl.: anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)
ascite (R18)
hydrothorax (J94.8)
œdème (de):

- angioneurotique (T78.3)
- cérébral (G93.6)
- cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- gestationnel (O12.0)
- héréditaire (Q82.0)
- larynx (J38.4)
- malnutrition (E40-E46)
- nouveau-né (P83.3)
- pharynx (J39.2)
- pulmonaire (J81)
- rhinopharynx (J39.2)

R60.0 Œdème localisé

R60.1 Œdème généralisé

R60.9 Œdème, sans précision
Rétention liquidienne SAI

R61.- Hyperhidrose

R61.0 Hyperhidrose localisée

R61.1 Hyperhidrose généralisée

R61.9 Hyperhidrose, sans précision
Hypersudation
Sueurs nocturnes

R62.- Retard du développement physiologique

Excl.: puberté retardée (E30.0)

R62.0 Maturation retardée

Marche tardive

Retard de:

- stade de développement physiologique attendu
- langage

R62.8 Autres retards du développement physiologique

Infantilisme SAI

Retard (de):

- croissance
- physique
- pondéral

Excl.: retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision

R63.- Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

Excl.: boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0 Anorexie

Perte de l'appétit

Excl.: anorexie mentale (F50.0)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1 Polydipsie

Soif excessive

R63.2 Polyphagie

Alimentation excessive
Suralimentation SAI

R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée

Difficultés d'alimentation SAI

Excl.: problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4 Perte de poids anormale

R63.5 Prise de poids anormale

Excl.: obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi

Excl.: Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Négligence de soi SAI (R46.8)

R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R64 Cachexie

Excl.: marasme nutritionnel (E41)

R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Note: Coder en premier lieu la septicémie ou la maladie d'origine non infectieuse à l'origine du ayant déclenché le SIRS.

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

R65.0! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques

Septicémie sans complications organiques

Septicémie, SAI

SRIS d'origine infectieuse, SAI

R65.1! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques

Septicémie sévère

septicémie avec complications organiques

R65.2! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques

SIRS d'origine non infectieuse, SAI

R65.3! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques

R65.9! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé

R68.- Autres symptômes et signes généraux

R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante

Excl.: hypothermie (du) (due à):

- SAI (accidentelle) (T68)
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)

R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision

Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)

sécheresse de la bouche due à:

- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 Hippocratisme digital

Hippocratisme des ongles

Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)
Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés

R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

Incl.: Maladie:

- SAI
- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
 anomalies (de):
 • coagulation (D65-D68)
 • examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
 • globules blancs, classés ailleurs (D70-D72)
 • lipides (E78.-)
 • plaquettes et thrombocytes (D69.-)
 résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.- Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation

R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

Incl.: Anisocytose
 Anomalie des hématies (de):
 • morphologique SAI
 • volume SAI
 Poïkilocytose

Excl.: anémies (D50-D64)
 polyglobulie (du):
 • bénigne [familiale] (D75.0)
 • essentielle (D45)
 • SAI (D75.1)
 • nouveau-né (P61.1)
 • secondaire (D75.1)

R72 Anomalies des globules blancs, non classés ailleurs

Incl.: Formule leucocytaire anormale SAI

Excl.: leucocytose (D72.8)

R73.- Augmentation de la glycémie

Excl.: diabète sucré (E10-E14)
 • au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
 Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
 néonatale (P70.0-P70.2)

R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

Diabète:
 • chimique
 • latent
 Prédiabète
 Tolérance altérée au glucose

R73.9 Hyperglycémie, sans précision

R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase

R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques

Anomalies des taux de:

- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase:
 - acide
 - alcaline

R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 Augmentation du taux d'anticorps

Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine

Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis

Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques

Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision

R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques

Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 Anomalie de l'albumine

R77.1 Anomalie de la globuline

Hyperglobulinémie SAI

R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine

R77.8- Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 Présence d'alcool dans le sang

- R78.1 **Présence d'opiacé dans le sang**
- R78.2 **Présence de cocaïne dans le sang**
- R78.3 **Présence d'hallucinogène dans le sang**
- R78.4 **Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**
- R78.5 **Présence d'une substance psychotrope dans le sang**
- R78.6 **Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**
- R78.7 **Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**
- R78.8 **Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang
- R78.9 **Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**

R79.-

Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

Excl.: anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
 hyperglycémie SAI (R73.9)
 hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
 hypoglycémie SAI (E16.2)
 • néonatale (P70.3-P70.4)
 résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
 • acides aminés (E70-E72)
 • hydrates de carbone (E73-E74)
 • lipides (E75.-)
 Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)

R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang

Taux anormal de:
 • cobalt
 • cuivre
 • fer
 • magnésium
 • substance minérale NCA
 • zinc

Excl.: anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
 carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
 hypomagnésémie néonatale (P71.2)
 taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang

Taux anormal des gaz du sang

R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
 - acides aminés (E70-E72)
 - hydrates de carbone (E73-E74)

R80

Protéinurie isolée

Incl.: Albuminurie SAI
Protéinurie (de):

- SAI
- Bence Jones

Excl.: protéinurie:

- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81

Glycosurie

Excl.: glycosurie rénale (E74.8)

R82.-

Autres résultats anormaux de l'examen des urines

Excl.: hématurie (R31)
Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

R82.0 Chylurie

Excl.: chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 Myoglobinurie

R82.2 Biliurie

R82.3 Hémoglobinurie

Excl.: hémoglobinurie:

- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acétonurie

Cétonurie

R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques

Taux urinaires élevés de:

- acide indol-acétique
- catécholamines
- 17-cétostéroïdes
- stéroïdes

R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines

Cultures positives

R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines

R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés

Cellules et cylindres dans les urines

Cristallurie

Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic

(R83-R89)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
 - prénatal systématique de la mère (O28.-)
 - sang, sans diagnostic (R70-R79)
 - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

.0 Taux anormal d'enzymes

.1 Taux anormal d'hormones

.2 Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives

.3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale

.4 Résultats immunologiques anormaux

.5 Résultats microbiologiques anormaux

Cultures positives

.6 Résultats cytologiques anormaux

Frottis de Papanicolaou anormal

.7 Résultats histologiques anormaux

.8 Autres résultats anormaux

Résultats chromosomiques anormaux

.9 Résultat anormal, sans précision

R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal
- Spermatozoïdes anormaux

Excl.: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:
• col de l'utérus (N87.-)
• vagin (N89.0-N89.3)
• vulve (N90.0-N90.3)

R89.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0 Lésion intracrânienne

Image intracrânienne anormale

R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

Echoencéphalogramme anormal
Affection de la substance blanche SAI

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Incl.: Masse pulmonaire SAI
Nodule pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs

Excl.: lésion intracrânienne (R90.0)

R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire

Echocardiogramme anormal SAI
Image cardiaque anormale

R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires

Vésicule biliaire exclue

R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives

R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire

Défaut de remplissage de:

- rein
- uretère
- vessie

Excl.: hypertrophie rénale (N28.8)

R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal

- R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres**
Excl.: résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)
- R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire**
Excl.: résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)
- R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées**
Déviation médiastinale
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
- R94.- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles**
Incl.: résultats anormaux de:
- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
 - scintigraphie
- R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central**
Electro-encéphalogramme anormal [EEG]
- R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales**
Anomalies (de):
- électromyogramme [EMG]
 - électro-oculogramme [EOG]
 - électrorétinogramme [ERG]
 - potentiels évoqués visuellement
 - réponse à une stimulation nerveuse
- R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires**
Diminution de la capacité:
- respiratoire
 - vitale
- R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires**
Anomalies (de):
- électrocardiogramme [ECG]
 - épreuves électrophysiologiques intracardiaques
 - phonocardiogramme
 - vectocardiogramme
- R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales**
Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales
- R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**
- R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes**
- R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes**
Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)
- R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**
Anomalie de:
- épreuves fonctionnelles (de):
 - spléniques
 - vessie
 - métabolisme de base

Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

Excl.: mort:

- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95.- Syndrome de la mort subite du nourrisson

Incl.: Sudden infant death syndrome [SIDS]

R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie

R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

R96.- Autre mort subite de cause inconnue

Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

R96.0 Mort instantanée

Mort subite inexpliquée de l'adulte

Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

Excl.: traumatisme obstétrical:

- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)
- Fracture mal consolidée (M84.0-)
- Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
- Fracture pathologique (M84.4-)
- Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
- Fracture de stress (M84.3-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

S00-S09	Lésions traumatiques de la tête
S10-S19	Lésions traumatiques du cou
S20-S29	Lésions traumatiques du thorax
S30-S39	Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49	Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59	Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69	Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79	Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89	Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99	Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07	Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14	Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19	Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32	Brûlures et corrosions
T20-T25	Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
T26-T28	Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
T29-T32	Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35	Gelures
T36-T50	Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65	Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78	Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79	Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88	Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89	Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98	Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

S01.83!	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7-!	Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S11.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S14.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83!	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83!	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

S91.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-!	Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-!	Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:

lacération

coupure

plaie perforante:

- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)

- SAI

morsure d'animal

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Fracture comprenant:

fracture

fermée:

- fracture simple
- fracture impactée [engrenée]
- fracture avec saillie
- fissurée
- fracture en bois vert
- fracture avec enfoncement
- fracture linéaire
- fracture de marche
- fracture spiroïde
- fracture par torsion
- décollement épiphysaire traumatique
- fracture comminutive

avec ou sans retard de guérison

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

fracture de luxation

ouverte:

- fracture par empalement
- fracture avec corps étranger
- fracture infectée
- fracture compliquée
- fracture par perforation
- fracture par projectile

avec ou sans retard de guérison

Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure comprenant:

arrachement

entorse

lacération

traumatique:

- hémarthrose
- lacération
- rupture
- subluxation

articulation (capsule)
cartilage
ligament

entorse

foulure

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant:

arrachement lacération section traumatique: • anévrisme ou fistule (artério-veineuse) • hématome artériel • rupture	des vaisseaux sanguins
---	------------------------

Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant:

arrachement lacération section rupture traumatique entorse déchirure musculaire	de fascias, de muscles et de tendons
--	--------------------------------------

Ecrasement comprenant:

syndrome d'écrasement
broyage

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant:

lésion par souffle contusion ecchymose déchirure [traumatique] traumatique: • hématome [traumatique] • lacération • rupture [traumatique] • perforation [traumatique] • Ecrasement	organes internes
---	------------------

Lésions traumatiques, autres et sans précision

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Incl.: lésions traumatiques de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- l'œil et de l'orbite
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)
- gelures (T33-T35)
- piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête

Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 Formation de vésicules (non thermiques)
- 3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S00.0- Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

[0-5,8]

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Sourcils
Œil au beurre noir

Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2- Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

[0-4,8]

Région orbitaire

Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3- Blessure superficielle du nez

[0-5,8]

S00.4- Blessure superficielle de l'oreille

[0-5,8]

S00.5- Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

[0-5,8]

S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête

S00.8- Blessure superficielle d'autres parties de la tête

[0-5,8]

S00.9- Blessure superficielle de la tête, partie non précisée

[0-5,8]

S01.- Plaie ouverte de la tête

Incl.: Plaie ouverte de la tête SAI

Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne

Plaie ouverte en communication avec une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne. Ajouter T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)

décapitation (S18)

lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

Sourcils

Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2- Plaie ouverte du nez

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.30 Partie non précisée

Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Trompe auditif

S01.36 Osselets

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S01.37 Tympan
Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)
- S01.38 Oreille interne
Cochlée
- S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif
- S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire**
- S01.41 Joue
- S01.42 Région maxillaire supérieure
- S01.43 Région maxillaire inférieure
- S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire
- S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**
Excl.: fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)
- S01.50 Bouche, partie non précisée
- S01.51 Lèvre
- S01.52 Muqueuse de la joue
- S01.53 Gencive (processus alvéolaire)
- S01.54 Langue et plancher de la bouche
- S01.55 Palais
- S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale
- S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête**
- S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête**
Note: Les codes S01.84 à S01.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-)
- S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Visage SAI
Menton
Crâne
Front SAI
- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)
- S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires
- S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture

- S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade
- S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S02 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:

- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

Excl.: orbite SAI (S02.8)
plancher de l'orbite (S02.3)
Os temporal, écaille (S02.0)

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

Excl.: orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S02.4 Fracture des os malaies et maxillaires

Mâchoire supérieure
Maxillaire supérieur
Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6- Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée

S02.61 Apophyse condylienne

S02.62 Sous-condylienne

S02.63 Apophyse coronoïde

S02.64 Branche maxillaire, SAI

S02.65 Angle maxillaire

S02.66 Symphyse maxillaire

S02.67 Partie alvéolaire

S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée

S02.69 Parties multiples

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Alvéole (dentaire)
Orbite SAI
Palais

Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

Visage SAI

S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0 Luxation de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques

Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun

Nerf crânien III

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique

Nerf crânien IV

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau

Nerf crânien V

S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe

Nerf crânien VI

S04.5 Lésion traumatique du nerf facial

Nerf crânien VII

S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif

Nerf acoustique [N. stato-acoustique]
Nerf auditif
Nerf crânien VIII

S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal

Nerf crânien XI

S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens

Nerf:
• glossopharyngien [IX]
• grand hypoglosse [XII]
• olfactif [I]
• pneumogastrique [X]

S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision

S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

Excl.: fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
lésion traumatique (du):
• nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
• nerf optique [II] (S04.0)
plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)

S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger

Excl.: corps étranger dans:
• cornée (T15.0)
• sac conjonctival (T15.1)

S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Hyphéma traumatique

Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
- S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
Lacération de l'œil SAI
- S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
- S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)
- S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**
Pénétration oculaire SAI
- S05.7 Arrachement de l'œil**
Enucléation traumatique
- S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**
Traumatisme du canal lacrymal
- S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**
Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.- Lésion traumatique intracrânienne

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S01.83 (plaie ouverte communicant avec une lésion intracrânienne) avec le code S06 pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

Pour les sous catégories S06.0-S06.6 et S06.8-S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance.

- S06.0 Commotion**
Commotion cérébrale
- S06.1 Œdème cérébral traumatique**
- S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse**
Grosse atteinte du tissu cérébral
- S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
- S06.21 Contusion cérébrale diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Plus de 5 ml de sang
Hémorragies intracérébrales multiples
- S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples
- S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer**
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral
- S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI
- S06.31 Contusion cérébrale circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite
Jusqu'à 5 ml de sang

- S06.33 Hématome cérébral circonscrit
Plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébrale
Hématome intracérébral
- S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit
Avec plus de 5 ml de sang
Hémorragie intracérébelleuse
Hémorragie cérébelleuse
- S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Déchirure cérébrale et cérébelleuse
- S06.4 Hémorragie épidurale**
Hématome épidural [extradural]
Hémorragie extra-durale (traumatique)
- S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique**
- S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique**
- S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral**
- S06.70! Moins de 30 minutes
- S06.71! de 30 minutes à 24 heures
- S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur
- S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur
- S06.79! Durée non précisée
- S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes**
Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:
• cérébelleuse
• intracrânienne SAI
- S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**
intracrânienne SAI
Traumatisme cérébral SAI
Lésion du tronc cérébral SAI
Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07.- Ecrasement de la tête

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

- S07.0 Ecrasement de la face**
- S07.1 Ecrasement du crâne**
- S07.8 Ecrasement d'autres parties de la tête**
- S07.9 Ecrasement de la tête, partie non précisée**

S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête

- S08.0 Arrachement du cuir chevelu**
- S08.1 Amputation traumatique de l'oreille**

S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête

S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
Excl.: décapitation (S18)

S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs
Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:
• cérébraux (S06.-)
• précérébraux (S15.-)

S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête

S09.2 Rupture traumatique du tympan

S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête

S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision
Lésion traumatique de:
• face SAI
• nez SAI
• oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Incl.: lésions traumatiques de:
• gorge
• nuque
• région sus-claviculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
• larynx (T17.3)
• œsophage (T18.1)
• pharynx (T17.2)
• trachée (T17.4)
fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S10.0 Contusion de la gorge

Larynx
 Œsophage cervical
 Pharynx
 Trachée

S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision
 [0-4,8]

S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou
 [0-5,8]

S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée
 [0-5,8]

S11.- Plaie ouverte du cou

Incl.: Plaie ouverte du cou SAI
 Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: décapitation (S18)

S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée

S11.01 Larynx

S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale
 Trachée SAI

Excl.: : Trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde

S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical

Excl.: œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou

S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou

Note: Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Epiglotte
 Cou SAI
 Région supraclaviculaire

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S11.84!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.
- S11.85!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S11.86!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S11.87!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S11.88!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S11.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée

S12.- Fracture du cou

Incl.: apophyse: |
• épineuse |
• transverse | cervical(e)
arc: |
• neural |
• vertébral |
rachis |
vertèbre |

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S12 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales

Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-).
Coder chaque fracture séparément.

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Cartilage cricoïde
Cartilage thyroïde
Larynx
Os hyoïde
Trachée

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Fracture de:
• rachis cervical SAI
• vertèbre cervicale SAI

S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

Utiliser un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle épinière

Utiliser le code supplémentaire de S12.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)
Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou

S13.3 Luxations multiples du cou

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical

Articulation:

- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

"Coup du lapin"

Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne

Articulation (ligament):

- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou

S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

S14.0 Commotion et œdème de la moelle cervicale

S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical

S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial

S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou

S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux

S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés

S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intacts et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70! Niveau SAI
Moelle cervicale SAI

S14.71! C1

S14.72! C2

S14.73! C3

S14.74! C4

S14.75! C5

S14.76! C6

S14.77! C7

S14.78! C8

S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.0- Lésion traumatique de la carotide

S15.00 carotide, partie non précisée

S15.01 A. carotide commune

S15.02 A. carotide externe

S15.03 A. carotide interne

S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale

S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe

S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne

S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.- Ecrasement du cou

Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

S17.0 Ecrasement du larynx et de la trachée

S17.8 Ecrasement d'autres parties du cou

S17.9 Ecrasement du cou, partie non précisée

S18 Amputation traumatique au niveau du cou

Incl.: Décapitation

S19.- Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision

Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

Incl.: Lésions traumatiques de:

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S20.0 Contusion du sein

S20.1- Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées

[0-4,8]

S20.2 Contusion du thorax

S20.3- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure

[0-4,8]

S20.4- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure

[0-4,8]

S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax

S20.8- Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax

[0-5,8]

- Région costale
- Paroi thoracique SAI

S21.- Plaie ouverte du thorax

Incl.: Plaie thoracique ouverte sans précision
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: hémopneumothorax (S27.2) |
hémothorax (S27.1) | traumatique
pneumothorax (S27.0) |

S21.0 Plaie ouverte du sein

S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure

S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure

S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique

S21.8- Plaie ouverte d'autres parties du thorax

Note: : Les codes S21.84 à S21.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-)

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27).

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Paroi thoracique SAI

S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Incl.: apophyse: |
• épineuse | dorsal(e)
• transverse |
arc: |
• neural |
• vertébral |
vertèbre |

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S22 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: fracture de:
• clavicule (S42.0-)
• omoplate (S42.1-)

S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-) . Coder chaque fracture séparément.

S22.2 Fracture du sternum

S22.3- Fracture de côte

S22.31 Fracture de la 1ère côte

Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte
Fracture de côte sans précision

S22.4- Fractures multiples de côtes

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte
Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes
Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.5 Volet costal

Coder aussi:

- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2)

S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée

S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire dorsale

Utiliser un code supplémentaire de S22.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
 rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)
 Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)

S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale

S23.10 Niveau non précisé
 Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7

S23.14 D7/D2 et D8/D9

S23.15 D9/D10 et D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Commotion et œdème de la moelle dorsale

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-).

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale

S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)

Syndrome de la corne postérieure

Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI

Syndrome de la corne antérieure

Syndrome médullaire central

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:

- stellaire

- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque

- œsophagien

- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI
Moelle dorsale SAI

S24.71! D1

S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5

S24.74! D6/D7

S24.75! D8/D9

S24.76! D10/D11

S24.77! D12

S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique

Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière

- S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure**
Veine cave SAI
- S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**
- S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon**
- S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux**
- S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax**
- S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**
Artère ou veine mammaire
Veine azygos
- S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**

S26.- Lésion traumatique du cœur

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S26 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

- S26.0 Hémopéricarde traumatique**
- S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur**
- S26.81 Contusion cardiaque
- S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
- S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
- S26.88 Autre lésion du cœur
- S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision**

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S27 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

Excl.: lésion traumatique de:

- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

- S27.0 Pneumothorax traumatique**
- S27.1 Hémothorax traumatique**
- S27.2 Hémopneumothorax traumatique**
- S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon**
- S27.31 Contusion et hématome du poumon
- S27.32 Déchirure du poumon
- S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision
- S27.4 Lésion traumatique des bronches**
- S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique**
- S27.6 Lésion traumatique de la plèvre**
- S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage (partie thoracique)

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés

S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0 Ecrasement du thorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: volet costal (S22.5)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax

Excl.: dissection transversale du thorax (T05.8)

S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

Incl.: aine
anus
fesse
flanc
organes génitaux externes
paroi abdominale

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets dus à un corps étranger dans:
• anus et rectum (T18.5)
• appareil génito-urinaire (T19.-)
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)
fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• dos SAI (T09.-)
• moelle épinière SAI (T09.3)
• tronc SAI (T09.-)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S30.0 Contusion des lombes et du bassin

Fesse
Région lombaire
Région sacrée

S30.1 Contusion de la paroi abdominale

Aine
Flanc
Région iliaque
Région inguinale
Aine

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S30.2 Contusion des organes génitaux externes

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Périnée

Scrotum

Testicule

Vulve

Excl.: Vagin (S37.88)

S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin [0-5,8]

S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée

[0-5,8]

S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

Incl.: Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin SAI

Plaie ouverte communiquant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou ralentissement de la cicatrisation.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin

Fesse

Bassin

Périnée

Région sacrée

S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale

Aine

Epigastre

Flanc

Région iliaque

Région inguinale

Région pubienne

S31.2 Plaie ouverte du pénis

S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules

S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve

S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés

Vulve

Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S31.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**
Note: Les codes S31.84 à S31.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-)
- S31.80 Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Sphincter anal
Anus
Septum rectovaginal
- S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)
- S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc: lombo-sacré(e)
• neural
• vertébral
vertèbre

Utiliser un code supplémentaire S31.84-S31.89 avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé
Colonne lombaire SAI

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

S32.1 Fracture du sacrum

S32.2 Fracture du coccyx

S32.3 Fracture de l'ilion

S32.4 Fracture de l'acétabulum

S32.5 Fracture du pubis

S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S32.81 Ischion

S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.83 Bassin, partie non précisée

S32.89 Parties autres et multiples du bassin
Fracture de compression latérale
Fracture de Malgaigne
Fracture en papillon
Autres fractures complexes du bassin
Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]

S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

Utiliser un code supplémentaire de S31.84-S31.89 avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Utiliser un code supplémentaire de S32.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre lombaire. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Excl.: lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)
Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire

S33.10 Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne

S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne

S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque

S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S34.0 Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]

S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré

S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin

Ganglion ou plexus cœliaque

Nerf splanchnique

Plexus:

- hypogastrique
- mésentérique (inférieur) (supérieur)

S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin

S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).

Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70! Niveau SAI
Moelle lombaire SAI

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale
Excl.: aorte SAI (S25.0)

S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure
Veine hépatique
Excl.: veine cave SAI (S25.2)

S35.2 Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique

Artère:

- gastrique
- gastroduodénale
- hépatique
- mésentérique (inférieure) (supérieure)
- splénique

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique

Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein

Artère ou veine rénale

S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques

Artère ou veine iliaque

S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Artère ou veine:

- ovarienne
- utérine
- hypogastrique

S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S36.- Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

S36.0- Lésion traumatique de la rate

S36.00 Lésion de la rate, SAI

S36.01 Hématome splénique

S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate

Arrachement du hile splénique

Excl.: Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)

Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)

S36.08 Autre lésion de la rate

S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

S36.10 Lésion du foie, SAI

S36.11 Contusion et hématome du foie

S36.12 Déchirure hépatique, SAI

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S36.13 Déchirure minime hépatique
Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)
- S36.14 Déchirure hépatique modérée
Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)
- S36.15 Déchirure hépatique majeure
Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)
Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes
- S36.16 Autre lésion du foie
- S36.17 Vésicule biliaire
- S36.18 Canal biliaire
- S36.2- Lésion traumatique du pancréas**
- S36.20 Partie non précisée
- S36.21 Tête
- S36.22 Corps
- S36.23 Queue
- S36.29 Autres parties et parties multiples
- S36.3 Lésion traumatique de l'estomac**
- S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle**
- S36.40 Intestin grêle, partie non précisée
- S36.41 Duodénum
- S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle
- S36.5- Lésion traumatique du côlon**
- S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée
- S36.51 Côlon ascendant
- S36.52 Côlon transverse
- S36.53 Côlon descendant
- S36.54 Côlon sigmoïde
- S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin
- S36.6 Lésion traumatique du rectum**
- S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux**
- S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux**
- S36.81 Péritoine
- S36.82 Mésentère

S36.83 Rétropéritoine

S36.88 Autres organes intra-abdominaux

S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

Excl.: Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

S37.0- Lésion traumatique du rein

S37.00 Lésion rénale non précisée

S37.01 Contusion et hématome de rein, SAI

S37.02 Déchirure de rein
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein
Déchirure capsulaire

S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
Rupture de rein

S37.1 Lésion traumatique de l'uretère

S37.2- Lésion traumatique de la vessie

S37.20 Lésion de la vessie, non précisée

S37.21 Contusion de la vessie

S37.22 Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale

S37.28 Autres lésions de la vessie

S37.3- Lésion traumatique de l'urètre

S37.30 Sans autre précision

S37.31 Partie membraneuse

S37.32 Partie spongieuse

S37.33 Partie prostatique

S37.38 Autre partie

S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire

S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope

S37.6 Lésion traumatique de l'utérus

S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires

S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires

Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81 Surrénale

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S37.82 Prostate
- S37.83 Vésicule séminale
- S37.84 Canal déférent
- S37.88 Autre organe du bassin
- S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé**

S38.- Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.

- S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes**
- S38.1 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**
 - Lèvres (grandes) (petites)
 - Pénis
 - Scrotum
 - Testicule
 - Vulve
- S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39.- Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

- S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)**
- S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
- S39.8- Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.80 Fracture du pénis
Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
- S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin
- S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

Incl.: lésions traumatiques de:

- Bras
- Creux axillaire
- Epaule
- Région scapulaire

Excl.: atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

S40.0 Contusion de l'épaule et du bras

S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras

S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

S40.81 Abrasion

S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S40.88 Autre

S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras

Incl.: Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 Plaie ouverte de l'épaule

S41.1 Plaie ouverte du bras

S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Note: Les codes S41.84 à S41.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S42 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S42.0- Fracture de la clavicule

S42.00 Partie non précisée
clavicule SAI

S42.01 Tiers médial

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

S42.1- Fracture de l'omoplate

S42.10 Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion
Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

- S42.19 Multiples
- S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus**
- S42.20 Partie non précisée
- S42.21 Tête
Epiphyse proximale
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale
- S42.22 Col chirurgical
- S42.23 Col anatomique
- S42.24 Grand tubercule
- S42.29 Parties autres et multiples
Petit tubercule
- S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus**
Bras SAI
Fractures multiples de la diaphyse
Humérus SAI
- S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus**
Excl.: fracture du coude SAI (S52.00)
- S42.40 Partie non précisée
Partie distale SAI
- S42.41 Supracondyloire
- S42.42 Epicondyle latéral
- S42.43 Epicondyle médial
- S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé
Epiphyse distale
- S42.45 Transcondyloire (en T ou en Y)
- S42.49 Autres parties ou parties multiples
Trochlée
- S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus**
- S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras**
- S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée**
Fracture de l'épaule SAI
- S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire**
Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
- S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]**
Humérus proximal
- S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
- S43.01 Luxation antérieure de l'humérus

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S43.02 Luxation postérieure de l'humérus
- S43.03 Luxation inférieure de l'humérus
- S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule
- S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire**
- S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Luxation de l'omoplate
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
- S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**
Coiffe des rotateurs
Ligament coraco-huméral
- S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire**
Ligament acromio-claviculaire
- S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44.-

Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**
Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**
Excl.: nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**
Excl.: nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
- S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané**
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S45.-

Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique de:

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**

- S45.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras
- S46.-** **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras**
Incl.: Entorse et déchirure
Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-) entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
- S46.0** Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs
- S46.1** Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
- S46.2** Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps
- S46.3** Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
- S46.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.9** Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras
- S47** **Ecrasement de l'épaule et du bras**
 Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
 écrasement du coude (S57.0)
- S48.-** **Amputation traumatique de l'épaule et du bras**
Excl.: amputation traumatique (de):
 • au niveau du coude (S58.0)
 • extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)
- S48.0** Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
- S48.1** Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
- S48.9** Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé
- S49.-** **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision**
- S49.7** Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
- S49.8** Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
- S49.9** Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
• poignet et main (S60-S69)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

S50.0 Contusion du coude

S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras

S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras

S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras

S50.81 Abrasion

S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre
Autre plaie superficielle du coude

S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras

Incl.: Plaie ouverte de l'avant-bras SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

(Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.)

Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 Plaie ouverte du coude

S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras

Note: Les codes S51.84 à S51.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

- S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S52 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00 Partie non précisée
Coude SAI
Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée
Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

S52.3- Fracture de la diaphyse du radius

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius

S52.50 Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras

Excl.: fracture du cubitus et du radius:
• diaphyses (S52.4)
• extrémité inférieure (S52.6)

S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras

Apophyse styloïde du cubitus
Avant-bras distal sans précision
Avant-bras proximal sans précision
Extrémité inférieure du cubitus
Tête du cubitus

S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée

S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

S53.0 Luxation de la tête radiale

Articulation radio-humérale

Excl.: fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

- S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude**
 Articulation cubito-humérale
Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)
 luxation de la tête radiale seule (S53.0)
- S53.10 Sans autre précision
- S53.11 Antérieure
- S53.12 Postérieure
- S53.13 Médiane
- S53.14 Latérale
- S53.18 Autre
- S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**
- S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**
- S53.4- Entorse et foulure du coude**
- S53.40 Partie non précisée
- S53.41 Ligament collatéral radial
- S53.42 Ligament collatéral cubital
- S53.43 Huméroradiale (articulation)
- S53.44 Humérocubitale (articulation)
- S53.48 Autre partie
- S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras**
Excl.: lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)
- S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**
 Nerf cubital SAI
- S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**
 Nerf médian SAI
- S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**
 Nerf radial SAI
- S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**
- S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**
- S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:
 • au niveau du poignet et de la main (S65.-)
 • brachiaux (S45.1-S45.2)
- S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**
- S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**

- S55.2** Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
- S55.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)
Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)

- S56.0** Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.1** Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.2** Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.3** Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.5** Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras
- S56.8** Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

S57.- Ecrasement de l'avant-bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S57.0** Ecrasement du coude
- S57.8** Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
- S57.9** Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58.- Amputation traumatique de l'avant-bras

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

- S58.0** Amputation traumatique à dans l'articulation du coude
- S58.1** Amputation traumatique entre le coude et le poignet
- S58.9** Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59.- Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras

S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision

**Lésions traumatiques du poignet et de la main
(S60-S69)**

Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Contusion de(s) doigt(s) SAI

Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main

S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main

S60.8- Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision

S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main

Incl.: Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S61.1** Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
- S61.7** Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
- S61.8-** **Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main**
Note: Les codes S61.84 à S61.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).
- S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main
Paume de la main
- S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation
- S61.9** **Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée**
- S62.-** **Fracture au niveau du poignet et de la main**
Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S62 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.
Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)
- S62.0** **Fracture de l'os scaphoïde de la main**
os naviculaire carpien ou tarsien
- S62.1-** **Fracture d'autre(s) os du carpe**
- S62.10 Carpe, sans précision

- S62.11 Os semi-lunaire
- S62.12 Os pyramidal
- S62.13 Os pisiforme
- S62.14 Os trapèze
- S62.15 Os trapézoïde
- S62.16 Grand os
- S62.17 Os crochu
- S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
- S62.2- Fracture du premier métacarpien**
- S62.20 Partie non précisée
- S62.21 Base
Fracture de Bennett
- S62.22 Diaphyse
- S62.23 Col
- S62.24 Tête
- S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe**
- S62.30 Partie non précisée
- S62.31 Base
- S62.32 Diaphyse
- S62.33 Col
- S62.34 Tête
- S62.4 Fractures multiples des métacarpiens**
- S62.5- Fracture du pouce**
- S62.50 Partie non précisée
- S62.51 Phalange proximale
- S62.52 Phalange distale
- S62.6- Fracture d'un autre doigt**
- S62.60 Partie non précisée
- S62.61 Phalange proximale
- S62.62 Phalange médiane
- S62.63 Phalange distale
- S62.7 Fractures multiples de doigts**
- S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main**

S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

S63.0- Luxation du poignet

- S63.00 Partie non précisée
- S63.01 (Articulation) radiocubitale
- S63.02 (Articulation) radiocarpienne
- S63.03 (Articulation) médiocarpienne
- S63.04 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.08 Autre

S63.1- Luxation du doigt

- S63.10 Partie non précisée
- S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.12 (Articulation) interphalangienne

S63.2 Luxations multiples des doigts

S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe

Latéral, poignet

Ligament:

- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne

Latéral

Palmaire

Ligament volaire

S63.5- Entorse et foulure du poignet

- S63.50 Partie non précisée
- S63.51 (Articulation) carpienne
- S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien
- S63.53 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.58 Autres parties

S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)

- S63.60 Partie non précisée
- S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.62 (Articulation) interphalangienne

S63.68 Autres parties

S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main

S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt

S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main

S65.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main

S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main

S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel

S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond

S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce

S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt

S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main

S66.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main

S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main

S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main

S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S66.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main

S67.- Ecrasement du poignet et de la main

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S67.0** Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8** Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68.- Amputation traumatique du poignet et de la main

- S68.0** Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
- S68.1** Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2** Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3** Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4** Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8** Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
- S68.9** Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69.- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- S69.7** Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
- S69.8** Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
- S69.9** Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

S70.0 Contusion de la hanche

S70.1 Contusion de la cuisse

S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88 Autre

S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

S71.0 Plaie ouverte de la hanche

S71.1 Plaie ouverte de la cuisse

S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse

S71.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

Note: Les codes S71.84 à S71.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.-

Fracture du fémur

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S72 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

S72.0- Fracture du col du fémur

- S72.00 Partie non précisée
- S72.01 Intracapsulaire
- S72.02 Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire
- S72.03 Souscapitale
- S72.04 Mésocervicale
Transcervicale SAI
- S72.05 Base
Portion cervicotrochantérienne
- S72.08 Autre partie
Tête du fémur SAI
Fracture de la hanche SAI

S72.1- Fracture du trochanter

- S72.10 Trochanter sans précision
Transtrochantérienne
Grand trochanter
Petit trochanter
- S72.11 Pertrochantérienne

- S72.2** **Fracture sous-trochantérienne**
- S72.3** **Fracture de la diaphyse fémorale**
- S72.4-** **Fracture de l'extrémité inférieure du fémur**
- S72.40 Partie non précisée
- S72.41 Condyle (latéral) (médian)
- S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire
- S72.43 Supracondyloire
- S72.44 Intercondyloire
- S72.7** **Fractures multiples du fémur**
- S72.8** **Fracture d'autres parties du fémur**
- S72.9** **Fracture du fémur, partie non précisée**

S73.- **Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche**

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S73.0 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

- S73.0-** **Luxation de la hanche**
- S73.00 Sans autre précision
- S73.01 Postérieure
- S73.02 Antérieure
- S73.08 Autre
- S73.1-** **Entorse et foulure de la hanche**
- S73.10 Partie non précisée
- S73.11 (Ligament) iliofémoral
- S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire
- S73.18 Autre partie

S74.- **Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

- S74.0** **Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.1** **Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.2** **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.7** **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.8** **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.9** **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: artère poplitée (S85.0)

- S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale**
- S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse**
Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)
- S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S76.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

- S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche**
- S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps**
Ligament rotulien
- S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**
- S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**
- S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse**
- S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

S77.- Ecrasement de la hanche et de la cuisse

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S77.0 Ecrasement de la hanche**
- S77.1 Ecrasement de la cuisse**
- S77.2 Ecrasement de la hanche et de la cuisse**

S78.- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

- S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**
- S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou**
- S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

S79.- Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

- S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78
- S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**
- S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Incl.: fracture de la cheville et de la malléole
Genou
Jambe

Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
• cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
• membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe

Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

- S80.0 Contusion du genou**
- S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**
- S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**
- S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**
- S80.81 Abrasion
- S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S80.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S80.88 Autre
- S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

S81.- Plaie ouverte de la jambe

Incl.: Plaie ouverte de la jambe SAI
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

- S81.0 Plaie ouverte du genou**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.8- Plaie ouverte d'autres parties de la jambe

Note: Les codes S81.84 à S81.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée

S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville

Incl.: malléole

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S82 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

S82.0 Fracture de la rotule

Rotule

S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia

Condyles

Extrémité proximale

Plateau tibial

Tête

Tubérosité antérieure

S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18 Autre

Partie proximale du tibia, isolé

Partie proximale du tibia, SAI

- S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia**
- S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.28 Autre
Tibia SAI
Diaphyse du tibia, isolée
Diaphyse du tibia, SAI
- S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**
Excl.: malléole interne (S82.5)
- S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.38 Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI
- S82.4- Fracture du péroné seul**
Excl.: malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)
fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)
- S82.40 Partie non précisée
- S82.41 Partie proximale
Col
Tête
- S82.42 Diaphyse
Péroné SAI
- S82.49 Multiple
- S82.5 Fracture de la malléole interne**
Tibia, impliquant:
• cheville
• malléole
- S82.6 Fracture de la malléole externe**
Péroné, impliquant:
• cheville
• malléole
- S82.7 Fractures multiples de la jambe**
Excl.: fracture du tibia et du péroné:
• diaphyse (S82.21)
• extrémité:
• inférieure (S82.31)
• supérieure (S82.11)
- S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe**
- S82.81 Fracture bimalléolaire
- S82.82 Fracture trimalléolaire
- S82.88 Fracture d'une autre partie de la jambe
Malléole SAI
Cheville SAI
- S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**

S83.-

Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)

lésion interne du genou (M23.-)

luxation du genou:

- ancienne (M24.3-)
- pathologique (M24.3-)
- récidivante (M24.4-)
- Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)

S83.0 Luxation de la rotule

S83.1- Luxation du genou

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal
Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

S83.2 Déchirure récente d'un ménisque

Déchirure "en anse de seau" (de):

- SAI
- ménisque:
 - externe
 - interne

Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.40 Ligament latéral non précisé
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète

S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)

S83.50 Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

- S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète
- S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète
- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
Excl.: ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**
- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**
- S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**
Veine saphène interne SAI
- S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**
- S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée**
- S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

S86.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

- S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille**
- S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe**

- S86.2** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S87.- Ecrasement de la jambe

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

- S87.0** Ecrasement du genou
- S87.8** Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88.- Amputation traumatique de la jambe

Excl.: amputation traumatique de:

- cheville et pied (S98.-)
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

- S88.0** Amputation traumatique au niveau du genou
- S88.1** Amputation traumatique entre le genou et la cheville
- S88.9** Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

S89.- Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

- S89.7** Lésions traumatiques multiples de la jambe
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88
- S89.8** Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
- S89.9** Lésion traumatique de la jambe, sans précision

**Lésions traumatiques de la cheville et du pied
(S90-S99)**

Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

- S90.0** Contusion de la cheville
- S90.1** Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

- S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied**
- S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**
- S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**
- S90.81 Abrasion
- S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S90.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S90.88 Autre
- S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**
- S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied**
- Incl.:* Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI
Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
- Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
- Excl.:* amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)
- S91.0 Plaie ouverte de la cheville**
- S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI
- S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied**
Talon
Plaie ouverte du pied SAI
- S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**
- S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied**
- Note:* Les codes S91.84 à S91.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).
- S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied
- S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
- Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S92 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Excl.: cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

S92.0 Fracture du calcanéum

Os du talon

S92.1 Fracture de l'astragale

Astragale

S92.2- Fracture d'autres os du tarse

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21 Os naviculaire du pied

S92.22 Os cuboïde

S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

S92.28 Autres os du tarse

S92.3 Fracture d'os du métatarse

S92.4 Fracture du gros orteil

S92.5 Fracture d'un autre orteil

S92.7 Fractures multiples du pied

S92.9 Fracture du pied, sans précision

S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

S93.0 Luxation de la cheville

Astragale

Extrémité inférieure de:

- péroné
- tibia

Talon

S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)

S93.10 Sans autre précision

S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne

S93.12 (Articulation) interphalangienne

S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied

S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied

S93.30 Partie non précisée

S93.31 (os) tarse, articulation non précisée

S93.32 (Articulation) médiotarsienne

S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne

S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée

S93.38 Autre

S93.4- Entorse et foulure de la cheville

Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Partie non précisée

S93.41 Ligament deltoïde

S93.42 Ligament calcanéopéronier

S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48 Autres parties

S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Articulation(s):

- interphalangienne(s)
- métatarso-phalangienne(s)

S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied

Ligament:

- tarsien
- tarso-métatarsien

S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe

S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne

S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied

Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied

S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S95.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

Excl.: lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied

S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied

S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied

S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S96.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)

S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied

S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied

S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied

S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied

S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied

S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied

S97.- Ecrasement de la cheville et du pied

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S97.0 Ecrasement de la cheville

S97.1 Ecrasement d'un (des) orteil(s)

S97.8 Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Ecrasement du pied SAI

S98.- Amputation traumatique de la cheville et du pied

S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville

S98.1 Amputation traumatique d'un orteil

- S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus**
- S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied**
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied
- S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé**
- S99.- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**
- S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied**
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98
- S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**
- S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Incl.: atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

- T00.- Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps**
- T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou**
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
- T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

- T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)
- T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**
- T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**
Abrasions
Contusions
Ecchymoses
Hématomes
Phlyctènes (non dues à la chaleur)
Piqûres d'insecte (non venimeux) | multiples SAI
- T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps**
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)
- T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou**
Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
- T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
- T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T01.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
- T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T01.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
- T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)**
Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)
- T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**
- T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**
Coupures
Lacérations
Morsures d'animal
Plaies punctiformes | multiples SAI

T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

- 0 fermée
- 1 ouverte

T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou

[0,1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

[0,1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08

Excl.: associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

[0,1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

[0,1]

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

T02.7- Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)
[0,1]

T02.8- Fractures avec d'autres associations de parties du corps
[0,1]

T02.9- Fractures multiples, sans précision
[0,1]

T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps

T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision

T04.- Ecrasements de plusieurs parties du corps

T04.0 Ecrasement de la tête avec écrasement du cou

Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

T04.1 Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin

Ecrasement de:

- localisations classées en S28.- et S38.-
- tronc SAI

Excl.: avec atteinte de:

- autres parties du corps (T04.8)
- membres (T04.7)

- T04.2 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
 Ecrasement de:
 • localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
 • membre supérieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
 • membre(s) inférieur(s) (T04.4)
 • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.3 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
 Ecrasement de:
 • localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
 • membre inférieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
 • membre(s) supérieur(s) (T04.4)
 • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.4 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
- T04.7 Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)**
- T04.8 Ecrasement d'autres associations de parties du corps**
- T04.9 Ecrasements multiples, sans précision**
- T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps**
Incl.: arrachement de plusieurs parties du corps
Excl.: amputation traumatique de:
 • membre:
 • inférieur SAI (T13.6)
 • supérieur SAI (T11.6)
 • tronc SAI (T09.6)
 décapitation (S18)
 plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)
- T05.0 Amputation traumatique des deux mains**
- T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**
- T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**
- T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**
- T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**
- T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**
- T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**
- T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**
 Dissection transversale de:
 • abdomen
 • thorax
- T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**

- T06.-** **Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs**
- T06.0** **Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**
Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-
- T06.1** **Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**
- T06.2** **Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**
Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI
Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)
- T06.3** **Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**
- T06.4** **Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**
- T06.5** **Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens**
- T06.8** **Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**
- T07** **Lésions traumatiques multiples, sans précision**
Excl.: lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
(T08-T14)

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.- **Fracture du rachis, niveau non précisé**

[0,.1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrième positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 **fermée**

.1 **ouverte**

T09.- **Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé**

Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0- **Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé**

T09.00 Type de lésion non précisée

- T09.01 Abrasion
- T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T09.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T09.05 Contusion
- T09.08 Autre
- T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé**
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
- T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc**
- T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé**
- T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés**
- T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc**
- T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé**
- T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé**
- T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé**
- T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé**
[.0,.1]
- Incl.:* Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI
- Excl.:* fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)
- Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.
- .0 fermée**
- .1 ouverte**
- T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé**
- Excl.:* écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)
- T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.00 Type de lésion non précisée
- T11.01 Abrasion
- T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T11.05 Contusion

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T11.08 Autre
- T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**
Amputation traumatique du bras SAI
- T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**
Lésion traumatique du bras SAI

T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[0,.1]

Incl.: Jambe cassée SAI
Fracture de la jambe SAI.

Excl.: fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrième positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T13.- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0- Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

T13.00 Type de lésion non précisée

T13.01 Abrasion

T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T13.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T13.05 Contusion

T13.08 Autre

T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

- T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé**
Amputation traumatique de la jambe SAI
- T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé**
Lésion traumatique de la jambe SAI

T14.- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0- Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

- T14.00 Type de lésion non précisée
- T14.01 Abrasion
- T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T14.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T14.05 Contusion
- T14.08 Autre

T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée

- | | |
|---|-----|
| Coupure | SAI |
| Lacération | |
| Morsure d'animal | |
| Plaie: | |
| • ouverte | |
| • punctiforme avec corps étranger (pénétrant) | |

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation(s) traumatique(s):

- SAI (T14.7)
- multiples SAI (T05.9)
- plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

T14.2- Fracture d'une partie du corps non précisée

[0,1]

Fracture:

- SAI
- avec:
 - déplacement SAI
 - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI

Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Arrachement de

Entorse de

Foulure de

Lacération de

articulation (capsule) SAI

ligament SAI

Déchirure

Hémarthrose

Rupture

Subluxation

traumatique de

articulation (capsule) SAI

ligament SAI

Excl.: luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Hématomyélie

Lésion d'un nerf

Paralysie (transitoire)

Section d'un nerf

traumatique SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique

Arrachement

Hématome artériel traumatique

Lacération

Lésion traumatique

Rupture traumatique

Section

de vaisseau(x) sanguin(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée

Arrachement

Lacération

Lésion traumatique

Rupture traumatique

Section

Entorses/foulures et déchirures

de muscle(s) et de tendon(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

- T14.7 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**
 Amputation |
 Ecrasement | traumatique SAI
Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)
 écrasements multiples SAI (T04.9)
 Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder
 seulement selon le type de lésion.
- T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**
- T14.9 Lésion traumatique, sans précision**
Excl.: lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

- Excl.:* corps étranger:
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
 - laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
 - résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)
- écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil

- Excl.:* corps étranger dans une plaie pénétrante de:
- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
 - rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
- rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

- T15.0 Corps étranger dans la cornée**
- T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival**
- T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**
 Corps étranger dans le point lacrymal
- T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**

T16 Corps étranger dans l'oreille

- Incl.:* Canal auditif

T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires

- Incl.:* asphyxie due à un corps étranger
 inhalation de liquides ou de vomissements SAI
 suffocation par:
- aliments (régurgités)
 - mucus

- T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal**
- T17.1 Corps étranger dans une narine**
 Nez SAI
- T17.2 Corps étranger dans le pharynx**
 Gorge SAI
 Rhinopharynx

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T17.3 Corps étranger dans le larynx**
- T17.4 Corps étranger dans la trachée**
- T17.5 Corps étranger dans les bronches**
- T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**
Bronchioles
Poumon
- T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

T18.- Corps étranger dans les voies digestives

Excl.: corps étranger dans le pharynx (T17.2)

- T18.0 Corps étranger dans la bouche**
- T18.1 Corps étranger dans l'œsophage**
- T18.2 Corps étranger dans l'estomac**
- T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle**
- T18.4 Corps étranger dans le côlon**
- T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum**
Jonction recto-sigmoïdienne
- T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives**
- T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée**
Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19.- Corps étranger dans les voies génito-urinaires

Excl.: complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

- T19.0 Corps étranger dans l'urètre**
- T19.1 Corps étranger dans la vessie**
- T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin**
- T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]**
- T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires**
- T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée**

Brûlures et corrosions

(T20-T32)

Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à:

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement
- ébouillantage

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation

(T20-T25)

Incl.: brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.-

Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Incl.: cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

Excl.: brûlure et corrosion (de):

- bouche et pharynx (T28.0)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2- Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

- T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou**
T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé
T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou
T20.6- Corrosion du second degré de la tête et du cou
T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision
T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21.- Brûlure et corrosion du tronc

Incl.: aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

Excl.: brûlure et corrosion de:
• aisselle (T22.-)
• région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

- 0 Tronc, partie non précisée
1 Sein
2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
3 Paroi abdominale
Flanc
Aine
4 Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
5 Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
9 Autre partie

T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé

T21.1- Brûlure du premier degré du tronc

- T21.2- Brûlure du tronc de degré 2a**
Note: Une brûlure au degré 2b du tronc est codifiée en T21.8-.
 Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.3- Brûlure du troisième degré du tronc**
- T21.4- Corrosion du tronc, degré non précisé**
- T21.5- Corrosion du premier degré du tronc**
- T21.6- Corrosion du tronc de degré 2a**
Note: Une corrosion du tronc du degré 2a classé en T21.9-.
 Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.7- Corrosion du troisième degré du tronc**
- T21.8- Brûlure du tronc degré 2b**
- T21.9- Corrosion du tronc degré 2b**
- T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
Incl.: aisselle
 bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
 région scapulaire
Excl.: brûlure et corrosion de:
 • poignet et main seuls (T23.-)
 • région interscapulaire (T21.-)
 Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:
- | | |
|---|---|
| 0 | Partie non précisée |
| 1 | Avant-bras et coude |
| 2 | Bras et région de l'épaule
Épaule
Région scapulaire |
| 3 | Creux axillaire |
- T22.0- Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.1- Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.2- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Note: Une brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.8-.
 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
- T22.3- Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.4- Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.5- Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.6- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Note: Une corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.9-.
 Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

T22.7- Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

T22.8- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T22.9- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Incl.: doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé

T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main

T23.2- Brûlure du second degré du poignet et de la main

T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b

T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main

T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main

T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main

T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b

T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision

T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

- T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
- T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

Incl.: orteil(s)

- T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied**
- T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
- T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied**
- T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision
- T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied**

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
(T26-T28)

T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire**
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival**
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes**
- T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée**
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire**
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival**

T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire

T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes

T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires

T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée

T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Cavité thoracique

T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée

T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée

T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons

T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires

T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes

T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx

T28.1 Brûlure de l'œsophage

T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives

T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes

T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision

T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx

T28.6 Corrosion de l'œsophage

T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives

T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes

T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29.- Brûlures et corrosions de parties multiples du corps

Incl.: brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé

Brûlures multiples SAI

T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré

T29.2- Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré

T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum

T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée

T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé

Corrosions multiples SAI

T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré

T29.6- Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré

T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée

T30.- Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée

Incl.: brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

Excl.: brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé

Brûlure SAI

T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée

Brûlure du premier degré SAI

T30.2- Brûlure du second degré, partie du corps non précisée

T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé

Brûlure du 2ème degré SAI

Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée

T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée

Brûlure du troisième degré SAI

T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé

Corrosion SAI

T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée

Corrosion du premier degré SAI

T30.6- Corrosion du second degré, partie du corps non précisée

T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée

Corrosion du 2ème degré sans précision

Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

Corrosion du troisième degré SAI

T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
- 1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
- 2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
- 3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
- 4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
- 5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
- 6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
- 7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
- 8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré

9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

T31.0-! Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T31.1-! Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0,1]

T31.2-! Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T31.3-! Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T31.4-! Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T31.5-! Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T31.6-! Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T31.7-! Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T31.8-! Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T31.9-! Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cette catégorie pour compléter les des catégories T20-T25 et T29.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
- 1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
- 2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
- 3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
- 4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
- 5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
- 6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
- 7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
- 8! 80-89 %de corrosion de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T32.0-!** Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps
[0]
- T32.1-!** Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps
[0,1]
- T32.2-!** Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps
[0-2]
- T32.3-!** Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps
[0-3]
- T32.4-!** Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps
[0-4]
- T32.5-!** Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps
[0-5]
- T32.6-!** Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps
[0-6]
- T32.7-!** Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps
[0-7]
- T32.8-!** Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps
[0-8]
- T32.9-!** Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps
[0-9]

Gelures

(T33-T35)

Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.- Gelure superficielle

Incl.: gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

Excl.: gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

- T33.0** Gelure superficielle de la tête
- T33.1** Gelure superficielle du cou
- T33.2** Gelure superficielle du thorax
- T33.3** Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin
- T33.4** Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras
Excl.: gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)
- T33.5** Gelure superficielle du poignet et de la main
- T33.6** Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
- T33.7** Gelure superficielle du genou et de la jambe
Excl.: gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
- T33.8** Gelure superficielle de la cheville et du pied

T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées

Gelure superficielle (de):

- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

T34.- Gelure avec nécrose des tissus

Excl.: gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus

T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus

T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus

T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus

T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus

Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus

T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus

T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus

Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus

T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus

Gelure avec nécrose des tissus (de):

- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision

T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps

Gelures superficielles multiples SAI

T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus

Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision

T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Gelure du tronc SAI

T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision

T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision

T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision

Gelures multiples SAI

T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée

Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Incl.: substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances

Excl.: abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée
correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
 - de contact (L23-L25)
 - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.- Intoxication par antibiotiques systémiques

Excl.: antibiotiques:

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

- T36.0 Pénicillines**
- T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines**
- T36.2 Groupe du chloramphénicol**
- T36.3 Macrolides**
- T36.4 Tétracyclines**
- T36.5 Aminosides**
Streptomycine
- T36.6 Rifamycines**
- T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**
- T36.8 Autres antibiotiques systémiques**
- T36.9 Antibiotique systémique, sans précision**

T37.- Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

Excl.: anti-infectieux:

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

- T37.0 Sulfamides**

- T37.1 Antimycobactériens**
Excl.: rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)
- T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**
Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
- T37.3 Autres antiprotozoaires**
- T37.4 Anthelminthiques**
- T37.5 Antiviraux**
Excl.: amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**
Dérivés de l'hydroxyquinoléine
Excl.: antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**
- T38.- Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**
Excl.: hormones:
• ocytociques (T48.0)
• parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**
Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémiantes oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**
Préparations contenant une seule et plusieurs substances
- T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs**
Associations et dérivés
- T38.6 Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**
Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**
Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**
- T39.- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux**
- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T39.3** **Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4** **Antirhumatismaux, non classés ailleurs**
Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
 salicylés (T39.0)
- T39.8** **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
- T39.9** **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**
- T40.-** **Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]**
Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
- T40.0** **Opium**
- T40.1** **Héroïne**
- T40.2** **Autres opioïdes**
 Codéine
 Morphine
- T40.3** **Méthadone**
- T40.4** **Autres narcotiques synthétiques**
 Péthidine
- T40.5** **Cocaïne**
- T40.6** **Narcotiques, autres et sans précision**
- T40.7** **Cannabis (dérivés)**
- T40.8** **Lysergide [LSD]**
- T40.9** **Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**
 Mescaline
 Psilocine
 Psilocybine
- T41.-** **Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques**
Excl.: benzodiazépines (T42.4)
 cocaïne (T40.5)
 opioïdes (T40.0-T40.2)
- T41.0** **Anesthésiques gazeux**
Excl.: oxygène (T41.5)
- T41.1** **Anesthésiques intraveineux**
 Thiobarbituriques
- T41.2** **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3** **Anesthésiques locaux**
- T41.4** **Anesthésique, sans précision**
- T41.5** **Gaz thérapeutiques**
 Dioxyde de carbone
 Oxygène

- T42.- Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens**
Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
- T42.0 Dérivés de l'hydantoïne**
- T42.1 Iminostilbènes**
 Carbamazépine
- T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones**
- T42.3 Barbituriques**
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)
- T42.4 Benzodiazépines**
- T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**
- T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
 Acide valproïque
 Méthaqualone
Excl.: carbamazépine (T42.1)
- T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
 Somnifères:
 • comprimé
 • médicament
 • potion
- SAI
- T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
 Amantadine
- T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs**
Excl.: anorexigènes (T50.5)
 barbituriques (T42.3)
 benzodiazépines (T42.4)
 intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
 méthaqualone (T42.6)
 psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)
- T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**
- T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**
- T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés**
- T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**
- T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**
- T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés**
Excl.: rauwolfia (T46.5)
- T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus**
Excl.: cocaïne (T40.5)
- T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**
- T43.9 Médicament psychotrope, sans précision**

- T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome**
- T44.0 Anticholinestérasiques**
 - T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]**
 - T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs**
 - T44.3 Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**
Papavérine
 - T44.4 Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs**
Métaraminol
 - T44.5 Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-symphomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)
 - T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs**
Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)
 - T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs**
 - T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénurgiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
Excl.: clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)
 - T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénurgiques
- T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs**
- T45.0 Médicaments antiallurgiques et antiémétiques**
Excl.: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)
 - T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)
 - T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)
 - T45.3 Enzymes, non classées ailleurs**
 - T45.4 Fer et ses composés**
 - T45.5 Anticoagulants**
 - T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse**
 - T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**

- T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
 Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
 Sang entier et produits du sang
 Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
 immunoglobulines (T50.9)
- T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**
- T46.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**
Excl.: métaraminol (T44.4)
- T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**
- T46.1 Inhibiteurs calciques**
- T46.2 Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
 Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**
- T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**
 Clonidine
 Guanéthidine
 Rauwolfia
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
 diurétiques (T50.0-T50.2)
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.6 Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**
- T46.7 Vasodilatateurs périphériques**
 Acide nicotinique (dérivés)
Excl.: papavérine (T44.3)
- T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**
- T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**
- T47.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H₂**
- T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**
- T47.2 Laxatifs stimulants**
- T47.3 Laxatifs salins et osmotiques**
- T47.4 Autres laxatifs**
 médicaments pour l'atonie intestinale

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T47.5** Médicaments facilitant la digestion
- T47.6** Antidiarrhéiques
Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
- T47.7** Emétiques
- T47.8** Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal
- T47.9** Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision
- T48.-** Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire
- T48.0** Ocytociques
Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
- T48.1** Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]
- T48.2** Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision
- T48.3** Antitussifs
- T48.4** Expectorants
- T48.5** Médicaments contre le coryza [rhume banal]
- T48.6** Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme
Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7** Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision
- T49.-** Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire
Incl.: glucocorticoïdes à usage topique
- T49.0** Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
- T49.1** Antiprurigineux
- T49.2** Astringents et détergents locaux
- T49.3** Emollients, calmants et protecteurs
- T49.4** Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
- T49.5** Médicaments et préparations ophtalmologiques
Anti-infectieux ophtalmiques
- T49.6** Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
- T49.7** Médicaments dentaires à usage topique
- T49.8** Autres topiques
Spermicides

- T49.9** **Topique, sans précision**
- T50.-** **Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
- T50.0** **Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**
- T50.1** **Diurétiques de l'anse**
- T50.2** **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**
Acétazolamide
- T50.3** **Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**
Sels de réhydratation orale
- T50.4** **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
Uricostatiques
Uricosuriques
- T50.5** **Anorexigènes**
- T50.6** **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**
Produits de désintoxication alcoolique
- T50.7** **Analeptiques et antagonistes des opiacés**
- T50.8** **Agents de diagnostic**
- T50.9** **Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

Excl.: corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

- T51.-** **Effet toxique de l'alcool**
- T51.0** **Ethanol**
Alcool éthylique
Excl.: intoxication:
• alcoolique pathologique (F10.0)
• éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
ivresse (F10.0)
- T51.1** **Méthanol**
Alcool méthylique
- T51.2** **2-Propanol**
Alcool isopropylique

T51.3 Huile de fusel

Alcool:

- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

T51.8 Autres alcools

T51.9 Alcool, sans précision

T52.- Effet toxique de solvants organiques

Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0 Produits dérivés du pétrole

Essence

Ether de pétrole

Kérosène [pétrole lampant]

Naphte de pétrole

Paraffine

White spirit

T52.1 Benzène

Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2 Homologues du benzène

Toluène [méthylbenzène]

Xylène [diméthylbenzène]

T52.3 Glycols

T52.4 Cétones

T52.8 Autres solvants organiques

T52.9 Solvant organique, sans précision

T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

T53.0 Tétrachlorure de carbone

Tétrachlorométhane

T53.1 Chloroforme

Trichlorométhane

T53.2 Trichloréthylène

Trichloroéthène

T53.3 Tétrachloréthylène

Perchloréthylène

Tétrachloroéthène

T53.4 Dichlorométhane

Chlorure de méthylène

T53.5 Chlorofluorocarbures

T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques

T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques

T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision

T54.- Effet toxique de substances corrosives

- T54.0** Phénol et homologues du phénol
- T54.1** Autres composés organiques corrosifs
- T54.2** Acides corrosifs et substances similaires
Acide:
• chlorhydrique
• sulfurique
- T54.3** Alcalis corrosifs et substances similaires
Hydroxyde de:
• potassium [potasse]
• sodium [soude]
- T54.9** Substance corrosive, sans précision

T55 Effet toxique de savons et détergents**T56.- Effet toxique des métaux**

- Incl.:* fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses
- Excl.:* arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)

- T56.0** Plomb et ses composés
- T56.1** Mercure et ses composés
- T56.2** Chrome et ses composés
- T56.3** Cadmium et ses composés
- T56.4** Cuivre et ses composés
- T56.5** Zinc et ses composés
- T56.6** Etain et ses composés
- T56.7** Béryllium et ses composés
- T56.8** Autres métaux
Thallium
- T56.9** Métal, sans précision

T57.- Effet toxique d'autres substances non organiques

- T57.0** Arsenic et ses composés
- T57.1** Phosphore et ses composés
Excl.: insecticides organo-phosphorés (T60.0)
- T57.2** Manganèse et ses composés
- T57.3** Cyanure d'hydrogène
- T57.8** Autres substances non organiques précisées
- T57.9** Substance non organique, sans précision

T58 **Effet toxique du monoxyde de carbone**

Incl.: De toutes origines

T59.- **Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées**

Incl.: pulseurs pour aérosols

Excl.: chlorofluorocarbures (T53.5)

T59.0 **Oxydes d'azote**

T59.1 **Dioxyde de soufre**

T59.2 **Formaldéhyde**

T59.3 **Gaz lacrymogène**

T59.4 **Chlore gazeux**

T59.5 **Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**

T59.6 **Sulfure d'hydrogène**

T59.7 **Dioxyde de carbone**

T59.8 **Autres émanations, gaz et fumées précisés**

T59.9 **Emanation, gaz et fumée, sans précision**

T60.- **Effet toxique de pesticides**

Incl.: produits de conservation du bois

T60.0 **Insecticides organo-phosphorés et carbamates**

T60.1 **Insecticides halogénés**

Excl.: hydrocarbures chlorés (T53.-)

T60.2 **Autres insecticides**

T60.3 **Herbicides et fongicides**

T60.4 **Rodenticides**

Thallium

Excl.: strychnine et ses sels (T65.1)

T60.8 **Autres pesticides**

T60.9 **Pesticide, sans précision**

T61.- **Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer**

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
 - cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - cyanures (T65.0)
 - mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T61.0 **Ciguatera**

- T61.1 Intoxication par poissons scombridés**
Syndrome de type histaminique
- T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages**
- T61.8 Autres fruits de mer**
- T61.9 Fruit de mer non précisé**
- T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments**
Excl.: effet toxique de contaminants tels que:
 - aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
 - cyanure d'hydrogène (T57.3)
 - cyanures (T65.0)
 - mercure (T56.1)
 intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
 réaction allergique alimentaire telle que:
 - choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
 - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
 - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)
- T62.0 Champignons ingérés**
- T62.1 Baies ingérées**
- T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées**
- T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**
- T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision**
- T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux**
- T63.0 Venin de serpent**
Venin de serpent marin
- T63.1 Venin d'autres reptiles**
Venin de lézard
- T63.2 Venin de scorpion**
- T63.3 Venin d'araignée**
- T63.4 Venin d'autres arthropodes**
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux
- T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons**
Excl.: intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)
- T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**
Anémone de mer
Coquillage
Etoile de mer
Méduse
Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)
- T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**
Venin d'amphibien
- T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

T64 **Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments**

T65.- **Effet toxique de substances autres et non précisées**

T65.0 **Cyanures**

Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1 **Strychnine et ses sels**

T65.2 **Tabac et nicotine**

T65.3 **Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**

Aniline [aminobenzène]

Nitrobenzène

Trinitrotoluène

T65.4 **Sulfure de carbone**

T65.5 **Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6 **Peintures et teintures, non classées ailleurs**

T65.8 **Effets toxiques d'autres substances précisées**

T65.9 **Effet toxique d'une substance, sans précision**

Intoxication SAI

**Effets de causes externes, autres et non précisés
(T66-T78)**

T66 **Effets de rayonnements, sans précision**

Incl.: Maladie des rayons

Excl.: effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.- **Effets de la chaleur et de la lumière**

Excl.: affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)

brûlures (T20-T31)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 **Coup de chaleur et insolation**

Insolation

Thermoplégie

- T67.1** **Syncope due à la chaleur**
Collapsus dû à la chaleur
- T67.2** **Crampes dues à la chaleur**
- T67.3** **Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**
Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)
- T67.4** **Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel**
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)
- T67.5** **Epuisement dû à la chaleur, sans précision**
Prostration due à la chaleur SAI
- T67.6** **Fatigue transitoire due à la chaleur**
- T67.7** **Œdème dû à la chaleur**
- T67.8** **Autres effets de la chaleur et de la lumière**
- T67.9** **Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

T68

Hypothermie

Incl.: Hypothermie accidentelle

Excl.: gelures (T33-T35)

hypothermie (du):

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69.-

Autres effets d'une baisse de la température

Excl.: gelures (T33-T35)

- T69.0** **Main et pied d'immersion**
Pied des tranchées
- T69.1** **Engelures**
- T69.8** **Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9** **Effet d'une baisse de la température, sans précision**

T70.-

Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

- T70.0** **Barotraumatisme de l'oreille**
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique
- T70.1** **Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique
- T70.2** **Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s):
• Alpes
• Monge
Excl.: polycythémie due à l'altitude (D75.1)

- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs
- T70.4 Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

T71 Asphyxie

Incl.: Insuffisance d'oxygénation systémique due à:

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

Excl.: anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à:

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

syndrome de détresse respiratoire chez:

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)

T73.- Effets d'autres privations

- T73.0 Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture
- T73.1 Effets de la soif**
Privation d'eau
- T73.2 Epuisement dû aux éléments**
- T73.3 Epuisement dû à un effort intensif**
Surmenage physique
- T73.8 Autres effets dus à une privation**
- T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**

T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

- T74.0 Délaissement et abandon**
- T74.1 Sévices physiques**
Bébé ou enfant battu SAI
Femme battue SAI
- T74.2 Sévices sexuels**
- T74.3 Sévices psychologiques**
- T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements**
Toutes formes associées

T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision

Effets de sévices infligés à un adulte SAI
enfant SAI

T75.- Effets d'autres causes externes

Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0 Effets de la foudre

Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI

T75.1 Noyade et submersion non mortelle

Crampe des nageurs
Immersion

T75.2 Effets des vibrations

Syndrome de:
• marteau-piqueur
• vasospasme traumatique
Vertige dû aux infra-sons

T75.3 Mal des transports

Mal de:
• air
• mer

T75.4 Effets du courant électrique

Choc dû au courant électrique
Electrocution

T75.8 Autres effets précisés de causes externes

Effets de:
• apesanteur
• forces de gravité [G] anormales

T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs

Excl.: dermatite:
• d'origine alimentaire (L27.2)
• due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T78.2 Choc anaphylactique, sans précision**
Anaphylaxie
Choc allergique
Réaction anaphylactique | SAI
Excl.: choc anaphylactique dû à:
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
• intolérance alimentaire (T78.0)
• sérum (T80.5)
- T78.3 Œdème angioneurotique**
Œdème de Quincke
Urticaire géante
Excl.: urticaire (L50.-)
• sérique (T80.6)
- T78.4 Allergie, sans précision**
Hypersensibilité
Idiosyncrasie
Réaction allergique | SAI
Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)
type précisé de réaction allergique, telle que:
• dermite (L23-L25, L27.-)
• gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
• rhume des foins (J30.1)
- T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**
- T78.9 Effet indésirable, sans précision**
Excl.: effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

- T79.- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**
Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)
survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)
syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte
• (J80)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
- T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**
Excl.: embolie gazeuse compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)
- T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)**
Excl.: embolie graisseuse compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)
- T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**

- T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- T79.4 Choc traumatique**
Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme
Excl.: choc:
 - anaphylactique:
 - SAI (T78.2)
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - sérum (T80.5)
 - anesthésique (T88.2)
 - après foudre (T75.0)
 - compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
 - électrique (T75.4)
 - non traumatique NCA (R57.-)
 - obstétrical (O75.1)
 - post-opératoire (T81.1)
- T79.5 Anurie traumatique**
Insuffisance rénale après écrasement
Syndrome d'écrasement
- T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle**
Contracture ischémique de Volkmann
Syndrome de loge musculaire
Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)
- T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique**
Excl.: emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)
- T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**
- T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- Excl.:** brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
complications précisées classées ailleurs, telles que:
- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
 - dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
 - écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
 - lymphœdème après mastectomie (I97.2)
 - syndrome(s) (de):
 - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
 - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
 - post-laminectomie NCA (M96.1)
 - troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
- effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:
- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
 - obturation de stomies (Z43.-)
 - stomies (Z93.-)

T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Incl.: Perfusion

Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite

Thrombo-embolie

Thrombophlébite

consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Infection

septicémie

consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO**
 Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
 Transfusion de sang incompatible
- T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh**
 Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion
- T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**
Excl.: choc:
 - allergique SAI (T78.2)
 - anaphylactique:
 - SAI (T78.2)
 - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
- T80.6 Autres réactions sériques**
 Eruption sérique
 Intoxication (par):
 - protéines
 - sérique
 Maladie sérique
 Urticaire sérique
Excl.: hépatite sérique (B16.-)
- T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
- T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**
 Réaction à une transfusion SAI
- T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
Excl.: complication après:
 - injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
 - vaccination (T88.0-T88.1)
 complications précisées classées ailleurs, telles que:
 - complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
 - échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
 - effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)
- T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**
 Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)
 hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et
Collapsus | thérapeutique

Choc postopératoire SAI

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: choc:

- anaphylactique:
 - SAI (T78.2)
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Perforation accidentelle
de:

- nerf
- organe
- vaisseau sanguin

par

cathéter
endoscope
instrument
sonde

|

au cours d'un acte à visée diagnostique et
thérapeutique

Excl.: au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Déhiscence | d'une plaie opératoire
Rupture

Excl.: rupture d'une suture (de):
• césarienne (O90.0)
• obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Abcès de(s):

- intra-abdominal
 - plaie
 - sous-phrénique
 - sutures
- Septicémie

| après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: infection (due à):
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
• Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
• prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Adhérences |
 Occlusion | due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une
 Perforation | plaie opératoire
Excl.: occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
- T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Péritonite:
 • aseptique
 • chimique
- T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA
Excl.: embolie:
 • compliquant:
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
 • consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
 • due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
 • traumatique (T79.0)
- T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Complication d'un traitement par inhalation
 Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 Fistule post-opératoire persistante
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
 hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
- T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- T82.- Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**
 Déplacement |
 Fuite |
 Malposition |
 Obstruction mécanique | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque
 Perforation |
 Protrusion |
 Rupture (mécanique) |
- T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à:
 • électrodes
 • générateur d'impulsions (pile)
- T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:

- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)
- (de la bifurcation) aortique (remplacement)

T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse

Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- appareil de type parapluie
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel
- fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
- shunt artério-veineux créé chirurgicalement

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)

T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque

T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

Douleur
Embolie
Fibrose
Hémorragie
Sténose
Thrombose

due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

T83.-

Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)

Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique)

sonde (de):

cystostomie
urétrale, à demeure

T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires

Etats mentionnés en T83.0 dus à:

- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique
- tuteur urinaire

T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif

Etats mentionnés en T83.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

- T83.4** **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital**
Etats mentionnés en T83.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge
- T83.5** **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**
- T83.6** **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**
- T83.8** **Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**
Douleur
Embolie
Fibrose
Hémorragie
Sténose
Thrombose | due à prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
- T83.9** **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**
- T84.-** **Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)
- T84.0** **Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**
Déplacement
Fuite
Malposition
Obstruction mécanique
Perforation
Protrusion
Rupture (mécanique) | dû (due) à une prothèse articulaire
- T84.1** **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre
- T84.2** **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os
- T84.3** **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os**
Etats mentionnés en T84.0 dus à:
• greffe d'os
• stimulateur osseux électronique
- T84.4** **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes**
Etats mentionnés en T84.0 dus à une greffe de muscle et de tendon
- T84.5** **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**
- T84.6** **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**
- T84.7** **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose	dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
---	---

T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision

T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)	
Déplacement Fuite Malposition Obstruction mécanique Perforation Protrusion Rupture (mécanique)	dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux

Etats mentionnés en T85.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:

- cerveau
- moelle épinière
- nerf périphérique

T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire

Etats mentionnés en T85.0 dus à une lentille intra-oculaire

T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- greffe de cornée
- prothèse oculaire

T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires

Etats mentionnés en T85.0 dus à une prothèse et un implant mammaires

T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- appareil anti-reflux œsophagien
- prothèse des voies biliaires

T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- cathéter de:
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

Excl.: complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)

T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes

- T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale
- T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
- T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes
- T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire
Excl.: Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

T85.8- Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs

Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose	dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
---	---

- T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
 - T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire
 - T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire
 - T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs
- T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés

Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

T86.0- Échec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01 et T86.02, pour indiquer chacun des organes atteints lors d'une maladie de du greffon contre l'hôte. La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de : Bone Marrow Transplant. 1995 Jun; 15(6):825-8).

- T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)

T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie aiguë GVHD de la peau, stade 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Maladie aiguë GVHD du foie, stade 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

Maladie aiguë GVHD du tractus digestif, stade 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

T86.03 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée

T86.04 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue

T86.09 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein

T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein

Rejet aigu d'une greffe de rein

Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë

T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein

Rejet chronique d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique

T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe

T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé

- T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur**
Excl.: complication de:
 • prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)
 • greffe cœur-poumon (T86.3)
- T86.3 Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon**
- T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**
- T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
 Rejet
 Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation
- T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
 Rejet
 Détérioration fonctionnelle | 29 jours et plus après la transplantation
- T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie
- T86.5- Échec et rejet d'une greffe de peau**
- T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau
- T86.51 Nécrose d'une greffe de peau
- T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau
- T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau
- T86.8- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés**
- T86.81 Greffe de poumon
- T86.82 Greffe de pancréas
- T86.83 Greffe de cornée de l'œil
- T86.88 Autres organes ou tissus greffés
 Échec ou rejet de greffe de:
 • Intestin
 • Os
- T86.9 Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**
- T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation**
- T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur**
- T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**
- T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**
- T87.3 Névrome sur moignon d'amputation**
- T87.4 Infection d'un moignon d'amputation**
- T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation**
- T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**
 Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)
 Hématome
 Œdème | au niveau d'un moignon d'amputation
Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

Excl.: complications après:

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
 - injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications dues à:
 - anesthésie au cours de:
 - grossesse (O29.-)
 - puerpéralité (O89.-)
 - travail et accouchement (O74.-)
 - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermates dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 Infection consécutive à vaccination

Septicémie consécutive à vaccination

T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs

Eruption consécutive à vaccination

- Excl.:* arthrite post-vaccinale (M02.2-)
autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2 Choc anesthésique

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

- Excl.:* choc post-opératoire SAI (T81.1)
complications d'une anesthésie (au cours de):
- grossesse (O29.-)
 - par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
 - puerpéralité (O89.-)
 - travail et accouchement (O74.-)

T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie

T88.4 Echec ou difficulté d'intubation

T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie

Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

Excl.: choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision

Effet indésirable	dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée
Hypersensibilité	
Idiosyncrasie	
Réaction allergique	

Hypersensibilité à un médicament SAI
Réaction à un médicament SAI

Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicinaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 **Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**

T88.9 **Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**
Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

T89.- **Autres complications précisées d'un traumatisme**

T89.0- **Complications d'une plaie ouverte**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00 Sans précision

T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02 Infection

T89.03 Autres
 Traitement retardé
 Guérison retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90.- **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**

T90.0 **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**
Séquelles de lésions classées en S00.-

T90.1 **Séquelles de plaie ouverte de la tête**
Séquelles de lésions classées en S01.-

T90.2 **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**
Séquelles de lésions classées en S02.-

T90.3 **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**
Séquelles de lésions classées en S04.-

T90.4 **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**
Séquelles de lésions classées en S05.-

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T90.5** **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**
Séquelles de lésions classées en S06.-
- T90.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**
Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8
- T90.9** **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S09.9
- T91.-** **Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc**
- T91.0** **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
- T91.1** **Séquelles d'une fracture du rachis**
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08
- T91.2** **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-
- T91.3** **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3
- T91.4** **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**
Séquelles de lésions classées en S26-S27
- T91.5** **Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**
Séquelles de lésions classées en S36-S37
- T91.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
- T91.9** **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9
- T92.-** **Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur**
- T92.0** **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
- T92.1** **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10
- T92.2** **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**
Séquelles de lésions classées en S62.-
- T92.3** **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
- T92.4** **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
- T92.5** **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
- T92.6** **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
- T92.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8

T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

T93.- Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur

T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur
Séquelles de lésions classées en S72.-

T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12

T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3

T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6

T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8

T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

T94.- Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées

T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps
Séquelles de lésions classées en T00-T07

T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps
Séquelles de lésions classées en T14.-

T95.- Séquelles de brûlures, corrosions et gelures

T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps
Séquelles de lésions classées en T31-T32

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- T95.8** **Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9** **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7
- T96** **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**
Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50
- T97** **Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non
médicinale**
Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65
- T98.-** **Séquelles de causes externes, autres et sans précision**
- T98.0** **Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**
Séquelles d'effets classés en T15-T19
- T98.1** **Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**
Séquelles d'effets classés en T66-T78
- T98.2** **Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**
Séquelles de complications classées en T79.-
- T98.3** **Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Séquelles de complications classées en T80-T88

Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre XIX et Chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- V01-X59 Accidents
- X60-X84 Lésion auto-infligée
- X85-Y09 Agression
- Y10-Y34 Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
- Y35-Y36 Mesures judiciaires et faits de guerre
- Y40-Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- V99! Accident de transport
- W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
- W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
- W87.-! Exposition à du courant électrique
- W91.-! Exposition aux rayonnements
- W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive
- W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif
- W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
- X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
- X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénééneuses
- X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
- X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
- X84.-! Lésion auto-infligée délibérée
- Y09.-! Agression
- Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
- Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires
- Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre
- Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
- Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
- Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
- Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
- Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Accidents

(V01-X59)

V99!

Accident de transport

Incl.: Accident de bus

Accident de train

Accident de bicyclette

Accident de piéton

Accident de véhicule de livraison

Accident de camion

Accident de transport aérien

Accident de moto

Accident de tram

Accident de voiture

Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal

Accident dû à un véhicule spécialisé

Accident dû à un véhicule aquatique

Excl.: Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)

Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9)

Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9)

Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)

Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)

Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9)

Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport (immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

W49.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Accident dû à:

- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau
- objet (jeté) (tombant)
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Aiguille à injection
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- Coup de couteau
- Outils

Excl.: Liquide corrosif (X49.9)

Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)

Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)

Exposition à du courant électrique (W87.9)

Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)

Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)

Chute liée à du verre (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés

W64.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule
piqûre d'insecte, non venimeux

Morsure animale (non venimeux)

Lésion due à une plante (non venimeuse)

Excl.: Morsure venimeuse (X29.9)

Etre atteint pas des objets (W49.9)

piqûre (venimeuse) (X29.9)

Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un
autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

W87.-! Exposition à du courant électrique

W87.9! Accident dû au courant électrique

Electrocution

Brûlure due au courant électrique

Excl.: : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W91.-! Exposition aux rayonnements

W91.9! Accident de radiation

Exposition à :

- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle visible
- lumière artificielle ultraviolette
- irradiation aux rayons X

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive

W92.9! Accident dû à la chaleur artificielle

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif

W93.9! Accident dû au froid artificiel

Exposition à du froid artificiel excessif

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique

W94.9! Accident dû à un changement de pression atmosphérique

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques)

Excl.: Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

X19.9! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

Brûlure ou échaudage par:

- vapeur brûlante
- Brûlure ou échaudage par :
- liquides brûlants
 - Gaz brûlants
 - Objets brûlants
 - Nourriture brûlante
 - Autre matériel brûlant

Excl.: Exposition à:
• Feu et flammes (X59.9)
• Chaleur naturelle excessive (X59.9)
Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de l'incendie d'une maison (X59.9)

X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses

X29.9! Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux
Lésion due à des plantes empoisonnées

Excl.: Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)
Reptiles (non venimeux) (W64.9)
Serpent (non venimeux) (W64.9)
Animaux marins (non venimeux) (W64.9)
Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

X49.9! Empoisonnement accidentel

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue
Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament
Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Médicament, drogue et autre substance biologique active
- Liquide corrosif
- Carburant halogéné
- Solvant organique
- Moyen antiparasitaire
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées

Excl.: Utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables sous X84.9, Y09.9, Y34.9
Contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)
Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)

X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés

X59.9! Autre accident et accident non précisé

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Aspiration

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Noyade et disparition

Exposition à:

- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil
- Chaleur ou froid naturel excessif

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Victime de :

- Coup de foudre
- Tremblement de terre
- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Inondation
- Tsunami
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme

Etranglement

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport
intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)

Excl.: Exposition à ou inhalation de :

• Gaz liquide (W93.9)

• Glace sèche (W93.9)

Incendie volontaire (Y09.9)

Incendie causé par une explosion (W49.9)

Noyade et disparition due à:

• Accident de moyen de transport (V99)

• Accident dû à un véhicule aquatique (V99)

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)

Froid généré artificiellement (W93.9)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication
d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Chute de :

• en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)

• Véhicules de transport (V99)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies
respiratoires (W49.9)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)

Négligence ou abandon (Y09.9)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

Lésion auto-infligée

(X60-X84)

X84.-! Lésion auto-infligée délibérée

X84.9! Lésion auto-infligée délibérée
Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

Agression

(X85-Y09)

Y09.-! Agression

Y09.9! Voies de fait/agression
Mauvais traitement
Viol
Voies de fait/agression par :
• Médicament
• Agent chimique
• Armes
Homicide
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière
Négligence
Accident de véhicule à moteur causé délibérément
Excl.: Lésions dues à :
• Mesure judiciaire (Y35.7)
• Faits de guerre (Y36.9)

Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées

(Y10-Y34)

Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Y34.9! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes
Excl.: : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

Mesures judiciaires et faits de guerre

(Y35-Y36)

Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires

Y35.7! Lésion due à des mesures judiciaires

Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre

Y36.9! Lésions dues à des faits de guerre

Lésion due à des troubles de l'ordre public

Complications de soins médicaux et chirurgicaux

(Y40-Y84)

Incl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux
complications dues à un appareillage médical
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)

Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments

Y57.9! Complications dues à des médicaments ou à des drogues

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives

Y59.9! Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y69! **Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

Incl.: Erreur de dosage

Substances contaminées

Mesures insuffisantes de précautions aseptiques

Corps étranger abandonné dans le corps par négligence

Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence

Rupture prématurée de traitement

Excl.: Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Y82.-! **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques**

Y82.8! **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux**

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Y84.-! **Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure**

Y84.9! **Incidents dus à des mesures médicales, sans précision**

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Excl.: Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

- a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.
- b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

Z33!	Grossesse constatée fortuitement
Z37.-!	Résultat de l'accouchement
Z50.-!	Soins impliquant une rééducation
Z54.-!	Convalescence

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé SAI
Examen périodique (annuel) (physique)

Excl.: examen de santé de:
• nourrisson ou enfant (Z00.1)
• sous-population définie (Z10)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Incl.: examen de routine limité à un organe donné

Excl.: examen(s):
• à des fins administratives (Z02)
• pour suspicion de maladies (Z03.-)
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)

Examen pelvien (annuel) (périodique)
Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)
examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
 - hypersensibilité
 - maladie bactérienne

Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs

Contrôle radiographique thoracique
Mammographie de routine

Z01.7 Examens de laboratoire

Z01.8- Autres examens spéciaux précisés

Note: les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9 Examen spécial, sans précision

Z02

Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Incl.: Établissement d'un certificat médical

Examen avant embauche

Examen avant conscription

Examen en vue de:

- adoption
- inscription dans:
 - assurance
 - colonie de vacances
 - établissement de formation
 - établissement pénitentiaire
 - établissement résidentiel
 - immigration
 - mariage
 - naturalisation
 - obtention du permis de conduire
 - pratique sportive

Excl.: Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)

Examen général en série de:

- équipes sportives (Z10)
- membres des forces armées (Z10)
- résidents d'établissements institutionnels (Z10)

Examen de médecine du travail (Z10)

Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)

Z03.-

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies

Incl.: personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

Excl.: sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Mise en observation pour:

- activité répréhensible en bande
 - comportement asocial
 - pyromanie
 - vol à l'étalage
- sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Mise en observation pour suspicion de:

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04.-

Examen et mise en observation pour d'autres raisons

Incl.: examen à des fins médico-légales

Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport

Excl.: après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Demande d'expertise

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

Excl.: Présence de:

- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78.-)

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Mise en observation SAI

Z08.-

Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne

Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne

Excl.: Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne

Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

Z09.-

Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de):

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections

Excl.: Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)

Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections

Excl.: chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie

Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture

Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections

Z09.8- Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections

Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision

Z10

Examen général de routine d'une sous-population définie

Incl.: Examen général en série de:

- enfants scolarisés
 - équipes sportives
 - étudiants
 - membres des forces armées
 - résidents d'établissements institutionnels
- Examen de médecine du travail

Excl.: examen médical à des fins administratives (Z02)

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

Incl.: Méthodes spéciales pour l'exploration de:

- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- Protozooses et helminthiases
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] et autres maladies virales

Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs

Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac

Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin

Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire

Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein

Excl.: mammographie de routine (Z01.6)

Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus

Excl.: test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate

Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie

Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations

Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision

Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré

Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition

Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance

Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles

Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires

Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées

Affections (des):

- dentaires
 - glandes endocrines et du métabolisme
- Maladies psychiques et troubles du comportement

Excl.: diabète sucré (Z13.1)

Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

Z20.- Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

- Z20.0** Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales
- Z20.1** Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
- Z20.2** Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- Z20.3** Sujets en contact avec et exposés à la rage
- Z20.4** Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
- Z20.5** Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
- Z20.6** Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7** Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations
- Z20.8** Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles
- Z20.9** Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Incl.: Seropositivité au VIH SAI

Excl.: contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

Incl.: sujet suspecté porteur

- Z22.0** Sujet porteur de typhoïde
- Z22.1** Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses
- Z22.2** Sujet porteur de diphtérie
- Z22.3** Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
- méningocoques
 - staphylocoques
 - streptocoques
- Z22.4** Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
Sujet porteur de:
- blénorragie
 - syphilis
- Z22.5** Sujet porteur d'hépatite virale
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]

Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses

Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

Z23.- Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul

Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]

Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]

Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste

Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie

Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul

Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule

Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule

Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

Z24.- Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

Z24.2 Nécessité d'une vaccination contre la rage

Z24.3 Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

Z24.4 Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5 Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

Z24.6 Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

Z25.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

Excl.: vaccination:
• associée (Z27.-)
• non faite (Z28)

Z25.0 Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

Z25.1 Nécessité d'une vaccination contre la grippe

Z25.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées

Z26.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

Excl.: vaccination:
 • associée (Z27.-)
 • non faite (Z28)

Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose

Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées

Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
 Nécessité d'une vaccination SAI

Z27.- Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]

Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]

Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]

Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]

Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]

Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses

Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision

Z28 Vaccination non faite

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:
 • contre-indication
 • croyances
 • pression du groupe
 • raisons indépendantes du patient

Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques

Excl.: chirurgie prophylactique (Z40.-)
 désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0 Isolement

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1 Immunothérapie prophylactique

Administration d'immunoglobuline

Z29.2- Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Antibiothérapie prophylactique
 Chimio prophylaxie

Z29.20 Chimiothérapie prophylactique locale

Z29.21 Chimiothérapie prophylactique systémique

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées

Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction

(Z30-Z39)

Z30.- Prise en charge d'une contraception

Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception

Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Z30.2 Stérilisation

Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 Extraction cataméniale

Interruption de grossesse
Régulation cataméniale

Z30.4 Surveillance de contraceptifs

Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception

Spermogramme après vasectomie

Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision

Z31.- Mesures procréatives

Excl.: complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation

Z31.1 Insémination artificielle

Z31.2 Fécondation in vitro

Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée

Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation

Insufflation tubaire
Spermogramme

Excl.: spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5 Conseil génétique

Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation

- Z31.8** **Autres mesures procréatives**
- Z31.9** **Mesure procréative, sans précision**
- Z32** **Examen et test de grossesse**
- Z33!** **Grossesse constatée fortuitement**
Incl.: Grossesse SAI
- Z34** **Surveillance d'une grossesse normale**
- Z35.-** **Surveillance d'une grossesse à haut risque**
- Z35.0** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**
- Z35.1** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:
• hydatiforme
• vésiculaire
Excl.: avortements à répétition:
• sans mention de grossesse actuelle (N96)
• soins au cours de la grossesse (O26.2)
- Z35.2** **Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
• affections classées à O10-O92
• morts néonatales
• mort-nés
- Z35.3** **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**
Grossesse dissimulée
- Z35.4** **Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**
Excl.: multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)
- Z35.5** **Surveillance d'une primigeste âgée**
- Z35.6** **Surveillance d'une primigeste très jeune**
- Z35.8** **Surveillance d'autres grossesses à haut risque**
Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux
- Z35.9** **Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**
- Z36.-** **Dépistage prénatal**
Excl.: résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)
- Z36.0** **Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**
Amniocentèse
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)
- Z36.1** **Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**
- Z36.2** **Autres dépistages prénatals par amniocentèse**
- Z36.3** **Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**

Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques

Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation

Z36.8 Autres dépistages prénatals
Dépistage d'hémoglobinopathie

Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision

Z37.-! **Résultat de l'accouchement**

Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

Z37.0! Naissance unique, enfant vivant

Z37.1! Naissance unique, enfant mort-né

Z37.2! Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

Z37.3! Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né

Z37.4! Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés

Z37.5! Autres naissances multiples, tous nés vivants

Z37.6! Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants

Z37.7! Autres naissances multiples, tous morts-nés

Z37.9! Résultat de l'accouchement, sans précision

Naissance:

- multiple SAI
- unique SAI

Z38.- **Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance**

Z38.0 Enfant unique, né à l'hôpital

Z38.1 Enfant unique, né hors d'un hôpital

Z38.2 Enfant unique, lieu de naissance non précisé
Enfant né vivant SAI

Z38.3 Jumeaux, nés à l'hôpital

Z38.4 Jumeaux, nés hors d'un hôpital

Z38.5 Jumeaux, lieu de naissance non précisé

Z38.6 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital

Z38.7 Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital

Z38.8 Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé

Z39.- **Soins et examens du post-partum**

Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement

Soins et mise en observation, cas sans complications

Excl.: soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique

- Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel**
Surveillance de l'allaitement
Excl.: troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.- Opération prophylactique

- Z40.0- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique
- Z40.00 Glande mammaire [sein]
- Z40.01 Ovaire
- Z40.08 Autres
- Z40.8 Autres opérations prophylactiques**
- Z40.9 Opération prophylactique, sans précision**

Z41.- Thérapie sans raison médicale

- Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques**
Implant mammaire
Excl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
- Z41.2 Circoncision rituelle et de routine**
- Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale**
Transplantation capillaire
Perçage d'oreilles
- Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision**

Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
opération réparation d'un tissu cicatriciel

Excl.: chirurgie plastique:

- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou

Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein

Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc

Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures

Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures

Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps

Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

Z43.- Surveillance de stomies

Incl.: enlèvement d'un cathéter
nettoyage
obturation
passage de sonde ou de bougie
réfection

Excl.: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

Z43.0 Surveillance de trachéostomie

Z43.1 Surveillance de gastrostomie

Z43.2 Surveillance d'iléostomie

Z43.3 Surveillance de colostomie

Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif

Z43.5 Surveillance de cystostomie

Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires

Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie

Z43.7 Surveillance de vagin artificiel

Z43.8- Surveillance d'autres stomies

Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88 Surveillance d'autres stomies

Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée

Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe*Excl.:* présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)**Z44.0** Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**Z44.1** Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**Z44.2** Mise en place et ajustement d'un œil artificiel*Excl.:* complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)**Z44.3** Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**Z44.8** Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**Z44.9** Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne***Excl.:* mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)**Z45.0-** Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)

Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque

Cœur artificiel

Pompe:

• extracorporelle

• intracorporelle

• paracorporelle

Z45.08 Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)

Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**Z45.2-** Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté

chirurgicalement

Système de port

Cathéter de Broviak®

Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé

Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée

Prothèse (de):

• cochléaire

• conduction osseuse

Z45.8- Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur

Stimulateur sacré radiculaire

Z45.81 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur diaphragmatique

Z45.82 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments

Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal

Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée

Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact

Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif

Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens

Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire

Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique

Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux
Gastrostomie

Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire

Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique

Armature	orthopédique(s)
Ceinture	
Chaussures	
Corset	

Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés
Fauteuil roulant

Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation

Enlèvement de:

- broche
- plaque
- tringle
- vis
- tringle

Excl.: enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés

Changement, vérification ou enlèvement de:

- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

Z47.9 Soins de contrôle orthopédique, sans précision

Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux*Excl.:* examen de contrôle après:

- chirurgie (Z09.0)
 - traitement d'une fracture (Z09.4)
- mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux

Changement de pansement
Ablation de sutures

Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés**Z48.9 Soin de contrôle chirurgical, sans précision****Z49.- Surveillance d'une dialyse***Incl.:* préparation d'une dialyse et traitement**Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse**

Anastomose

Z49.1 Dialyse extra-corporelle

Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 Autres dialyses

Dialyse péritonéale

Z50.-! Soins impliquant une rééducation*Excl.:* conseils (Z70-Z71)**Z50.0! Rééducation des cardiaques****Z50.1! Autres thérapies physiques**

Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2! Sevrage d'alcool**Z50.3! Rééducation des drogués et après abus de médicaments****Z50.4! Psychothérapie, non classée ailleurs****Z50.5! Rééducation du langage****Z50.6! Education de la vision [orthoptique]****Z50.7! Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs****Z50.8! Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**

Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9! Soin impliquant une rééducation, sans précision

Rééducation SAI

Z51.- Autres soins médicaux*Excl.:* examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)**Z51.0 Séance de radiothérapie**

Application thérapeutique de substances radioactives

Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- Z51.2 Autres formes de chimiothérapie**
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytostatique de maladies non malignes
Excl.: Chimio prophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.-)
- Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
- Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5 Soins palliatifs**
- Z51.6 Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8- Autres formes précisées de soins médicaux**
Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.8)
- Z51.81 Aphérèse
- Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
- Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone
- Z51.88 Autres traitements médicaux précisés
- Z51.9 Soin médical, sans précision**
- Z52.- Donneurs d'organes et de tissus**
Excl.: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0- Donneur de sang**
- Z52.00 Donneur de sang entier
- Z52.01 Donneur de cellules souches
- Z52.08 Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes
- Z52.1 Donneur de peau**
- Z52.2 Donneur d'os**
- Z52.3 Donneur de moelle osseuse**
- Z52.4 Donneur de rein**
- Z52.5 Donneur de cornée**
- Z52.6 Donneur de foie**
- Z52.7 Donneur de cœur**
- Z52.8- Donneur d'autres organes et tissus**
- Z52.80 Donneur de poumons
- Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus
Donneur de sperme
- Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
Donneur SAI

Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- croyances
- pression du groupe
- contre-indication
- raisons indépendantes du patient

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z54.-! Convalescence

Z54.0! Convalescence après intervention chirurgicale

Z54.1! Convalescence après radiothérapie

Z54.2! Convalescence après chimiothérapie

Z54.3! Convalescence après psychothérapie

Z54.4! Convalescence après traitement d'une fracture

Z54.7! Convalescence après traitements combinés

Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4

Z54.8! Convalescence après un autre traitement

Z54.9! Convalescence après un traitement non précisé

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
(Z55-Z65)

Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

Incl.: Analphabétisme

Faible niveau de lecture et d'écriture

Enseignement inadéquat

Mauvaise adaptation éducative

Echec aux examens

Scolarisation inexistante ou inaccessible

Difficultés avec les enseignants et les autres élèves

Mauvais résultats scolaires

Excl.: troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z56

Difficultés liées à l'emploi et au chômage

Incl.: Chômage, sans précisions
Changement d'emploi
Rythme de travail pénible
Menace de perte d'emploi
Mauvaise adaptation au travail
Travail en équipe
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues

Excl.: difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z57

Exposition professionnelle à des facteurs de risque

Incl.: Température extrême
Bruit
Vibrations
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles

Z58

Difficultés liées à l'environnement physique

Incl.: Pollution du sol
Bruit
Pollution de l'air
Rayonnements
Approvisionnement insuffisant en eau potable
Pollution de l'eau

Excl.: exposition professionnelle (Z57)

Z59

Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

Incl.: Pauvreté extrême
Logement inadéquat
Alimentation défectueuse
Faibles revenus
Sans abri
Difficulté liée à la vie en institution
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire

Excl.: Séjour ou éducation en institution (Z62)
Malnutrition (E40-E46)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)

Z60

Difficultés liées à l'environnement social

Incl.: Personne vivant seule
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Cible d'une discrimination ou d'une persécution

Z61

Difficultés liées à une enfance malheureuse

Incl.: Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance

Excl.: syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62

Autres difficultés liées à l'éducation

Incl.: Surprotection parentale
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Séjour et éducation en institution
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

Excl.: Mauvais traitements (T74.-)

Z63

Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

Incl.: Absence d'un des membres de la famille
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Soutien familial inadéquat
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille

Excl.: difficultés liées à:
• éducation (Z62)
• enfance malheureuse (Z61)
Mauvais traitements (T74.-)

Z64.-

Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0

Difficultés liées à une grossesse non désirée

Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1

Difficultés liées à une multiparité

Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8

Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales

Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles
Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux

Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

Z65

Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

Incl.: Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
Incarcération
Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures
Difficultés liées à une libération de prison
Procès
Poursuites pénales
Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal

Excl.: lésion traumatique récente - voir Index alphabétique
Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)

**Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
(Z70-Z76)**

Z70

Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

Incl.: Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité

Excl.: conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71

Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

Incl.: Conseil:
• à propos de la consanguinité
• à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]
• à propos du tabagisme
Conseil et surveillance pour:
• alcoolisme
• abus de médicaments ou toxicomanie
• Conseil et surveillance diététiques
• Conseil médical, sans précisions
• Consultation pour l'explication de résultats d'examen
• Personne consultant pour le compte d'un tiers
• Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

Excl.: Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
Conseil en matière de sexualité (Z70)
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)
Mesures de réadaptation pour:
• alcoolisme (Z50.2)
• pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)
• tabagisme (Z50.8)

Z72.- Difficultés liées au mode de vie

Excl.: difficultés liées à (aux):

- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73)

Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

Excl.: Dépendance à l'alcool (F10.2)

Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16 , F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

Dépendance à la nicotine (F17.2)

Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

Participation à des jeux de hasard ou des paris

Manque d'exercice physique

Comportement sexuel à risques

Comportement auto-destructeur

Régime et habitudes alimentaires inadéquats

Excl.: Troubles de l'alimentation (F50.-)

Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Alimentation défectueuse (Z65)

Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)

Jeu compulsif et pathologie (F63.0)

Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Incl.: Accentuation de certains traits de la personnalité

Surmenage [« burn-out »]

Limites imposées aux activités par une incapacité

Stress physique ou mental, non précisé

Manque de repos ou de loisirs

Conflit de rôle social, non classé ailleurs

Stress, non classé ailleurs

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs

Etat d'épuisement total

Excl.: difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

Z74.- Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Excl.: dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte

Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène

Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins

Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente

Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision

Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

- 0 Rein
- 4 Rein-pancréas
- 5 Pancréas
- 6 Intestin grêle
- 7 Foie [hépatique]
- 8 Autres organes
- 9 Organe non précisé

Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement

Z75.6- Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.7- Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence HU (High Urgency)

Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
Soins à domicile non disponibles
Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté

Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

Z76.- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances

Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance

Renouvellement d'une ordonnance pour:

- appareil
- lunettes
- médicaments

Excl.: délivrance d'un certificat médical (Z02)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés

Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade

Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins

Excl.: sans abri (Z59)

Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées

Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z80.- Antécédents familiaux de tumeur maligne

Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs

Etats mentionnés en C15-C26

Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Etats mentionnés en C33-C34

Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein

Etats mentionnés en C50.-

Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux

Etats mentionnés en C51-C63

Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires

Etats mentionnés en C64-C68

Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie

Etats mentionnés en C91-C95

Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision

Etats mentionnés en C80.-

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

Incl.: Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)
Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

Z83.1 Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires

Etats mentionnés en A00-B94, B99

Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Etats mentionnés en D50-D89

Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré

Etats mentionnés en E10-E14, O24

Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition

Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

Excl.: antécédents familiaux de:
• cécité et perte de vision (Z82)
• surdité et perte d'audition (Z82)

Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire

Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99

Excl.: antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif

Etats mentionnés en K00-K93

Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Etats mentionnés en L00-L99

Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère

Etats mentionnés en N00-N29

Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire

Etats mentionnés en N30-N99

Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité

Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées

Z85.-

Antécédents personnels de tumeur maligne

Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**
Etats mentionnés en C15-C26
- Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
Etats mentionnés en C33-C34
- Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**
Etats mentionnés en C50.-
- Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**
Etats mentionnés en C51-C63
- Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
Etats mentionnés en C64-C68
- Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**
Etats mentionnés en C91-C95
- Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
Etats mentionnés en C80.-

Z86.-

Antécédents personnels de certaines autres maladies

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**
Etats mentionnés en D00-D48
Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)
- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Etats mentionnés en E00-E90

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
• alcool (Z72.0)
• tabac (Z72.0)
• médicaments ou drogues (Z72.0)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)
- Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies**
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J99
- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Etats mentionnés en M00-M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00-N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Etats mentionnés en O00-O99
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)
- Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
Etats mentionnés en P00-P96
- Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
Etats mentionnés en Q00-Q99
- Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**
Etats mentionnés en S00-T98
Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)

Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

- Z88.0** Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
- Z88.1** Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
- Z88.2** Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
- Z88.3** Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
- Z88.4** Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
- Z88.5** Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
- Z88.6** Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
- Z88.7** Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
- Z88.8** Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques
- Z88.9** Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

Z89.- Absence acquise d'un membre

Incl.: perte d'un membre:

- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

- Z89.0** Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
- Z89.1** Absence acquise de main et poignet
- Z89.2** Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet
Bras SAI
- Z89.3** Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
- Z89.4** Absence acquise de pied et cheville
Orteil(s)
- Z89.5** Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous
- Z89.6** Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou
Jambe SAI
- Z89.7** Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]
Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)
- Z89.8** Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]
- Z89.9** Absence acquise de membre, sans précision

Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

Excl.: absence:

- congénitale - voir Index alphabétique
- postopératoire de:
 - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
 - rate (D73.0)
 - pancréas (E13.-)

Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Larynx
Nez
Œil

Excl.: dent (K08.1)

Z90.1 Absence acquise de sein(s)

Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]

Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac

Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif

Z90.5 Absence acquise de rein

Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires

Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)

Z90.8 Absence acquise d'autres organes

Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
exposition (à):

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques

Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime

Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs

Hygiène personnelle défaillante
Abus, sans précision
Services SAI
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Traumatisme psychique
Automutilation et autres blessures physiques
Autoempoisonnement
Cycle veille-sommeil anormal
Tentative de suicide

Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)

Z92.- Antécédents personnels de traitement médical

Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants

Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)

- Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**
Aspirine
- Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation**
Radiothérapie
Excl.: exposition (à des):
• professionnelle à des rayonnements (Z65)
• rayonnements dans l'environnement physique (Z65)
- Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**
Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)
- Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur**
- Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**
Antécédents de contraception
Antécédents de mesures de réadaptation
Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)
- Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**
- Z93.- Stomies**
Excl.: stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)
- Z93.0 Trachéostomie**
- Z93.1 Gastrostomie**
- Z93.2 Iléostomie**
- Z93.3 Colostomie**
- Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif**
- Z93.5 Cystostomie**
- Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire**
Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie
- Z93.8- Autres stomies**
- Z93.80 Existence d'une thoracostomie
- Z93.88 Existence d'autres stomies
- Z93.9 Stomie, sans précision**
- Z94.- Greffe d'organe et de tissu**
Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue
Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:
• greffe vasculaire (Z95.-)
• valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)
- Z94.0 Greffe de rein**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- Z94.1 Greffe du cœur**
Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)
- Z94.2 Greffe de poumon**
- Z94.3 Greffe de cœur et poumon**
- Z94.4 Greffe de foie**
- Z94.5 Greffe de peau**
Greffe de peau autogène
- Z94.6 Greffe d'os**
- Z94.7 Greffe de cornée**
- Z94.8- Autres greffes d'organes et de tissus**
- Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle
- Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
- Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus
Intestin
Pancréas
- Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision**
- Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)
- Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique**
Présence de:
- défibrillateur cardiaque
 - défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
 - stimulateur cardiaque
 - stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- Excl.:* Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI
- Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
- Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
- extracorporelle
 - intracorporelle
 - paracorporelle

Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Cathéter de Broviac®
Système de port

Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs
Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI

Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

Z96.0 Présence d'implants urogénitaux

Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin
Pseudophakie

Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiolologiques
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Etrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

Z96.3 Présence d'un larynx artificiel

Z96.4 Présence d'implants endocriniens
Pompe à insuline

Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires

Z96.6 Présence d'implants d'articulations orthopédiques
Remplacement de l'articulation de:
• doigt
• hanche (partielle) (totale)

Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux
Plaque crânienne

Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision

Z97.- Présence d'autres appareils

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)

Z97.8 Présence d'autres appareils précisés

Appareil auditif externe

Lunettes

Lentilles de contact

Œil artificiel

Pessaire contraceptif (intra-utérin)

Prothèse dentaire (complète)(partielle)

Excl.: Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)

Z98.-

Autres états post-chirurgicaux

Excl.: complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir

Index alphabétique

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose

Z98.1 Arthrodèse

Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien

Dérivation du LCR

Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés

Z99.-

Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs

Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0 Dépendance de longue durée envers un aspirateur

Z99.1 Dépendance de longue durée envers un respirateur

Z99.2 Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale

Dialyse au long cours dans l'insuffisance rénale

Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant

Z99.4 Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel

Z99.8 Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires

Z99.9 Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00-U49	Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
U50-U52	Limitation fonctionnelle
U55-U55	Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61	Définition des stades de l'infection par le VIH
U69-U69	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80-U85	Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U99-U99	Codes non attribués

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

U60.-!	Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61.-!	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U69.-!	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80.-!	Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U81!	Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
U82.-!	Mycobactéries résistants aux antituberculeux (de première ligne)
U83!	Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
U84!	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
U85!	Virus de l'immunodéficience humaine résistants aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U99.-!	Code U99 non affecté

Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués (U00-U49)

U04.- Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

U06.- Codes non attribués U06

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes informatiques. La présente spécification de la catégorie U06 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U06.0 Code U06.0 non affecté

U06.1 Code U06.1 non affecté

U06.2 Code U06.2 non affecté

U06.3 Code U06.3 non affecté

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

U06.4 Code U06.4 non affecté

U06.5 Code U06.5 non affecté

U06.6 Code U06.6 non affecté

U06.7 Code U06.7 non affecté

U06.8 Code U06.8 non affecté

U06.9 Code U06.9 non affecté

U07.- Code U07 non affecté

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U07.0 Code U07.0 non affecté

U07.1 Code U07.1 non affecté

U07.2 Code U07.2 non affecté

U07.3 Code U07.3 non affecté

U07.4 Code U07.4 non affecté

U07.5 Code U07.5 non affecté

U07.6 Code U07.6 non affecté

U07.7 Code U07.7 non affecté

U07.8 Code U07.8 non affecté

U07.9 Code U07.9 non affecté

Limitation fonctionnelle

(U50-U52)

U50.- Limitation fonctionnelle motrice

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

U50.1- Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

U51.-

Limitation fonctionnelle cognitive

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure TM, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

U52.- Index de Barthel en début de réadaptation

Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

- U52.0 Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus**
- U52.1 Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points**
- U52.2 Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points**
- U52.3 Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points**

Inscription pour transplantation d'organe
(U55-U55)

U55.- Inscription pour transplantation d'organe

Excl.: Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)

Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

Note: : Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH

Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

- U60.1!** **Catégorie A**
Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]
- U60.2!** **Catégorie B**
Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C
- U60.3!** **Catégorie C**
Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)
- U60.9!** **Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée**

U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4 +/-) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

- U61.1!** **Catégorie 1**
500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) et plus par microlitre de sang
- U61.2!** **Catégorie 2**
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.3!** **Catégorie 3**
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.9!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) non précisé**

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)

U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers

U69.0-! Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe

U69.00! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus

Note: On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les observations correspondent aux critères des CDC et qui se déclare au plus tôt 48 heures après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un hôpital.

La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

U69.1-! Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières

U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing

Note: Ce code sert à l'application des dispositions du Code de la santé (§ 52 SGB V, limitation des prestations en cas de faute de l'assuré) et il doit obligatoirement être indiqué.

U69.11! Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis

U69.12! Troubles provisoires de la coagulation sanguine

U69.2-! Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

U69.20! Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]

U69.21! Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

U69.3-! Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances

U69.30! Consommation d'héroïne par voie intraveineuse

U69.31! Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse

Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand le micro-organisme en question est résistant à un ou plusieurs des groupes de substances indiqués.

- U80.-!** **Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**
- U80.0-!** **Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones**
Staphylocoque doré résistant à la méthicilline
- U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones
- U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
- U80.1-!** **Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines
- U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
- U80.2-!** **Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides
- U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
- U80.3-!** **Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.30! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides
- U80.31! Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
- U80.4!** **Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamases [résistance ESBL]**

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

U80.5! Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine

U80.6! Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam
Excl.: Burkholderia (U80.7)
Stenotrophomonas (U80.7)

U80.7! Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

U81! Bactéries multirésistantes aux antibiotiques

Note: Mise en évidence d'une sensibilité pour seulement deux groupes d'antibiotiques au maximum.

Excl.: Mycobactéries (U82.-)

U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

U82.0! Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne
Excl.: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1)

U82.1! Tuberculose multirésistante [MDR-TB]
Note: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

U82.2! Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne

U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques

U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

Incl.: HIV-1
HIV-2

Codes non attribués (U99-U99)

U99.-! Code U99 non affecté

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être utilisés par ailleurs que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U99.0! Code U99.0 non attribué

U99.1! Code U99.1 non attribué
U99.2! Code U99.2 non attribué
U99.3! Code U99.3 non attribué
U99.4! Code U99.4 non attribué
U99.5! Code U99.5 non attribué
U99.6! Code U99.6 non attribué
U99.7! Code U99.7 non attribué
U99.8! Code U99.8 non attribué
U99.9! Code U99.9 non attribué

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

Contact

058 463 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

058 463 60 60
order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2015, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 544-1500, 166 pages, 22 francs (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1404-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1403-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1402-05, 60 pages, gratuit

Statistiques de la santé 2012, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1291-1200, 100 pages, 23 francs (TVA excl.)

Statistique des causes de décès: La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1258-1000, 4 pages, gratuit

Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1268-0800, 4 pages, gratuit

Décès dus aux maladies infectieuses et au sida de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0901, 8 pages, gratuit

Décès dus aux cancers de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0902, 13 pages, gratuit

Coûts des prises en charge hospitalières 2011, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1403-1100-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2012 de l'index systématique de la CIM-10-GM en français et la traduction de l'ICD-10-GM 2014 éditée par le *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. La CIM-10-GM 2014 entrera en vigueur en Suisse le 1.1.2015.

À l'OFS, elle est disponible en 2 langues (français et italien) et dans différents formats (PDF, ASCII, ClaML et version imprimée). Les versions PDF, ASCII et ClaML peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS.

N° de commande

1188-1402

Commandes

Tél. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix

37 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14221-9