

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice



ANNUAIRE STATISTIQUE 2011

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice



ANNUAIRE STATISTIQUE 2011



Copyright © 2011 Service Statistique

Recherche et rédaction

Coordination : MOMBO Jocelyn Arnol, Chef de Service Statistique

Ingénieur des Travaux de Planification

E-mail: mombojocelyn@yahoo.fr)

Collaboration à la recherche et à la rédaction:

- ❖ Jean Donatien TSOKATI, Master en Santé Publique
- ❖ Yves Faustin DIBA, Ingénieur en Informatique, Chef de Service des Etudes et Procédures
- ❖ Christian MOUSSODOU, Statisticien
- ❖ Phany Fleur LIGNENGUET, Statisticien
- ❖ Jean Paul MEDZEGUE, Statisticien
- ❖ Wolfgang MOULOUNGUI MATATOU, Ingénieur en Informatique
- ❖ Ginette ININGOUET, Informaticien

Conception Graphique

- MOMBO Jocelyn Arnol
- MOUANANDA Yves

Comité de lecture et de conseil du Ministère de la Santé

- ✓ Mme Paulette MOUGUENGUI, Secrétaire Général
- ✓ Dr Désiré LASSEGUE, Secrétaire Général Adjoint 1
- ✓ Dr Inoua ABUBACAR, Organisation Mondiale de la Santé
- ✓ Samy MEGOUAZEB, Inspecteur Général de la Santé
- ✓ Dr Jean Damascène KHOUILLA, Directeur Général de la Santé
- ✓ Gaston BIYOGO, Président de l'Unité de Gestion de Projets
- ✓ Tivinot Jacques Directeur Général de la Statistique
- ✓ M. Appolinaire MOUKILA-MAKA, Conseiller en communication
- ✓ M. Ibrahim CAMARA BEKALE, Conseiller du Ministre
- ✓ M. MOMBO DITSOGHA, Directeur Général Adjoint des Ressources Humaines
- ✓ M. MANIMA MAKAYA, Directeur des Infrastructures Sanitaires(DIS)
- ✓ Dr Rénée ENOMBO, UNICEF
- ✓ Dr NGOMO
- ✓ Dr Annick MONDJO Directeur du Programme Lèpre
- ✓ Dr GUIKOUMBI, Directeur Régional de la Santé Centre-Sud
- ✓ M. Jean ZIKOKO, Communicateur en santé
- ✓ M. Paul Thimoté II MBOUMBA, Directeur de l'Hopital Sino Gabonais
- ✓ M. Fernand Diaba, Chargé d'études
- ✓ M. Félicien SIBA, Chargé d'études

Avant propos

La politique de santé au Gabon, se fonde sur la constitution en son article premier alinéa 8 qui stipule que l'Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé.

En effet, des doutes subsistent quant à la réalisation de la plupart des OMD à la date de 2015. Conscient du rôle que doit jouer les statistiques sanitaires dans le développement d'un pays, les décideurs à quelque niveau que ce soit, apprécient à leur juste valeur les données sanitaires, à la fois pertinentes, réalistes, à jour et accessibles.

C'est pourquoi, l'évaluation du Système National d'Information Sanitaire (SNIS) de décembre 2011, suivi de l'atelier de centralisation, discussion et validation des données des annuaires 2010 et 2011 tenu en février 2012, ont été l'occasion pour notre département d'établir un diagnostic sans complaisance de notre SNIS. Les études réalisées ont permis de mettre en exergue les failles sur les questions de reportage, de complétude, de promptitude et d'utilisation des données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Pour cela, nous envisageons de mettre en œuvre toutes les synergies nécessaires dans la mise en réseau des principales structures publiques dans un premier temps, puis d'étendre progressivement aux différentes structures sanitaires du SNIS qui seront, conséquemment dotées en ressources appropriées.

De plus, avec le projet gouvernemental de la mise en place du réseau de l'administration gabonaise (R.A.G.) nous travaillons à rendre accessibles par internet nos publications et nos bases de données, grâce à la mise en place d'outils appropriés en particulier, pour bien répondre aux besoins des utilisateurs et du public.

Notre objectif à terme, est de pouvoir assurer un maillage complet de l'activité de production des statistiques sanitaires couvrant tous les secteurs et toutes les régions du pays, dans le but de pouvoir répondre, dans les délais requis, aux besoins de planification, de suivi et d'évaluation des programmes.

C'est sur cette note d'espoir et de foi en nos capacités que nous concluons, en invitant les personnels de santé à réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer le bon fonctionnement de notre Système National d'Information Sanitaire.

Le comité de rédaction

Remerciement

L'annuaire statistique est un outil de planification et de régulation de l'offre globale de soins. Pour cela, il est impératif que des efforts soient poursuivis pour assurer la mise à jour annuelle de cette base de données, afin de fournir aux utilisateurs des informations actualisées.

Le Ministre de la santé saisit cette opportunité pour remercier tous les acteurs qui de près ou de loin se sont impliqués dans la réalisation de cette publication.

Ces remerciements sont adressés particulièrement aux partenaires du développement tels que l'OMS, l'Unicef, le PNUD qui depuis toujours, œuvrent pour la santé des populations ; à l'Agence Française de Développement (AFD) pour son appui au SNIS.

Nous remercions également, l'ensemble des directeurs régionaux de santé(DRS), les statisticiens régionaux ainsi que tous les acteurs du SNIS qui ont contribué à quelque niveau que ce soit , à la réussite de cet important travail.

Puissent les différentes directions du Ministère et tous les autres secteurs s'approprier l'essence et l'esprit de ce document d'aide à la planification et à la programmation des investissements.

Le comité de rédaction

Abréviations et Sigles

ARV :	Anti- Rétroviraux
BCG :	Bacille de Calmette et Guérin
C° :	Consultations
CD4 :	Cluster de différenciation 4 (Cellules de CD4 ou Lymphocytes T)
CHL :	Centre Hospitalier de Libreville
CHR :	Centre Hospitalier Régional
CNTS :	Centre National de Transfusion Sanguine
CNAMGS :	Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale
CNSS :	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CPC :	Consultation Primaire Curative
CPN :	Consultation Périnatale /Consultation Post Natale
CTA :	Centre de Traitement Ambulatoire
C.S. :	Centre de santé
CUSS :	Centre Universitaire des Sciences de la Santé
DCD :	Décédés
DIS:	Direction de l'Informatique et des Statistiques
DMP :	Direction du Médicament et de la Pharmacie
DMS :	Durée Moyenne de Séjour
DCSRP :	Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
DTC :	Diphtérie Tétanos Coqueluche
DTCP :	Vaccin anti Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Polio
ECD :	Equipe Cadre de Département
ECR :	Equipe Cadre de Région
EDS :	Enquête Démographique et de Santé
EGEP :	Enquête Gabonaise pour l'Evaluation de la Pauvreté
EPS :	Education Pour la Santé
IHPA:	Institut d'Hygiène Publique et d'Assainissement
IDE :	Infirmier Diplômé d'Etat
IEC :	Information Education et Communication
IELE :	Institut d'Epidémiologie et de Lutte contre les Endémies
IRA :	Infection Respiratoire Aiguë
IRL :	Indice de Rotation des Lits
IST :	Infection Sexuellement Transmissible
JNV :	Journées Nationales de Vaccination
LMD :	Lutte contre les Maladies Diarrhéiques
MB :	Multi-Bacillaire
MDO :	Maladie à Déclaration Obligatoire
MIF :	Micro Immuno Fluorescence test
MII :	Moustiquaire imprégnée d'insecticide
MIILDA :	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action
MS:	Ministère de la Santé
NC :	Nouveau cas
OMD :	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
OPN :	Office Pharmaceutique National
ORL :	Oto- Rhyno-Laryngologie
PIB :	Produit Intérieur Brut
PCIME :	Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant

PENTA :	Pentavalent
PEV :	Programme Elargi de Vaccination
PF :	Planification Familiale
PLIST :	Programme de Lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles
PNLP :	Programme National de Lutte contre le Paludisme
PNUD :	Programme des Nations Unies pour le Développement
P.S. :	Personnel de Santé
PTME :	Prévention de la Transmission Mère-Enfant
PVVIH :	Personnes Vivant avec le VIH
SIDA :	Syndrome de l'ImmunoDéficiency Acquis
SNIS :	Système National d'Information Sanitaire
SONUC:	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence Complet
SONUB :	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence de Base
SRO :	Solution de Réhydratation Orale
TB :	Tuberculose
TOM :	Taux d'Occupation Moyen
TPI :	Traitement préventif intermittent
TPM :	Tuberculose Pulmonaire Microscopique
TS :	Travailleuse du sexe
T.S.G.S:	Technicien Supérieur en Génie Sanitaire
T.S.O:	Technicien Supérieur en Odontostomatologie
T.S.S :	Technicien Supérieur de Santé
UNICEF :	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAR:	Vaccin Anti Rougeoleux
VAT :	Vaccin Anti Tétanique

SOMMAIRE

Recherche et rédaction	3
Collaboration à la recherche et à la rédaction	3
Conception Graphique	3
Comité de lecture et de conseil du Ministère de la Santé	3
Avant propos	4
Remerciement	5
Abréviations et Sigles	6-7
Résumé	14
Introduction	15
Méthodologie	16
Logiciels utilisés	16
Contraintes	16
I <u>PREMIÈRE PARTIE: DONNEES GENERALES</u>	17
I.1 Contexte général	19
I.2 Organisation du système de santé	20
II <u>DEUXIEME PARTIE: RESSOURCES</u>	43
II.1 Les ressources Financières	
II.2 Les ressources humaines	
III. <u>TROISIEME PARTIE: ACTIVITES DE CONSULTATION CURATIVES ET</u>	48
III.1 Quelques Indicateurs	52
IV <u>QUATRIEME PARTIE IV : PRINCIPALES CAUSES DE MORBIDITE ET DE</u>	57
V <u>CINQUIEME PARTIE : LES PROGRAMMES PRIORITAIRES DE SANTE</u>	103
V.1 Activités de la Santé de la Mère et de l'Enfant	
CONCLUSION	
ANNEXES	

Liste des tableaux	Pages
Tableau 1 : Synthèse des Principaux indicateurs clés de développement	21
Tableau 2 : Répartition de la population par région sanitaire	25
Tableau 3 : Capacité litière par région sanitaire en 2011	25
Tableau 4 Répartition des lieux d'aisance	28
Tableau 5 : Répartition des ménages selon la source d'eau	29
Tableau 6 : Répartition de la population estimée par département sanitaire en 2011	30
Tableau 7 : Complétude par Région et Département Sanitaire en 2011	32
Tableau 8 : Exécution du Budget de la Santé entre 2005- 2011	44
Tableau 9 : Répartition des ressources humaines par région sanitaire	46
Tableau 10 : Ratio du personnel de santé par habitant et par région sanitaire	47
Tableau 11 : Activités de consultations	49
Tableau 12 : Activités d'hospitalisation	53
Tableau 13 : Ensemble des cas enregistrés au Gabon en 2011	59
Tableau 14 : Ensemble des Décès enregistrés au Gabon en 2011	59
Tableau 15 : Cas de 0 à 11 mois enregistrés au gabon en 2011	59
Tableau 16 : Décès de 0 à 11 mois enregistrés au gabon en 2011	59
Tableau 17 : Cas chez les 1 à 4 ans enregistrés au Gabon en 2011	60
Tableau 18 : Décès chez les 1 à 4 ans enregistrés au Gabon en 2011	60
Tableau 19 : Cas chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon en 2011	60
Tableau 20 : Décès chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon en 2011	60
Tableau 21 : Cas chez les 15 à 49 ans enregistrés au gabon en 2011	61
Tableau 22 : Décès chez les 15 à 49 ans enregistrés au Gabon en 2011	61
Tableau 23 : Cas chez les 50 ans et plus enregistrés au Gabon en 2011	61
Tableau 24 : Décès chez les 50 ans et plus enregistrés au Gabon en 2011	61
Tableau 25 : Cas enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	63
Tableau 26 : Décès enregistrés à tous âges confondus dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	63
Tableau 27 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	63
Tableau 28 : Décès enregistrés chez les 0-11mois dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	63
Tableau 29 : Cas enregistrés chez les 1- 4 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	64
Tableau 30 : Décès enregistrés chez les 1- 4 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	64
Tableau 31 : Cas enregistrés chez les 5- 14 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	64
Tableau 32 : Décès enregistrés chez les 5- 14 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	64
Tableau 33 : Cas enregistrés chez les 15- 49 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	65
Tableau 34: Décès enregistrés chez les 15- 49 ans dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	65
Tableau 35: Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	65
Tableau 36: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Librville –Owendo en 2011	65
Tableau 37 : Cas tous âges confondus enregistrés dans la Région Ouest en 2011	67
Tableau 38 : Décès tous âges confondus enregistrés dans la Région Ouest en 2011	67
Tableau 39 : Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la Région Ouest en 2011	67
Tableau 40 : Décès enregistrés chez les 0-11mois dans la Région Ouest en 2011	67
Tableau 41 : Cas chez les 1- 4 ans enregistrés dans la Région Ouest en 2011	68
Tableau 42: Décès chez les 1-4ans enregistrés dans la Région Ouest en 2011	68
Tableau 43: Cas chez les 5 - 14 ans enregistrés dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	68
Tableau 44: Décès chez les 5-14 ans enregistrés dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	68
Tableau 45: Cas 15 - 49 ans enregistrés dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	69
Tableau 46: Décès chez les 15 - 49 ans enregistrés dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	69
Tableau 47 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	69
Tableau 48: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Ouest en 2011	69

Tableau 49: Cas enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	71
Tableau 50 : Décès enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	71
Tableau 51 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	71
Tableau 52 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	71
Tableau 53 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	72
Tableau 54: Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	72
Tableau 55: Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Sud-est en 2011	72
Tableau 56: Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	72
Tableau 57 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	73
Tableau 58: Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	73
Tableau 59 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	73
Tableau 60: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Sud-Est en 2011	73
Tableau 61: Cas enregistrés tous âges confonfus dans la Région Sanitaire Centre en 2011	75
Tableau 62 : Décès enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Centre 2011	75
Tableau 63: Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre en 2011	75
Tableau 64 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre 2011	75
Tableau 65 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Centre en 2011	76
Tableau 66 : Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Centre 2011	76
Tableau 67 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Centre en 2011	76
Tableau 68 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Centre 2011	76
Tableau 69 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Centre en 2011	77
Tableau 70 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Centre 2011	77
Tableau 71 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Centre en 2011	77
Tableau 72: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Centre 2011	77
Tableau 73 : Cas enregistrés Tous âges confondus dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	79
Tableau 74: Décès enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	79
Tableau 75: Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	79
Tableau 76: Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre-Sud 2011	79
Tableau 77 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	80
Tableau 78: Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	80
Tableau 79: Cas enregistrés chez les 5-14 ans mois dans la Région Sanitaire Centre-Sud 2011	80
Tableau 80: Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Centre-Sud e en 2011	80
Tableau 81 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Centre-Sud 2011	81
Tableau 82: Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	81
Tableau 83 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	81
Tableau 84 : Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Centre-Sud en 2011	81
Tableau 85 : Cas enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Sud en 2011	83
Tableau 86: Décès enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Sud en 2011	83
Tableau 87 : Cas enregistrés 0-11 mois dans la Région Sanitaire Sud en 2011	83
Tableau 88: Décès 0-11 mois dans la Région Sanitaire Sud en 2011	83
Tableau 89 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire Sud en 2011	84
Tableau 90 : Cas enregistrés chez 5-14 ans dans la Région Sanitaire Sud en 2011	84
Tableau 91 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Sud en 2011	84
Tableau 92 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Sud en 2011	85
Tableau 93: Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Sud en 2011	85
Tableau 94 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Sud en 2011	85
Tableau 95 : Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Région Sanitaire Sud en 2011	85
Tableau 96 : Cas enregistrés Tout âge confondu dans la Région Sanitaire EST en 2011	87
Tableau 97 : Décès enregistrés Tout âge confondu dans la Région Sanitaire EST en 2011	87
Tableau 98: Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans Région Sanitaire EST en 2011	87

Tableau 99 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire EST en 2011	87
Tableau 100 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	88
Tableau 101: Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	88
Tableau 102 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	88
Tableau 103: Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	88
Tableau 104 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	89
Tableau 105 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire EST en 2011	89
Tableau 106: Cas enregistrés chez les 50 ans+ dans la Région Sanitaire Région Sanitaire EST en 2011	89
Tableau 107: Décès enregistrés chez les 50 ans+dans la Région Sanitaire Région Sanitaire EST en 2011	89
Tableau 108 : Cas enregistrés Tous âge confondus dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	91
Tableau 109 : Décès enregistrés Tous âge confondus dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	91
Tableau 110 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	91
Tableau 111 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	91
Tableau 112: Cas enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	92
Tableau 113: Décès enregistrés chez 1 à 4 ans dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	92
Tableau 114 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	92
Tableau 115 : Décès enregistrés chez les 5-14 dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	92
Tableau 116: Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	93
Tableau 117: Décès enregistrés chez les 15-49 dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	93
Tableau 118 : Cas enregistrés chez les 50 ans + dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	93
Tableau 119 : Décès enregistrés chez les 50 ans + dans la Région Sanitaire Centre-Est en 2011	93
Tableau 120 : Cas enregistrés Tous âge confondus dans la Région Sanitaire Maritime en 2011	95
Tableau 121 : Cas enregistrés Tous âge confondus dans la Région Sanitaire Maritime en 2011	95
Tableau 122 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la Région Sanitaire Maritime en 2011	95
Tableau 123 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la RS Maritime en 2011	95
Tableau 124 : Cas enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la Maritime en 2011	96
Tableau 125: Décès enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la RS Maritime en 2011	96
Tableau 126: Cas enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la Maritime en 2011	96
Tableau 127 : Décès enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la RS Maritime en 2011	96
Tableau 128 : Cas enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la Maritime en 2011	97
Tableau 129 : Décès enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la RS Maritime en 2011	97
Tableau 130: Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Maritime en 2011	97
Tableau 131 : Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Maritime en 2011	97
Tableau 132 : Cas enregistrés Tous ages confondus dans la Nord en 2011	99
Tableau 133 : Décès enregistrés Tous âges confondus dans la RS Nord en 2011	99
Tableau 134 : Cas enregistrés chez les 0 à 11 Mois dans la Nord en 2011	99
Tableau 135 : Décès enregistrés chez les 0 à 11 Mois dans la RS Nord en 2011	99
Tableau 136 : Cas enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la Nord en 2011	100
Tableau 137 : Décès enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la RS Nord 2011	100
Tableau 138 : Cas enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la Nord en 2011	100
Tableau 139 : Décès enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la RS Nord en 2011	100
Tableau 140 : Cas enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la Nord en 2011	101
Tableau 141 : Décès enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la RS Nord en 2011	101
Tableau 142 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Nord en 2011	101
Tableau 143 : Décès enregistrés chez les 50 ANS et + dans la RS Nord en 2011	101
Tableau 144 : Prévalence du VIH par Région Sanitaire	102
Tableau 145: Activités d'information d'éducation et de Communication (IEC)	102
Tableau 146 : Les accouchements	104
Tableau 147 : Les naissances	105
Tableau 148 : Consultation Pré Natale(CPN)	106

Tableau 149: Consultation Post Natale (CPN)	106
Tableau 150 : Couverture par antigène selon les région sanitaires	107
Tableau 151 : Caractéristiques des nouveaux cas de lèpre en 2011	107
Tableau 152 : Principales troubles enregistrés à l'Hopital psychiatrique de Melen en 2011	108
Tableau 153: Troubles névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques enregistrés à l'HPM en	109

LISTE DES CARTES

Carte 1 : Organisation administrative du Gabon	18
Carte 2 : Superficie par région et département sanitaire	26
Carte 3 : Implantation de l'hydraulique rurale	27
Carte 4 : Complétude moyenne par département sanitaire en 2011	40
Carte 5 : Complétude dans le public par département sanitaire en 2011	41
Carte 6 : Répartition des principaux des hôpitaux	58
Carte 7 : Région Sanitaire Libreville-Owendo	62
Carte 8 : Région Sanitaire Ouest(Estuaire)	66
Carte 9 : Région Sanitaire Sud-Est(Haut Ogooué)	69
Carte 10 : Région Sanitaire Centre(Moyen-Ogooué)	74
Carte 11 : Région Sanitaire Centre-Sud(Ngounié)	78
Carte 12 : Région Sanitaire Sud(Nyanga)	82
Carte 13 : Région Sanitaire Est(Ogooué-Ivindo)	86
Carte 14 : Région Sanitaire Centre-Est(Ogooué-Lolo)	90
Carte 15 : Région Sanitaire Maritime(Ogooué- Maritime)	97
Carte 16 : Région Sanitaire Nord(Wolfe-Ntem)	101

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Tendence de l'IDH de 1980 à 2010	24
Graphique 2 : Taux de complétude par secteur de santé	39
Graphique 3 : Taux de complétude par région sanitaire dans le public en 2011	42
Graphique 4 : Repartition du personnel par catégorie	46
Graphique 5 : Ensemble des consultations par principaux services hospitaliers	52
Graphique 6 : Repartition des consultants par principaux services hospitaliers	52
Graphique 7 : Proportion des lits par région sanitaire	56
Graphique 8 : Principales troubles enregistrés à l'Hopital psychiatrique	108
Graphique 9 : Troubles névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques	110

Résumé

La collecte connaît des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre et dans son suivi au niveau des départements sanitaires.

Au regard des tableaux récapitulatifs des maladies observées, il ressort que malgré les efforts consentis par le Gouvernement et les partenaires au développement, la situation sur l'état sanitaire du pays reste préoccupante, notamment en ce qui concerne le paludisme qui demeure la première cause de morbidité et d'hospitalisation au Gabon, soit **39,03%** en 2011.

Le Gabon est encore loin d'atteindre les **89%** de complétude ou de promptitude tant prôné par l'OMS. Il se trouve que sur dix (10) régions sanitaires, il n'y a que deux qui ont réalisé un taux de complétude de **80%**.

En effet, le cadre institutionnel, organisationnel et technique du SNIS empêche de disposer d'une bonne qualité des données sanitaires pour une meilleure aide à la prise de décision.

On dénote une diversité voire une multitude d'entités dans le cadre de la production des informations sanitaires au sein du Ministère de la Santé, dont les missions se chevauchent entre elles. Ce qui crée des conflits d'intérêt. Et c'est l'appareil de coordination et d'harmonisation des statistiques de la Santé qui en subit les conséquences.

Le SNIS au niveau du Gabon produit des données importantes mais lourdes à gérer, et de ce fait très coûteuses ne facilitant pas ainsi son exploitation. Cet état des faits a suscité de la part des responsables du Ministère de la Santé l'organisation d'un atelier de validation des annuaires statistiques 2010 et 2011.

Malgré les efforts déployés par le Secrétariat Général et le Service Statistique, la saisie durant l'atelier de centralisation et de validation, a fait ressortir les dysfonctionnements suivants :

- Beaucoup de données produites, et traitées par les régions et départements sanitaires ne sont pas transformées en indicateurs, éléments de prise de décision.
- L'échange d'informations intra et intersectoriel sur les questions de santé ainsi qu'au niveau de la pyramide sanitaire entre les différents départements sanitaires et la région sont insuffisants.
- Les formations continues et de base en matière de gestion et d'utilisation du système d'information sont quasi inexistantes.
- La standardisation des procédures et des guides d'utilisation ainsi que l'appui aux ressources adéquates pour motiver le personnel chargé d'établir les statistiques au niveau central et périphérique sont inexistantes.

Les constats majeurs issus de l'analyse peuvent ainsi être synthétisés :

- on note un taux de complétude de **62,42%** pour les formations publiques,
- les secteurs Privé et Parapublic ne dépassent pas **10 %**,
- et tous les secteurs confondus donnent **50,14%**,
- la Promptitude n'a pas été calculée et prise en compte, au regard du retard accusé par les régions.

Introduction

L'annuaire Statistique sanitaire donne une synthèse des principales activités menées, par les différentes structures sanitaires établies sur l'ensemble des régions et départements sanitaires du Gabon en 2010. La production de cet annuaire est une contribution à l'amélioration des connaissances de l'état de la santé des populations.

La réalisation de cet outil d'aide à la décision et de régulation de l'offre globale de soins est le résultat d'une collaboration fructueuse entre le niveau central et les Directions Régionales de Santé. Cet important travail statistique d'envergure nationale constitue une source irremplaçable pour la connaissance du secteur de la santé à travers des informations relatives aux prestations offertes, aux principales maladies, aux ressources et autres données.

Les données figurant dans cet annuaire attestent certes, la richesse des informations disponibles, mais aussi, un grand nombre de lacunes sur des aspects essentiels de la santé. L'indisponibilité, le manque et l'inutilisation des données sont des obstacles majeurs au suivi des activités des structures sanitaires.

Bien que la date butoir pour la collecte des rapports d'activité de 2011 soit fixée à fin décembre de la même année, la collecte s'est poursuivie jusqu'au mois de Mars 2012, sans pour autant qu'il y ait une amélioration notable de la promptitude ; de même que l'intégration des données complémentaires et les corrections se sont poursuivies à la même période. Pour cela, il est impératif que des efforts soient poursuivis pour assurer la mise à jour annuelle de cette base de données afin de fournir aux utilisateurs des informations actualisées.

La présente édition a subi quelques modifications en termes de présentation. Les données de population utilisées dans ce document sont celles issues des estimations faites à partir du recensement général de la population de 2003.

L'annuaire est regroupé en cinq parties :

- I-Données générales ;
- II-Les ressources ;
- III-Activités de consultations et d'hospitalisations au sein des formations sanitaires ;
- IV-Principales causes de morbidité et de mortalité en 2011 ;
- V-Programmes et Services Nationaux.

Aussi, sommes-nous prêts à recevoir des lecteurs de cet annuaire, toutes les suggestions possibles en vue d'améliorer les prochaines publications.

Méthodologie de travail

L'approche participative dans le processus de centralisation des données a été prise en compte à travers l'organisation de séminaires et sessions de travail technique avec les directeurs régionaux de santé, les gestionnaires de données et un certain nombre des responsables des structures sanitaires.

Cinq (5) activités majeures ont été développées pour produire cet annuaire :

- La collecte des rapports périodiques (Information sanitaire de routine) ;
- La saisie des données des rapports périodiques ;
- La recherche documentaire ;
- L'analyse approfondie de la couverture sanitaire actuelle (infrastructures, équipements et personnels) ;
- La validation des données recueillies en rapport avec les responsables des différentes structures (les médecins chefs de région, les directeurs des établissements publics de santé, les chefs de programmes et les chefs de services impliqués).

Logiciels utilisés :

- ✓ Traitement de texte : WORD ;
- ✓ Tableurs : EXCEL ;
- ✓ Présentations : POWERPOINT ;
- ✓ Statistiques : SPSS ;
- ✓ Infographie : Photoshop ;
- ✓ Cartographie : MAPINFO.

Contraintes :

Les principales difficultés rencontrées sont :

- ✓ Le cadre légal, institutionnel et opérationnel demeure problématique ;
- ✓ L'insuffisance de collaboration intra et inter sectorielle ;
- ✓ L'absence d'un paquet minimum de motivation (PMM) ;
- ✓ Un budget alloué à la collecte, à la formation, à la supervision, et à la saisie des rapports déficitaire;
- ✓ Une carence en fournitures de bureau ;
- ✓ Une inexistence des Supports standardisés ;
- ✓ L'absence de véhicules de liaison;
- ✓ Des moyens de communication (NTIC) inexistant;
- ✓ Un défaut d'appui des bailleurs de fonds.

PREMIÈRE PARTIE: DONNEES GENERALES

Carte 1 : Organisation administrative du Gabon



Contexte général

Le Gabon, traversé par l'équateur, présente une superficie de **267 667 Km²** avec 800 kilomètres de côte et **85%** de couverture forestière.

Situé en Afrique centrale, il est limité au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, au Nord par le Cameroun, à l'Est et au Sud par le Congo Brazzaville et à l'Ouest par l'Océan Atlantique.

Le climat est de type équatorial, chaud et humide, avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches. La durée moyenne des pluies est de 140 jours par an. La température moyenne annuelle est de 26°C et l'hygrométrie est de plus de **80%**.

La population totale est estimée à **1 865 058** habitants [2] avec une densité de la population de **6,96** habitants / Km² et un taux d'accroissement annuel de **2,5%**. Le sexe ratio est de **0,9** avec **48%** d'hommes contre **52%** de femmes. **41%** de la population a moins de 15 ans et **46%** entre 15 et 49 ans.

Près de **86%**¹ de la population vit en zone urbaine dont **50%** à Libreville et Port – Gentil. Le reste est dispersé à l'intérieur du pays, en particulier le long des axes routiers et fluviaux et des principales agglomérations urbaines.

On compte **86%** des personnes alphabétisées. Le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans est estimé à **96,5%** avec une parité de **0,99**.

Le PIB par personne est passé de **4000** dollars en 2000 à plus de **10 037** dollars en 2010. L'encours de la dette par rapport au PIB était de **12%** en 2008. Les principales ressources de l'économie gabonaise demeurent le pétrole, le manganèse et le bois.

Près de **20%** de la population vit en dessous du seuil absolu de pauvreté et **60%** en dessous du seuil de pauvreté relative².

L'indice de développement humain estimé à **0,674** plaçait le Gabon au **106^{ème}** rang sur 174 pays selon le rapport Mondial 2011 du PNUD sur le développement Humain. Cet indice contraste avec les données du PIB.

Le Gabon est divisé sur le plan administratif en 9 provinces, 49 départements administratifs, 51 Département Sanitaires, 27 districts, 125 cantons, 52 communes, 26 arrondissements et 3304 villages et regroupements de villages. La capitale politique est Libreville et Port-Gentil la capitale économique.

Sur le plan politique, la Constitution Gabonaise consacre un régime semi-présidentiel avec un parlement bicaméral.

¹ Source : Rapport sur l'Indice de développement 2010

Organisation du système de santé

Le Gabon est subdivisé en dix (10) régions et 51 départements sanitaires. Le système de santé gabonais actuel repose sur trois secteurs de Santé, et la médecine traditionnelle qui cohabitent sans relation formelle de complémentarité. Ces secteurs sont les suivants :

- le secteur public civil et militaire ;
- le secteur parapublic essentiellement composé des structures de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ; ce secteur fait l'objet d'une réforme en vue de son intégration dans le secteur public civil.
- le secteur privé lucratif et non lucratif.

Le secteur public civil a une organisation pyramidale à trois niveaux :

- le niveau central ou niveau stratégique comprend l'ensemble des directions centrales y compris les programmes, les instituts et les structures de soins et de diagnostics de référence.
- le niveau intermédiaire ou niveau d'appui technique est essentiellement composé de dix (10) directions régionales de santé(DRS) et de neuf (9) hôpitaux ou centres hospitaliers régionaux(CHR) implantés dans les chefs lieux des régions. Ces centres hospitaliers régionaux servent de référence aux structures du premier niveau de la pyramide sanitaire.
- Le niveau périphérique ou niveau opérationnel appelé département sanitaire(DS) est composé des centres médicaux, des dispensaires, des centres de santé urbain de Département Sanitaire et autres structures (Dispensaires, cases de santé, etc..). Le centre médical, implanté au niveau du chef lieu du département sert de référence à ce niveau.

Le secteur parapublic (CNSS) dispose de deux hôpitaux généraux (la fondation Jeanne EBORI à Libreville et l'hôpital Paul IGAMBA à Port-Gentil) et d'un Hôpital spécialisé (l'Hôpital pédiatrique d'OWENDO) et de plusieurs centres médico-sociaux repartis sur l'ensemble du territoire.

Le secteur privé non lucratif est représenté par le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), l'Hôpital Albert SCHWEITZER de Lambaréné, l'Hôpital Evangélique de BONGOLO dans la Ngounié et les dispensaires des ONG, du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et des missions catholiques et protestantes.

Le secteur privé lucratif comprend les polycliniques, les cliniques, les cabinets médicaux, dentaires et de soins infirmiers, les laboratoires d'analyses médicales, les grossistes répartiteurs, les officines de pharmacie et dépôts de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, la médecine traditionnelle fréquentée par une bonne partie de la population est en cours d'organisation.

Tableau 1 : Synthèse des Principaux indicateurs clés de développement

Indicateurs	Valeur	Année	Source
DEMOGRAPHIQUE			
Population(en millions d'habitants)	1865058	2010	Estimation
Taux d'accroissement Annuel	2,50%		
Taux de croissance de la Population(en%)	4,2%	2003	Rapport OMD Gabon 2010
Espérance de vie à la naissance	61,3 ans	2010	Rapport IDH 2010
Espérance de vie à la naissance chez les Hommes	58 ans	2008	Rapport OMD Gabon 2010
Espérance de vie à la naissance chez les Femmes	62 ans	2008	Rapport OMD Gabon 2010
Indice synthétique de fécondité	4	2008	Rapport IDH 2010
Tendance démographique en millions	0,9	1990	Rapport IDH 2010
	1,5	2010	
Croissance annuelle moyenne ;	32%	1990-1995	Rapport IDH 2010
Age médian en années	19.6 ans	1990	Rapport IDH 2010
	21.6 ans	2010	
CLASSEMENT IDH			
Rang du Gabon	93ème	2010	Rapport IDH 2010
Valeur IDH	0.648		Rapport IDH 2010
Ratio de dépendance pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans	88.5	1990	Rapport IDH 2010
Taux globale de fécondité (nombre de naissances par femme)	5.1	1990-1995	Rapport IDH 2010
Rapport de masculinité de la naissance (nombre de naissance de garçons pour 100 naissances de filles)	101.9	1990	Rapport IDH 2010
ECONOMIE ET INFRASTRUCTURE			
PIB en milliards de (s)	14,5 (s)	2008	Rapport IDH 2010
PIB en PPA en milliards	21,1 (s)	2008	Rapport IDH 2010
PIB par habitant	10037 (s)		Rapport IDH 2010
Taux de croissance annuelle moyenne :	0,5% ;		Rapport IDH 2010
Indice du cout de la vie (variation annuelle moyenne) :	1,5%		Rapport IDH 2010
Etendue du réseau routier (vu de route par km de superficie de terrain) en	3	2004- 2007 :	Rapport IDH 2010
Voies ferroviaire ;	810km	2004 en 2008	Rapport IDH 2010
Transport aérien (million de tonnes par km) :	68km		Rapport IDH 2010
Assistance officielle au développement par habitant 18,6(s) dollars En faveur des secteurs sociaux (en fonction de l'aide totale) :	87,3%	2008	Rapport IDH 2010
Population sans électricité :	62%	2008	Rapport IDH 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Accès à la technologie de l'information et des communications Téléphones • Abonnement aux téléphones mobiles et fixe pour 100 personnes : 	92%	2008	Rapport IDH 2010
Internet	9,7 %	2008	Rapport IDH 2010
Abonnement au haut débit pour 100 personnes	1.1	2008	Rapport IDH 2010

Indicateurs de SANTE	Valeur	Année	Source
Nourrissons non immunisés contre :			
• DTP (pourcentage d'enfants d'un an)	62 %	2008	Rapport IDH 2010
• Rougeole	45%		
CD DTC1/Penta1	65%	2010	MS, PEV, Sce Statistique
CV DTC3/Penta3	56%	2010	MS, PEV, Sce Statistique
CV VAR	53%	2010	MS, PEV, Sce Statistique
CV VAT2+	51%	2010	MS, PEV, Sce Statistique
DTC1/Penta1-DTC1/Penta3	13%	2010	MS, PEV, Sce Statistique
PREVALENCE DU VIH			
Jeunes en % (d'âges de 15 à 24 ans) Femmes	3,9 %	2007	Rapport IDH 2010
Jeunes en % (d'âges de 15 à 24 ans) Hommes	1,3 %	2007	Rapport IDH 2010
Adultes en % (d'âges de 15 à 49 ans)	5,9%	2007	Rapport IDH 2010
Taux de Mortalité Maternelle(TMM) ³	520/10000 0 NV	2003-2008	Rapport IDH 2010
MORTALITE			
Décès des nourrissons pour 1000 Naissances Vivantes	57 ⁰ / ₀₀	2008	Rapport IDH 2010
Mortalité des enfants de moins de 5 ans	77 ⁰ / ₀₀	2008	Rapport IDH 2010
Mortalité des Adultes chez les Femmes pour 1000 personnes	301 ⁰ / ₀₀	2008	Rapport IDH 2010
Mortalité des Adultes chez les Hommes pour 1000 personnes	353 ⁰ / ₀₀	2008	Rapport IDH 2010
Taux de Mortalité standardisé lié aux maladies non transmissibles pour 100000 personnes	716	2004	Rapport IDH 2010
Couverture prénatale (une visite au moins pendant la grossesse)	94 %	2008	Rapport IDH 2010
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié	86 %	2008	Rapport IDH 2010
Taux de fécondité chez les adolescentes (le nombre de naissance pour 1000 des femmes âgées de 15 à 19 ans) (TFA) ⁴	89,9 %	2008	Rapport IDH 2010
Décès dus à une pollution à l'intérieure et à l'extérieure de l'aire et de l'eau par millions de personnes	372	2004	Rapport IDH 2010
Population victime de catastrophe naturelle (moyenne annuelle par million de personnes) :	1357	2008	Rapport IDH 2010

³ Nombre de décès chez les mères pour 100000 Naissances Vivantes


⁴ Représente le nombre de naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans

Annuaire statistique 2011

Médecin	15 pour 10000 personnes	2009	Rapport IDH 2010
Population sans accès à des services améliorés • Eau : • Assainissement :	13% 67%	2008	Rapport IDH 2010
SECURITE HUMAINE			
Refugiés par pays d'origine en 2008 (en million):	0.1	2008	Rapport IDH 2010
Prévalence de la sous alimentation en fonction de la population totale	50%	1990-1992	Rapport IDH 2010
Intensité de la dénutrition alimentaire (pourcentage de déficience moyenne des lésions minimum d'apport d'énergie alimentaire)	8	1990-1992	Rapport IDH 2010
	8	2004-2006	
Indicateurs	Valeur	Année	Source
EDUCATION			
Durée moyenne de scolarisation :	7.5 ans	2008	Rapport IDH 2010
Durée attendue de la scolarisation :	12.7 ans	2008	Rapport IDH 2010
Population de 25 ans et plus de femmes ayant atteint au moins le secondaire :	53,8 %	2008	Rapport IDH 2010
Population de 25 ans et plus des hommes ayant atteint au moins le secondaire :	34,7%	2008	Rapport IDH 2010
Taux d'alphabétisations des adultes âgés de 15 ans et plus	87%	2005 - 2008 :	Rapport IDH 2010
Taux d'inscription au primaire(en fonction de population en âge d'entrée au primaire) ; Brut: Net:	134,3 80,3	2001-2009 2001-2009	Rapport IDH 2010
Taux d'inscription au secondaire (en fonction de population en âge d'entrée en secondaire) : Brut : Net	53,1	2001-2009	Rapport IDH 2010
Taux d'inscription dans l'enseignement supérieur (en fonction de la population en âge d'entrée dans l'enseignement supérieur) : • Brut :	7,1%	2001-2009	Rapport IDH 2010
Taux de redoublement à tous les niveaux (en fonction du total d'inscription en primaire l'année précédente) :	34,4%	2005 - 2008	Rapport IDH 2010

INDICE D'INEGALITE DE GENRE			
Nombre de siège de femmes au parlement:	16,1 %	2008	Rapport IDH 2010
Taux d'activité de la population active pour les femmes	71,1 %	2008	Rapport IDH 2010
Taux d'activité de la population active pour les hommes	82,9 %	2008	Rapport IDH 2010
Pourcentage de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans	32,7 %	1990 - 2008	Rapport IDH 2010
INDICE DE PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE			
Population Souffrant au moins d'une privation sévère en éducation	19,2 %	2000 - 2008	Rapport IDH 2010
Population Souffrant au moins d'une privation sévère en santé	35,4 %	2000 -2008	Rapport IDH 2010
Population Souffrant au moins d'une privation sévère en niveau de vie	34,8%	2000 - 2008	Rapport IDH 2010
Population vivant sous le seuil de pauvreté en PPA de 1,25 S/jour de: Seuil de pauvreté national	4,8%	2000 - 2008	Rapport IDH 2010
SOUTENABILITE ET VULNERABILITE			
Pourcentage de l'apport énergétique primaire total :	40 %,	2007	Rapport IDH 2010
Combustible fossiles	60 %	2007	

Graphique 1 : Tendances de l'IDH de 1980 à 2011



Source : rapport IDH 2011, MSP

Tableau 2 : Répartition de la Population par région sanitaire

Régions Sanitaires	Population		Superficie		Densité (Hbts/Km ²)
	Effectif	%	Superficie(Km ²)	%	
Libreville-Owendo	589856	38,9	500	0,19	1180
Ouest (Estuaire)	72172	4,8	20240	7,56	4
Sud-Est (Haut-Ogooué)	228471	15,1	36 547	13,65	6
Centre (Moyen-Ogoué)	60990	4,0	18 535	6,92	3
Centre-Sud (Ngounié)	101415	6,7	37 750	14,10	3
Sud (Nyanga)	50297	3,3	21 285	7,95	2
Est (Ogooué-Ivindo)	64163	4,2	46 075	17,21	1
Centre-Est (Ogooué-Lolo)	64534	4,3	25 380	9,48	3
Maritime (Ogooué-Maritime)	128774	8,5	22 890	8,55	6
Nord (Woleu-Ntem)	157013	10,3	38 465	14,37	4
Total	1517685	100	267667	100,00	6

Source : MS, Service statistique

Tableau 3 : Capacité litière par région sanitaire en 2011

	Libreville-Owendo	Ouest (Estuaire)	Sud-Est (Haut-Ogooué)	Centre (Moyen-Ogoué)	Centre-Sud (Ngounié)	Sud (Nyanga)	Est (Ogooué-Ivindo)	Centre-Est (Ogooué-Lolo)	Maritime (Ogooué-Maritime)	Nord (Woleu-Ntem)	Total
Nbre de départements sanitaires	4	3	11	2	9	6	4	4	3	5	51
Nbre de lits disponible	548*	200	658	290**	477***	203	177	250	446****	223	3472

Source : MS/Service Statistique


*Dont 100 Fondation Jeanne Ebori et 379 CHL

** Dont 152 Hôpital A. SCHWEITZER

***Dont 138 lits Hôpital Bongolo

**** Dont 98 lits Hôpital Paul IGAMBA

Carte 2 : Superficie par région et département sanitaire



Le Gabon est globalement caractérisé par un taux d'accès à l'eau potable particulièrement élevé (**82,5%** des ménages), notamment en milieu urbain, mais on note que **16%** des ménages utilisent encore de l'eau impropre à la consommation. A ce jour, l'Hydraulique Villageoise couvre environ **33%** de la population en milieu rural, soit **1300** points d'eau installés sur l'ensemble du territoire. (*Source : MPERH 2012*)

Tableau 4: Répartition des lieux d'aisance

	WC/chasse d'eau	Latrines aménagées	Lat. simples	Autre
Quintile				
Plus pauvre	2.3	11.1	48.3	38.3
Moyen pauvre	9.4	15.5	41.8	33.4
Moyen	14.7	16.9	35.1	33.3
Moyen riche	21.7	18.4	32.1	27.8
Plus riche	36.2	16.8	26.3	20.7
Milieu/Résidence				
Urbain	25.9	18.8	33.1	22.3
Rural	6.3	6.5	35.7	51.5
Région				
Libreville	28.9	23.0	32.0	16.1
Port Gentil	24.7	21.1	38.1	16.1
Nord	8.5	9.3	34.2	47.9
Sud	6.8	7.0	46.5	39.6
Est	18.4	10.7	26.5	44.5
Ouest	21.8	9.4	34.1	34.7
Ensemble	22.0	16.3	33.6	28.1

Source : EGEP 2005

Tableau 5 : Répartition des ménages selon la source d'eau

	Robinet individuel	Robinet du voisin	Fontaine publique	Forage	Puits/Cours d'eau	% accès eau potable
Quintile						
Plus pauvre	15.7	21.9	20.5	9.6	32.2	65.3
Moyen pauvre	31.3	27.9	15.3	4.8	20.7	77.3
Moyen	36.6	27.4	13.0	3.8	19.2	79.4
Moyen riche	45.1	28.9	9.2	3.3	13.5	85.6
Plus riche	55.4	25.8	7.3	2.2	9.3	89.4
Milieu/Résidence						
Urbain	50.2	31.9	11.7	0.8	5.4	93.2
Rural	9.8	5.1	9.4	16.4	59.3	39.3
Région						
Libreville	55.4	40.2	3.8	0.1	0.5	98.5
Port Gentil	58.4	32.8	8.0	0.4	0.4	98.7
Nord	20.2	9.0	7.3	14.0	49.5	49.5
Sud	13.0	4.0	35.5	10.3	37.1	58.9
Est	33.9	8.8	25.1	7.4	24.9	73.1
Ouest	35.2	24.0	12.1	2.9	25.9	72.6
Ensemble	42.2	26.6	11.3	3.9	16.0	82.5

Sources : Diagnostic de la pauvreté au Gabon, Banque Mondiale/MPPD (DGSEE), oct. 2005

Tableau 6 : Répartition de la population estimée par département sanitaire

REG.SANIT	CHEF-LIEU	T.A.A	SUPERF	DENSITE	POP.T	Enfants Survivants	population cible			
							< 1 AN	< 5 ANS	< 15 ANS	F.ENC
1er.arrond.			2208,82		131 002	4 310	4585	20305	53711	4716
2e.arrond.			782,78		138 139	4 545	4835	21412	56637	4973
3e.arrond.			737,47		155 804	5 126	5453	24150	63880	5609
4è+5è.arrond.			1617,66		208 636	6 864	7302	32339	85541	7511
6è.arrond.			2995		124 940	4 111	4373	19366	51226	4498
owendo			3410		72 810	2 395	2548	11286	29852	2621
Libreville		6,30%	500	1663	831 332	27 351	29 097	128 856	340 846	29 928
komo-mondah	N'toum				70 554	2 321	2469	10936	28927	2540
komo-kango	Kango				16 825	554	589	2608	6898	606
Noya	Cocobeach				8 310	273	291	1288	3407	299
Estuaire		6,30%	20240	5	95 689	3 148	3 349	14 832	39 233	3 445
Bayi-brikolo	Aboumi				5 716	188	200	886	2344	206
Lekoni-Lékori	Akièni				10 741	353	376	1665	4404	387
Lékoko	Bakoumba				4 082	134	143	633	1674	147
Djouori-Agnili	Bongoville				5 146	169	180	798	2110	185
Létili	Boumango				4 837	159	169	750	1983	174
Mpassa	Franceville				140 892	4 635	4931	21838	57766	5072
Plateaux	Leconi				10 913	359	382	1692	4474	393
Lebombi-Leyou	Moanda-Munana				64 509	2 122	2258	9999	26449	2322
Lékabi-Lewolo	Ngouoni				7 677	253	269	1190	3148	276
Sébé-Brikolo	Okondja				14 629	481	512	2268	5998	527
Djoué	Onga				4 191	138	147	650	1718	151
Haut-ogooué		2,72%	36547	7	273 333	8 993	9 567	42 367	112 066	9 840
Og-et lacs	Lambaréné				53 747	1 768	1881	8331	22036	1935
Abanga-bigne	Ndjolé				14 814	487	518	2296	6074	533
Moy-ogooué		0,61%	18535	4	68 561	2 256	2 400	10 627	28 110	2 468
Tsamba-Magots	Fougamou				14 078	463	493	2182	5772	507
Louetsi-Wano	Lebamba				14 166	466	496	2196	5808	510
Louetsi-Bibaka	Malinga				4 057	133	142	629	1663	146
Ndolou	Mandji				6 195	204	217	960	2540	223
Boumi-louetsi	Mbigou				25 196	829	882	3905	10330	907
Ogoulou	Mimongo				11 103	365	389	1721	4552	400
Douya-onoye	Mouila				25 516	839	893	3955	10462	919
Dola	Ndéndé				8 663	285	303	1343	3552	312
Mougalaba	Yetsou				2 834	93	99	439	1162	102
NGOUNIE		-0,04%	37750	3	111 809	3 679	3 913	17 330	45 842	4 025

REG.SANIT	CHEF-LIEU	T.A.A	SUPERF	DENSITE	POP.T	Enfants Survivants	population cible			
							< 1 AN	< 5 ANS	< 15 ANS	F.ENC
Doutsila	Mabanda				4 350	143	152	674	1784	157
Basse-Banio	Mayumba				7 975	262	279	1236	3270	287
Douigny	Moabi				8 184	269	286	1268	3355	295
Mongo	Mulengui-Binza				4 208	138	147	652	1725	151
Haute-Banio	Ndindi				2 095	69	73	325	859	75
Mougoutsi	Tchibanga				29 006	954	1015	4496	11893	1044
Nyanga		0,18%	21285	3	55 819	1 836	1 954	8 652	22 886	2 009
Lopé	Booué				17 251	568	604	2674	7073	621
Ivindo	Makokou				31 692	1 043	1109	4912	12994	1141
Zadié	Mekambo				17 250	568	604	2674	7072	621
Mvoug	Ovan				6 604	217	231	1024	2708	238
Og-Ivindo		0,92%	46075	2	72 797	2 395	2 548	11 283	29 847	2 621
Offoué-Onoye	Iboundji				6 123	201	214	949	2510	220
Lolo-Bouenguidi	Koula-Moutou				29 802	980	1043	4619	12219	1073
Mulundu	Lastourville				29 137	959	1020	4516	11946	1049
Lombo-boueng	Pana				6 935	228	243	1075	2843	250
Ogooue-Lolo		0,46%	25380	3	71 997	2 369	2 520	11 160	29 519	2 592
Ndougou	Gamba				11 360	374	398	1761	4658	409
Etimboué	Omboué				8 126	267	284	1260	3332	293
Bendjé	Port-Gentil				133 989	4 408	4690	20768	54936	4824
Og-maritime		2,59%	22890	7	153 475	5 049	5 372	23 789	62 925	5 525
Ntem	Bitam				49 815	1 639	1744	7721	20424	1793
Ht-Komo	Medouneu				7 059	232	247	1094	2894	254
Ht-Ntem	Minvoul				18 973	624	664	2941	7779	683
Okano	Mitzic				18 527	610	648	2872	7596	667
Woleu	Oyem				82 498	2 714	2887	12787	33824	2970
Woleu-N'tem		0,68%	38465	5	176 873	5 819	6 191	27 415	72 518	6 367
GABON		2,50%	267667	7	1 911 685	62 894	66 909	296 311	783 791	68 821

Source : MS, Service Statistique

Tableau 7 : Complétude par Région et Département Sanitaire en 2011

Régions	Départements	Fonctionalié	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Para.Pub				Para.Pub				Para.Pub				Para.Pub			
			Total	Public		Privé	Total	Public		Privé	Total	Public		Privé	Moyen	Public		Privé
Ensemble Gabon		Total	954	772	11	171	10370	7982	132	2028	5106	4859	17	132	49,24	60,87	12,88	6,51
		F	846	666	11	169	10171	7975	132	2028	5106	4978	17	132	50,20	62,42	12,88	6,51
		NF	108	106		2				12								
Lbv-Owendo	Lbv 1(I & II Arrond)	S.Total	60	22	1	37	720	264	12	444	91	91			12,64	34,47		
		F	60	22	1	37	720	264	12	444	91	91			12,64	34,47		
		NF	0															
	Lbv 2(III & VI Arrond)	S.Total	49	14	1	34	588	168	12	408	70	58		12	11,90	9,86		
		F	49	14	1	34	588	168	12	408	70	58		12	11,90	34,52		
		NF	0															
	Lbv 3(IV & V Arrond)	S Total	34	13		21	408	156		252	63	63			15,44	40,38		
		F	34	13		21	408	156		252	63	63			15,44	40,38		
		NF	0															
	Owendo	S Total	15	4	1	10	180	48	12	120	6	6			3,33	3,33		
		F	14	3	1	10	168	36	12	120	6	6			3,57	16,67		
		NF	1	1														
	Sous Total Lbv-O	S Total	158	53	3	102	1896	636	36	1224	230	218	0	12	12,13	34,28		0,98
		F	157	52	3	102	1884	624	36	1224	230	218	0	12	12,21	34,94		0,98
		NF	1	1														

Régions	Départements	Fonctionalié	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Moyen	Public	Para.Pub	Privé
DRS OUEST (Estuaire)	Komo-Mondah	S Total	19	19			168	168			68	68			40,48	40,48		
		F	14	14			168	168			68	68			40,48	40,48		
		NF	5	5														
	Komo-kango	S Total	17	17			108	108			54	54			50,00	50,00		
		F	9	9			108	108			54	54			50,00	50,00		
		NF	8	8														
	la Noya	S Total	12	12			36	36			18	18			50,00	50,00		
		F	3	3			84	36			18	18			21,43	21,43		
		NF	9	9														
	Total Ouest	S Total	48	48			312	312			140	140			44,87	44,87		
		F	26	26			360	312			140	140			38,89	44,87		
		NF	22	22														

Régions	Départements	Fonctionnalité	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Moyen	Public	Para.Pub	Privé
DRS SUD-EST	La Mpassa	S Total	46	31	1	14	532	352	12	168	265	189	9	67	49,81	53,69	2,56	39,48
		F	46	31	1	14	532	352	12	168	265	189	9	67	49,81	53,69	2,56	39,48
		NF	0															
	Lebombi-Leyou	S Total	14	13		1	156	144		12	87	84		3	55,77	58,33		
		F	12	11		1	156	144		12	87	84		3	55,77	58,33		
		NF	2	2														
	Lekoko (Bakoumba)	S Total	3	3			34	34			30	30			88,24	88,24		
		F	3	3			34	34			30	30			88,24	88,24		
		NF	0															
	Ogooué-Létili	S Total	5	5			60	60			28	28			46,67	46,67		
		F	5	5			60	60			28	28			46,67	46,67		
		NF	0															
	Djouori-Agnili	S Total	5	5			58	58			42	42			72,41	72,41		
		F	5	5			58	58			42	42			72,41	72,41		
		NF																
	Djoué (Onga)	S Total	12	12			72	72			52	52			72,22	72,22		
		F	6	6			72	72			52	52			72,22	72,22		
		NF	6	6														
	Lékoni-Lékori	S Total	9	9			108	108			77	77			71,30	71,30		
		F	9	9			108	108			77	77			71,30	71,30		
		NF	0															
	SéBé-Brikolo	S Total	15	15			108	108			44	44			40,74	40,74		
		F	9	9			108	108			44	44			40,74	40,74		
		NF	6	6														
	Lekabi-Lewolo	S Total	7	7			64	64			63	63			98,44	98,44		
		F	6	6			64	64			63	63			98,44	98,44		
		NF	1	1														
	Bayi-Brikolo (Aboumi)	S Total	3	3			36	36			25	25			69,44	69,44		
		F	3	3			36	36			25	25			69,44	69,44		
		NF	0															
Plateaux (Léconi)	S Total	9	9			108	108			72	72			66,67	66,67			
	F	9	9			108	108			72	72			66,67	66,67			
	NF	0																
Ensemble Sud Est	Total	128	112	1	15	1336	1144	12	180	785	706	9	70	58,76	61,71	0,787	38,89	
	F	113	97	1	15	1336	1144	12	180	785	706	9	70	58,76	61,71	0,787	38,89	
	NF	15	15															

Régions	Départements	Fonctionalié	Para.Pub				Para.Pub				Para.Pub				Para.Pub			
			Nombre de structures		Rapports attendus		Rapports Recus		Taux de complétude en %		Public		Privé		Public		Privé	
			Total	Public	Privé	Total	Public	Privé	Total	Public	Privé	Total	Public	Privé	Total	Public	Privé	
DRS Centre	Ogooue Et Lacs (Dahomé)	S Total	34	28	6	408	312		72	322	272		50	78,92	87,18		69,44	
		F	32	26	6	384	312		72	322	272		50	83,85	87,18		69,44	
		NF	2	2														
	Abanga-Bigne (Ndjolé)	S Total	7	7		84	72			45	45			53,57	62,50			
		F	6	6		72	72			45	45			62,50	62,50			
		NF	1	1														
	Total Centre	Total	41	35	6	492	384		72	367	317		50	74,59	82,55		69,44	
		F	38	32	6	456	384		72	367	317		50	80,48	82,55		69,44	
		NF	3	3														
DRS Ouest	Douya Onoye (Mouila)	S Total	26	25	1	312	288	12		236	236			75,64	81,94			
		F	25	22	1	300	288	12		236	236			78,67	81,94			
		NF	3	3														
	Tsamba Magotsi (Fougamou)	S Total	19	19		228	204			176	176			77,19	86,27			
		F	18	18		204	204			176	176			86,27	86,27			
		NF	1	1														
	Ndolou (Mandji)	S Total	12	10	2	156	108		24	91	91			58,33	84,26			
		F	9	9	2	132	108		24	91	91			68,94	84,26			
		NF	2	3														
	Dahou (Néssé)	S Total	10	10		132	96			87	87			65,91	90,63			
		F	8	8		96	96			87	87			90,63	90,63			
		NF	2	2														
	Louetsi -Wano (Lébamba)	S Total	12	11	1	108	96		12	76	76			70,37	79,17			
		F	9	8	1	108	96		12	76	76			70,37	79,17			
		NF	3	3														
	Louetsi-Bibaka (Malinga)	S Total	12	12		144	84			67	67			46,53	79,76			
		F	7	7		84	84			67	67			79,76	79,76			
		NF	5	5														
	Boumi-Louetsi (Mbigou)	S Total	16	15	1	180	168		12	134	134			74,44	79,76			
		F	15	14	1	180	168		12	134	134			74,44	79,76			
		NF	1	1														
Mougalaba (Yétsu)	S Total	4	4		60	48			45	45			75,00	93,75				
	F	4	4		48	48			45	45			93,75	93,75				
	NF	0	0															
Ogoulou (Mimongo)	S Total	23	22	1	264	252		12	216	216			81,82	85,71				
	F	22	21	1	264	252		12	216	216			81,82	85,71				
	NF	1	1															

Régions	Départements	Fonctionalié	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Total	Public	Para .Pub	Privé	Total	Public	Para .Pub	Privé	Total	Public	Para .Pub	Privé	Moyen	Public	Para .Pub	Privé
DRS SUD	Total Centre-Sud	Total	137	131	1	5	1584	1344	12	60	1128	1128			71,21	83,93		
		F	118	112	1	5	1416	1344	12	60	1128	1128			79,66	83,93		
		NF	19	19														
	Mougoutsi	S Total	26	25	1		300	288	12		172	193			57,33	67,01		
		F	25	24	1		300	288	12		172	193			57,33	67,01		
		NF	1	1														
	Basse-Banio	S Total	8	8			96	108			69	69			71,88	63,89		
		F	8	8			96	96			69	69			71,88	71,88		
		NF	0															
	Haute-Banio	S Total	4	4			48	48			33	33			68,75	68,75		
		F	4	4			48	48			33	33			68,75	68,75		
		NF	0															
	Douigny	S Total	12	12			132	144			30	30			22,73	20,83		
		F	11	11			132	144			30	30			22,73	20,83		
		NF	1	1														
	Doutsila	S Total	8	8			60	60			45	45			75,00	75,00		
		F	5	5			60	60			45	45			75,00	75,00		
		NF	3	3														
	Mongo	S Total	5	5			60	60			43	43			71,67	71,67		
		F	5	5			60	60			43	43			71,67	71,67		
		NF	0															
	Esemble Nyanga	Total	63	62	1		696	708	12		392	413			56,32	58,33		
		F	58	57	1		696	696	12		392	413			56,32	59,34		
		NF	5	5														

Régions	Départements	Fonctionnalité	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Moyen	Public	Para.Pub	Privé
DRS Est	Ivindo	S Total	31	30	1		322	310	12		295	287	8		91,61	92,58	66,67	
		F	31	30	1		363	351	12		295	287	8		81,27	81,77	66,67	
		NF	0															
	Zadié	S Total	12	12			144	144			31	31			21,53	21,53		
		F	11	11			132	132			31	31			23,48	23,48		
		NF	1	1														
	Lopé	S Total	14	14			144	144			42	42			29,17	29,17		
		F	12	12			144	144			42	42			29,17	29,17		
		NF	2	2														
	M'voug	S Total	8	8			96	96			36	36			37,50	37,50		
		F	8	8			96	96			36	36			37,50	37,50		
		NF	0															
Ensemble Ogooué-Ivindo	Total	65	64	1		706	694	12		404	396	8		57,22	57,06	1,15		
	F	62	61	1		735	723	12		404	396	8		54,97	54,77	1,11		
	NF	3	3															
DRS CENTRE-EST	Lolo-Bouenguindi	S Total	35	34	1		420	408	12		235	235			55,95	57,60		
		F	35	34	1		420	408	12		235	235			55,95	57,60		
		NF	0															
	Mouloundou	S Total	35	30	1	4	420	360	12	48	129	129			30,71	35,83		
		F	35	30	1	4	420	360	12	48	129	129			30,71	35,83		
		NF	0															
	Lombo-Bouenguindi	S Total	16	15		1	192	180		12	75	75			39,06	41,67		
		F	16	15		1	192	180		12	75	75			39,06	41,67		
		NF	0															
	Offoue-Onoye	S Total	8	7		1	96	84			54	54			56,25	64,29		
		F	7	7			84	84			54	54			64,29	64,29		
		NF	1			1												
Ensemble Ogooué-Lolo	Total	94	86	2	6	1128	1032	24	60	493	493			43,71	47,77			
	F	93	86	2	5	1116	1032	24	60	493	493			44,18	47,77			
	NF	1			1													

Régions	Départements	Fonctionnalité	Nombre de structures				Rapports attendus				Rapports Recus				Taux de complétude en %			
			Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Total	Public	Para.Pub	Privé	Moyen	Public	Para.Pub	Privé
DRS MARITIME	Bendjé	S Total	60	44	1	15	660	480	12	168	337	337			51,06	70,21		
		F	55	40	1	14	660	480	12	168	337	337			51,06	70,21		
		NF	5	4		1												
	Etimboué	S Total	16	16			192	192			95	95			49,48	49,48		
		F	16	16			192	192			95	95			49,48	49,48		
		NF	0															
	Ndougou	S Total	13	11		2	156	84		24	33	33			21,15	39,29		
		F	9	7		2	108	84		24	33	33			30,56	39,29		
		NF	4	4														
	Ensemble Ogooué-Maritime	Total	89	71	1	17	1008	756	12	192	465	465			46,13	61,51		
		F	80	63	1	16	960	756	12	192	465	465			48,44	61,51		
		NF	9	8		1				12								
DRS NORD	Woleu	S Total	52	42	1	9	540	432	12	108	365	365			67,59	84,49		
		F	45	35	1	9	540	420	12	108	365	365			67,59	86,90		
		NF	7	7														
	Ntem	S Total	31	28		3	336	300		36	181	62			53,87	20,67		
		F	28	25		3	336	300		36	181	181			53,87	60,33		
		NF	3	3														
	Haut-Ntem	S Total	19	17		2	108	84		24	46	46			42,59	54,76		
		F	9	7		2	108	84		24	46	46			42,59	54,76		
		NF	10	10														
	Okano	S Total	20	14		6	204	132		72	91	91			44,61	68,94		
		F	17	11		6	204	132		72	91	91			44,61	68,94		
		NF	3	3														
	Haut-komo	S Total	9	9			24	24			19	19			79,17	79,17		
		F	2	2			24	24			19	19			79,17	79,17		
		NF	7	7														
	Ensemble drs Nord	Total	131	110	1	20	1212	972	12	240	702	583			57,92	59,98		
		F	101	80	1	20	1212	960	12	240	702	702			57,92	73,13		
		NF	30	30														


Source : MS, Service Statistique

Sur 51 départements sanitaires que compte le Gabon, **44%** d'entre eux ont une complétude inférieure **50 %** et ces derniers accueillent $\frac{3}{4}$ de la population du pays.

T : Total
 F : Fonctionnel
 NF : Non Fonctionnel

Les données figurant sur le tableau de complétude attestent d'un côté, la richesse des informations disponibles, mais de l'autre, un grand nombre de lacunes sur des aspects essentiels de reportage et de la santé. En effet, les personnels de santé qui assurent la collecte des données sont souvent découragés par le grand nombre de supports et de fiches qu'ils reçoivent et par le manque des guides expliquant leurs utilisations.


Graphique 2 : Taux de complétude(%) par secteur de santé au Gabon en 2011



Source : MS, Service Statistique

Ce graphique montre le taux de complétude par secteur. Pour la première fois au Gabon, on enregistre un taux de complétude moyen de **50,14%** tous les secteurs confondus. Il y a une légère amélioration par rapport à 2010. En effet, on note un taux de complétude de **62,42%** pour les formations publiques, les secteurs Privés quant à eux ne dépassent pas **10 %**, et tous les secteurs confondus donnent **50,14%**.


Carte 4 : Complétude moyenne par département Sanitaire en 2011



Sur 51 départements sanitaires que compte le Gabon, seul (1/5) soit 20 % d'entre eux, ont une complétude comprise entre 75 et 100 %. Libreville et Owendo qui abritent près de la moitié de la population du Gabon, enregistrent un taux de complétude en dessous de 25%.

Cela peut s'expliquer par le fait que certains personnels considèrent la centralisation de l'information sanitaire comme une simple tâche de collecte des données et l'établissement des rapports statistiques, non pas comme une ressource importante dans la gestion de leur structure sanitaire.


Carte 5: Complétude dans le public par département Sanitaire en 2011



L'indisponibilité et l'inutilisation des données sont des obstacles majeurs au suivi national des activités des structures sanitaires.

Ainsi, sur cinquante et un (51) départements Sanitaires seul un tiers (1/3) environ 33% d'entre eux ont une complétude comprise entre 75 et 100 %. Et l'ensemble des départements de la région sanitaire Libreville - Owendo qui abrite près de la moitié de la population, enregistre un taux de complétude d'environ 34%.

Graphique 3: Taux de complétude par Région Sanitaire (%) dans le Public en 2011



Source : MS, Service Statistique

Les régions Centre-Sud et Centre enregistrent les meilleurs scores en terme de complétude et ceci depuis 2010. Pour le reste, ces scores sont en dessous des 80% prônés par l’OMS.

DEUXIÈME : PARTIE: RESSOURCES

Tableau 8: Exécution du Budget de la Santé Publique par rapport au Budget Général de l'Etat (hors dette) de 2000 à 2009

Années	Dotations initiales			Dotations actualisées			Dépenses ordonnancées		
	Budget général de l'Etat	Ministère de la Santé Publique	%	Budget général de l'Etat	Ministère de la Santé Publique	%	Budget général de l'Etat	Ministère de la Santé Publique	%
2000	572 000 000 000	37 406 989 000	6,54	569 900 000 000	20 033 504 668	3,52	538 761 608 075	17 278 542 655	3,21
2001	630 000 000 000	37 950 556 000	6,02	634 100 000 000	37 545 556 225	5,92	572 331 378 805	24 409 389 795	4,26
2002	731 689 000 000	52 611 821 000	7,19	668 893 000 000	25 979 584 643	3,88	615 489 490 727	23 819 563 234	3,87
2003	621 700 000 000	46 340 613 000	7,45	624 200 000 000	25 826 472 833	4,14	606 307 233 215	23 819 563 234	3,93
2004	631 000 000 000	49 858 430 000	7,90	653 529 745 000	49 858 430 000	7,63	631 836 472 979	32 800 529 379	5,19
2005	660 657 000 000	48 892 036 000	7,40	753 158 000 000	49 953 790 000	6,63	708 910 716 755	30 007 453 050	4,23
2006	664 613 000 000	50 062 242 000	7,53	1 000 309 000 000	59 444 469 396	5,94	945 058 997 785	35 446 386 738	3,75
2007	1 042 600 000 000	64 133 688 000	6,15	1 047 546 000 000	70 729 215 000	6,75			
2008	1 313 340 000 000	68 712 728 000	5,23	1 492 180 000 000	69 634 688 000	4,67			
2009	1 373 218 000 000	71 062 304 702	5,17						
2010									
2011									

Source :MBCFPF,DGB,/MS/SS

L'état prend en charge près de l'essentiel du budget de fonctionnement du Ministère de la Santé ainsi que les dépenses de fonctionnement du système de santé du Gabon. Il en va de même des investissements et de la réalisation d'infrastructures.

En outre, les collectivités locales et les partenaires au développement interviennent essentiellement dans le cadre de l'Aide au Développement.

Faute de données récentes et actuelles nous n'avons pas pu pousser notre analyse et calculer certains indicateurs tels que les dépenses de santé par habitant et par an.

Globalement, le budget de fonctionnement du Ministère de la Santé n'a pas dépassé les **10 %** du budget national depuis plusieurs années. Par contre, il a connu, au cours de ces dernières années, un accroissement assez important. Malgré cela, cette amélioration est instable et très largement en dessous des besoins du pays.

II-1 LES RESSOURCES HUMAINES.

Le Ministère de la Santé des Affaires Sociales de la Solidarité et de la famille comptait plus de **8532** agents en 2010. Même s'ils absorbent plus de la moitié du budget, les effectifs du personnel de la santé ne sont pas bien maîtrisés par le Ministère.

Le personnel se présente comme suit : près de **5,16 %** des médicaux, **6,15 %** des agents administratifs, **64,80 %** para médicaux et **23,89 %** de la main d'œuvre non permanente.

L'état prend en charge près de la totalité des dépenses de fonctionnement du système de santé du Gabon. Les collectivités locales participent à une certaine hauteur ainsi que les partenaires extérieurs.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas si simple de compter et de connaître les effectifs réels des agents exerçant dans le secteur de la santé et au sein même du Ministère de la Santé. En effet, Les effectifs du personnel de la santé ne sont pas bien maîtrisés. On dénombre un peu plus de **9757** agents exerçant dans ce domaine en 2011 dont 8532 appartenant réellement à ce département.

Tableau 8 : Répartition des Ressources Humaines par région sanitaire

CATEGORIES	Régions										
	Libreville Owendo	Ouest	Sud Est	Centre	Centre-Sud	Sud	Est	Centre-Est	Maritime	Nord	Total
ADMINISTRATIFS	257	65	53	9	26	19	17	24	25	30	525
MEDICAUX	263	46	34	8	10	14	8	14	26	17	440
PARA MEDICAUX	2109	439	687	144	456	212	253	381	361	487	5529
MONP	369	159	223	75	245	169	132	188	195	283	2038
TOTAL	2998	709	997	236	737	414	410	607	607	817	8532


Source : MS, Service Statistique

Ils arrivent parfois que des agents partent en stage sans signaler à la DGRHMG.

De plus, les effectifs des diverses catégories du personnel de la santé ne sont pas repartis selon le milieu urbain ou rural, en vue d'une meilleure couverture du territoire national.

Par conséquent, une prise en compte sans autre indication de ces effectifs sur la base de simple affectation ou du fichier des Ressources Humaines au stade actuel conduirait à une analyse erronée.

Graphique 4: Répartition du personnel par catégorie



Source : MS, Service Statistique

Le personnel se présente comme suit près de **5%** des Médicaux, **65%** des Para-Médicaux, les agents administratifs **6 %** et de la main d'œuvre non permanente **24%**.

Tableau10:Ratio du personnel de santé/population et par région.

Régions Sanitaires	Généraliste	Spécialiste	Infirmier	Sage Femme	Tech sup	Pharmacien	Gynécologue
Libreville-Owendo	1/6703 hab	1/3959 hab	1/389 hab	1/1861 hab	1/285 hab	1/42133 hab	1/49155 hab
Ouest (Estuaire)	1/4245hab	1/3437hab	1/206hab	1/1899hab	1/169 hab	1/36086 hab	1/18043 hab
Sud-Est (Haut-Ogooué)	1/9934hab	1/25386 hab	1/372hab	1/10880hab	1/343 hab	nd	1/114236 hab
Centre (Moyen-Ogooué)	1/15248 hab	1/20330 hab	1/560 hab	1/7624 hab	1/492 hab	1/60990 hab	nd
Centre-Sud (Ngounié)	1/16903 hab	1/25354 hab	1/250 hab	1/6338 hab	1/235 hab	nd	nd
Sud (Nyanga)	1/12574 hab	1/5589 hab	1/284 hab	1/6287 hab	1/254 hab	nd	1/50297 hab
Est (Ogooué-Ivindo)	1/12833 hab	1/32082 hab	1/273 hab	1/21388 hab	1/262 hab	nd	nd
Centre-Est (Ogooué-Lolo)	1/8067 hab	1/12907 hab	1/190 hab	1/4964 hab	1/177 hab	nd	1/64534 hab
Maritime (Ogooué-Maritime)	1/8585 hab	1/16097 hab	1/426 hab	1/6778 hab	1/374 hab	1/128774 hab	nd
Nord (Woleu-Ntem)	1/39253 hab	1/15701 hab	1/373 hab	1/9236 hab	1/347 hab	1/78507 hab	1/157013 hab

Source : MS, Service Statistique

La répartition des principales catégories professionnelles de la santé en 2011 présente un médecin Généraliste pour 6703 habitants, un Infirmier d'Etat pour 389 Habitants.

L'écart entre le reste des régions sanitaires et celle de la région Libreville-Owendo est assez prononcé en ce qui concerne les autres catégories (SFE, Gynéco , etc).

TROISIEME PARTIE :
**ACTIVITES DE CONSULTATION CURATIVES ET
D'HOSPITALISATIONS AU NIVEAU DES REGIONS**

Tableau 9: Activités de consultations

Régions	Départements	Medecine		Chirurgie		Pédiatrie		Maternité		Gynécologie		Stomatologie		Cardiologie		Urgences		Conslt.Ex		Autres services	
		Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants
LBV/OW	Lbv 1(I & II Arrond)	30067	28275					3034	1208									5177	4623		
	Lbv 2(III & VI Arrond)	44233	40315	5482	3458	19091	16737	1649	1545	9810	8384	10728	8195			7953	7776	39323	25394		
	Lbv 3(IV & V Arrond)	20271	15196			10644	10123	1984	1984	8188	5756	7144	5108	3516	2577	910	710	10298	9103	3138	2243
	owendo	3516	3512															1225	1225		
Sous Total 1		98087	87298	5482	3458	29735	26860	6667	4737	17998	14140	17872	13303	3516	2577	8863	8486	56023	40345	3138	2243
Ouest	*Komo-Mondah																				
	Komo-kango (kango)																				
	la Noya (cocobeach)																				
Sous Total 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Est (Haut-Ogooué)	La Mpassa (Franceville)	42776	18689	5324	2722	26029	11120	108	60	3687	2041	1970	1289			8354	6033	7279	3177		
	Lebombi-Leyou (Moanda-Mounana)	13945	6391	1452	644	14566	6713	804	264	1213	585					7799	4109	3555	1720		
	Lekoko (Bakoumba)	2005	668	344	139	1634	465	68	41	76	26	57	13			24	12	2031	389		
	Ogooue-Letili (Boumango)	5505	2406	396	209	4505	2016	78	64	54	53										
	Djouori-Agnili (Bongoville)	17354	3013	2597	434	14052	2457	36	6	682	117	454	79								
	Djoue (Onga)	5704	2348	722	236	5378	2175	41	41	109	101	37	30					329	161		
	Lekoni-Lekori (Akiéni)	6430	2480	1180	298	4955	1866	177	51	29	29										
	La Sebe-Brikolo (Okondja)	7714	3479	592	328	8350	3862	106	101	171	159										
	Lekabi-Lewolo (Ngouoni)	9534	4337	798	351	5033	2303	30	23	142	117	103	101								
	Bayi-Brikolo (Aboumi)	1771	746	276	73	1607	673			4	1										
Plateaux (Léconi)	4765	2047	237	122	2383	1065	109	46	40	37	142	116			799	638	5	5			
Sous Total 3		117503	46604	13918	5556	88492	34715	1557	697	6207	3266	2763	1628	0	0	16976	10792	13199	5452	0	0


Régions	Départements	Medecine		Chirurgie		Pédiatrie		Maternité		Gynécologie		Stomatologie		Cardiologie		Urgences		Const.Ex		Autres services		
		Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	
Centre	Ogooue Et Lacs	23715	9224	3284	1501	7997	5140	2115	898	3283	1328	992	919			4632	3608	187	178			
	Abanga Bigné	3066	1243	1046	481	2265	1346	292	288	155	143					3594	2804					
Sous Total 4		26781	10467	4330	1982	10262	6486	2407	1186	3438	1471	992	919	0	0	8226	6412	187	178	0	0	
Centre-Sud	Douya Onoye	5500	5425	930	901	4493	4294	634	435	1620	1437	3059	1861			7862	7642					
	Tsamba Magotsi	10122	9548	386	273	1958	1755	158	148	9	9	210	201			209	209					
	Ndolou	2908	2765	250	250	2303	2301					1	1									
	Dola	3351	3136	430	430	2235	2175											2808	2622			
	Louetsi –Wano	3550	3207	285	266	4030	3590			74	73											
	Louetsi-Bibaka (Malinga)	3425	2422	155	125	1937	1480															
	Boumi- Louetsi	5335	5155	517	493	4002	3762	32	32										2	2		
	Mougalab	2900	2842	409	373	2402	2372	23	19	42	39	45	41									
Ogoulou	4442	4416	701	693	4676	4657	89	89	107	106					801	67	67					
Sous Total 5		41533	38916	4063	3804	28036	26386	936	723	1852	1664	3315	2110	0	0	8872	8627	2877	2624	0	0	
Sud	Mougoutsi	7441	5527	518	385	1045	1045			1397	1372	233	163			940	862					
	Basse-Banio (Mayumba)	2951	2592	219	169	1991	1854	810	228	48	44	31	25			27	25	3334	2857			
	Haute-Banio	1030	762	80	56	263	225	16	16	13	12	10	10					108	92			
	Douigny	731	529	49	41	170	170															
	Doutsila	476	338	76	48	60	52	23	19							5	5	2099	1706			
	Mongo	2256	2041	180	125	1011	884	14	14	47	46					3	3					
Sous Total 6		14885	11789	1122	824	4540	4230	863	277	1505	1474	274	198	0	0	975	895	5541	4655	0	0	

Régions	Départements	Medecine		Chirurgie		Pédiatrie		Maternité		Gynécologie		Stomatologie		Cardiologie		Urgences		Constl.Ex		Autres services	
		Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants	Consultation	Consultants
Est	Ivindo	2071	1757	2459	1040	2638	2445	721	354	501	354	1333	1019			2689	2568	22739	18736		
	Zadie	89	75	3	3	1052	1005	225	107									2006	1834		
	Lope	697	673	205	205	892	859	160	156	66	64					1103	1067	1662	1544	60	57
	M'voug	876	838	127	121	506	487	72	43	37	31	13	9					357	254		
Sous Total 8		3733	3343	2794	1369	5088	4796	1178	660	604	449	1346	1028	0	0	3792	3635	26764	22368	60	57
Centre-Est	Lolo-bouenguidi	3044	2578	625	570	2165	1970	21	21	2468	1852	1106	1068			3956	3840	17690	10068		
	Moulundu	4009	1592	3683	1460	3324	2548	493	341	25	4					62		8982	8365		
	Lombo – Bouenguidi	819	778	31	29	452	441	83	39							291	279	2555	2118		
	Offoue-Onoye	2346	2280	37	18	1370	1331	48	48												
Sous Total 9		10218	7228	4376	2077	7311	6290	645	449	2493	1856	1106	1068	0	0	4309	4119	29227	20551	0	0
Maritime	Bendjé	2685	1727	2279	1443	7802	6804	1633	754	3893	2840	894	601			12627	12441	7103	4031	5608	2251
	Etimboué	2073	1617	374	104	1302	1103	159	75	68	31										
	Ndougou	1634	936	27	13	232	218	6	6									10814	5296		
Sous Total 9		6392	4280	2680	1560	9336	8125	1798	835	3961	2871	894	601	0	0	12627	12441	17917	9327	5608	2251
NORD	Woleu			8216	5346	1685	1678	246	246			1595	1577			3449	3433	10289	9006		
	Ntem	278	266	2456	1619	1	1	930	326									13881	13462		
	Haut-Ntem					2244	2244	44										2090	1886		
	Okano	341	313			1027	1027									2431	2431	1935	1685		
	Haut-Como																	3309	2876		
Sous Total 10		619	579	10672	6965	4957	4950	1220	572	0	0	1595	1577	0	0	5880	5864	31504	28915	0	0
GABON		319132	209925	38765	20630	182800	117888	16051	9564	38058	27191	28562	20849	3516	2577	64640	54698	151735	105500	8806	4551

III.1 Quelques indicateurs

Consultation : c'est l'action par laquelle la personne revient plusieurs fois pour être observée ou soignée pour une même maladie. En 2011, **852065** consultations ont été enregistrées au Gabon toute formation conduite soit une augmentation **24,45%** par rapport à l'année précédente.


Graphique 5 : Ensemble des Consultations enregistrées par principaux services Hospitaliers



Le service de médecine avec **37,45%** est l'unité où l'on enregistre le plus grand pourcentage des consultations sur l'ensemble du pays.

Consultants: c'est une personne qui vient en consultation pour la première fois dans une formation sanitaire. Pour l'ensemble du pays les services statistiques régionaux ont enregistré **573373** consultants, soit une augmentation de **31,87%** par rapport à 2010.

Graphique 6 : Répartition des consultants par principaux services hospitaliers



Le service de médecine avec **36,61%** est l'unité où l'on enregistre le plus grand pourcentage des consultants sur l'ensemble du pays.

Tableau 10: Activités d'hospitalisation

Régions	Départements	Capacité en Lits	Malades hospitalisés		Journées d'Hospitalisation	Décès	Evacuations sanitaires	D M H	C RL	Tx Mort.pour 100 Mal. Hospitalisés
			Admissions	sortants						
LBV/OW	Lbv 1(I & II Arrond)	144	976	633	1226	71	38	1,26	6,78	
	Lbv 2(III & VI Arrond)	385	8741		38748	201	30	4,43	22,70	
	Lbv 3(IV & V Arrond)	19	2522	2251	5290		13	2,10	132,74	
	Owendo	nd								
Sous Total 1		548	12239	2884	45264	272	81	3,70	22,33	
Ouest	Komo-Mondah	152							0,00	
	Komo-kango (kango)	28								
	la Noya (cocobeach)	20							0,00	
Sous Total 2		200	0	0	0	0	0	0	0,00	
Sud-Est	La Mpassa (Franceville)	255	11836	11677	34390	155	9	2,91	46,42	
	Lebombi-Leyou (Moanda-Mounana)	99	2504	2414	7193	11	65	2,87	25,29	
	Lekoko (Bakoumba)	20	581	563	1696		21	2,92	29,05	
	Ogooue-Letili (Boumango)	17	127	120	399	2	6	3,14	7,47	
	Djouori-Agnili (Bongoville)	54	345	311	858	1	39	2,49	6,39	
	Djoue (Onga)	25	402	379	1743	2	10	4,34	16,08	
	Lekoni-Lekori (Akiéni)	24	361	351	1098		11	3,04	15,04	
	La SEBE-BRIKOLO (Okondja)	76	1159	1102	2715	14	43	2,34	15,25	
	Lekabi-Lewolo (Ngouoni)	54	229	206	488	1	23	2,13	4,24	
	Bayi-Brikolo (Aboumi)	8	61	51	169	1	2	2,77	7,63	
	Plateaux (Léconi)	26	440	408	1970	1	19	4,48	16,92	
	Sous Total 3		658	18045	17582	52719	188	248	2,92	27,42


Régions	Départements	Capacité en Lits	Malades hospitalisés		Journées d'Hospitalisation	Décès	Evacuations sanitaires	D M H	C RL	Tx Mort.pour 100 Mal. Hospitalisés
			Admissions	sortants						
Centre	Ogooue Et Lacs	243	5129	4974	18600	93	27	3,63	21,11	
	Abanga Bigné	47	1051	987	2638	5	2	2,51	22,36	
Sous Total 4		290	6180	5961	21238	98	29	3,44	21,31	
Centre-Sud	Douya Onoye	146	3960	3474	19945	41	55	5,04	27,12	
	Tsamba Magotsi	29	1426	1388	5144	14	85	3,61	49,17	
	Ndolou	24	363	358	1022	6	6	2,82	15,13	
	Dola	25	536	535	1412	5	5	2,63	21,44	
	Louetsi –Wano	168	635	641	2107	2	5	3,32	3,78	
	Louetsi-Bibaka (Malinga)	12								
	Boumi- Louetsi	36	297	273	894	5	11	3,01	8,25	
	Mougalaba	6	59	57	167		7	2,83	9,83	
	Ogoulou	31	633	483	1914	13	64	3,02	20,42	
Sous Total 5		477	7909	7209	32605	101	238	4,12	34	
Sud	Mougoutsi	79	3236	3123	11589	19	7	3,58	40,96	
	Basse-Banio (Mayumba)	30	674	718	2819	9	50	4,18	22,47	
	Haute-Banio	15	35	35	82			2,34	2,33	
	Douigny	52				1	1			
	Doutsila	15	111	109	511	3	8	4,60	7,40	
	Mongo	12	141	134	154		7	1,09	11,75	
Sous Total 6		203	4197	4119	15155	32	73	3,61	20,67	

Régions	Départements	Capacité en Lits	Malades hospitalisés		Journées d'Hospitalisation	Décès	Evacuations sanitaires	D M H	C RL	Tx Mort.pour 100 Mal. Hospitalisés
			Admissions	sortants						
Est	Ivindo	94	7092	5397	19792	64	46	2,79	75,45	
	Zadie	27	432	389	1640	11	20	3,80	16,00	
	Lope	34	695	636	1826	11	23	2,63	20,44	
	M'voug	22	320	291	1133	2	5	3,54	14,55	
Sous Total 7		177	8539	6713	24391	88	94	2,86	48,24	
Centre-Est	Lolo– Bouenguidi	139	9668	6515	21590	121	77	2,23	69,55	
	Moulundu	45	9887	9884	10115	17	118	1,02	219,71	
	Lombo –Bouenguidi	37	185	185	602	4	10	3,25	5,00	
	Offoue-Onoye	29	264	238	611	2	4	2,31	9,10	
Sous Total 8		250	20004	16822	32918	144	209	1,65	80,02	
Maritime	Bendje	389	8669	30	22339	181		2,58		
	Etimboue	30	249	249	17796	6	6	71,47	8,30	
	Ndougou	27	634	632	1798	13	11	2,84		
Sous Total 9		446	9552	911	41933	200	17	4,39	21,42	
Nord	Woleu	148	2937	2566	11715	101	10	3,99	19,84	
	Ntem	43	686	678	1609	12	10	2,35	15,95	
	Haut-Ntem	8		10	10		1	#DIV/0!	0,00	
	Okano	17	604	577	1717	2	5	2,84	35,53	
	Haut-Como	7	135	135	166	7	9	1,23	19,29	
Sous Total 10		223	4362	3966	15217	122	35	3,49	19,56	
Gabon		3472	91027	66167	281440	1230	1024	3,09	26,22	

Source : MS, Service Statistique

Le Nombre de Lits d'Hospitalisation ou Capacité Litière au 31 décembre de l'année se définit comme la somme des lits existant d'une façon permanente et pour lesquels on dispose régulièrement des moyens pour recevoir et soigner les malades, sont exclus les berceaux utilisés pour les nouveaux nés sains et normaux qui ne demandent pas de soins spéciaux ainsi que les lits techniques. En 2011, on a dénombré **3472** lits sur l'ensemble du pays.

Graphique 7 : Proportion des lits par Région



Source : MS, Service Statistique

Le Nombre de Journées d'Hospitalisation(NJH) ou Durée de Séjour(DS) c'est le nombre de jours passés par les malades dans la formation sanitaire. Soit **281440** en 2011 ; on compte les jours à partir de la date d'entrée à l'hôpital en excluant la journée de la sortie.

Les Evacués cest l'ensemble des malades consultés ou hospitalisés qui sont envoyés pour un acte médical dans d'autres formations sanitaires. Environ **1024** (rien que des évacués à l'intérieur du pays, faute de données ceux envoyés à l'extérieur n'ont pu être dénombrés).

La Durée Moyenne d'Hospitalisation(DMH) ou Duréé Moyenne de Séjour(DMS) : c'est en moyenne le nombre de journées passées par un malade dans une structure hospitalière. En 2011, elle est de l'ordre de **3,09** journées.

Le Coefficient Moyen d'Occupation de Lit ou Taux d'Occupation Moyen de Lit : il donne la proportion des journées d'hospitalisation enregistrées par rapport à une période de **100** journées.

Coefficient de Rotation de Lit(CRL) : C'est un rapport qui permet de déterminer combien de malades en moyenne ont pu recevoir chacun un(1) lit parmi des lits recensés dans la formation pendant la période d'étude considérée. Soit **26** malades en moyenne ont pu recevoir chacun un(1) lit en 2011.

QUATRIEME PARTIE IV : PRINCIPALES CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE

Ensemble Gabon

Tableau 11: Ensemble des cas tous âges confondus enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	65251	70777	136028	38,77%	39,27%	39,03%
2	Grippe	19919	20805	40724	11,83%	11,54%	11,68%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	16953	16925	33878	10,07%	9,39%	9,72%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	12212	13585	25797	7,26%	7,54%	7,40%
5	Fièvre (sans autre indication)	11196	11394	22590	6,65%	6,32%	6,48%
6	helminthiases intestinales	10532	10868	21400	6,26%	6,03%	6,14%
7	Céphalées	9281	10750	20031	5,51%	5,96%	5,75%
8	Carie dentaire	7171	9357	16528	4,26%	5,19%	4,74%
9	Bronchite aiguë	8380	8112	16492	4,98%	4,50%	4,73%
10	Autres infections respiratoires aiguës	7427	7653	15080	4,41%	4,25%	4,33%
	Total	2E+05	180226	348548	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 13 : Ensemble des cas de 0 à 11 mois enregistrés au gabon

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	6050	5870	11920	25,02%	25,67%	25,34%
2	Grippe	3920	3671	7591	16,21%	16,06%	16,13%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3822	3687	7509	15,80%	16,13%	15,96%
4	Bronchite aiguë	2256	1962	4218	9,33%	8,58%	8,97%
5	Fièvre (sans autre indication)	1806	1645	3451	7,47%	7,20%	7,34%
6	Autres infections respiratoires aiguës	1758	1496	3254	7,27%	6,54%	6,92%
7	Autres affections périnatales	1296	1492	2788	5,36%	6,53%	5,93%
8	Rhinites	1154	1022	2176	4,77%	4,47%	4,63%
9	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1031	1080	2111	4,26%	4,72%	4,49%
10	Rhinopharyngites	1092	938	2030	4,52%	4,10%	4,31%
	Total	24185	22863	47048	100,00%	100,00%	100,00%

Comme en 2010, le Paludisme probable (GE non faite) demeure toujours la première cause de morbidité à tous les âges confondus, ainsi que chez les 0-11mois en 2011. Aussi, Le SIDA Déclaré (CDC 93) est la première cause de mortalité en milieu hospitalier à tous les âges, avec **17,21%** des décès enregistrés cette année. En 2011, c'était la troisième cause de décès.

Les statistiques recueillies montrent que pour l'année 2011, ce sont surtout les femmes qui sont le plus touchées.

Tableau 12 : Ensemble des décès Tous âges confondus enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	s Tous âges confo			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	27	42	69	12,86%	21,99%	17,21%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	32	28	60	15,24%	14,66%	14,96%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	27	29	56	12,86%	15,18%	13,97%
4	Autres affections périnatales	22	25	47	10,48%	13,09%	11,72%
5	Paludisme probable (GE non faite)	22	13	35	10,48%	6,81%	8,73%
6	Paludisme confirmé (GE positive)	23	10	33	10,95%	5,24%	8,23%
7	Acident vasculaire cérébral	14	18	32	6,67%	9,42%	7,98%
8	Broncho-pneumopathies chroniques	15	10	25	7,14%	5,24%	6,23%
9	Autres infections respiratoires aiguës	15	8	23	7,14%	4,19%	5,74%
10	Hypertension artérielle	13	8	21	6,19%	4,19%	5,24%
	Total	210	191	401	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 14 : Décès de 0 à 11 mois enregistrés au gabon

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	22	24	46	43,14%	45,28%	44,23%
2	Infections néonatales	14	6	20	27,45%	11,32%	19,23%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	4	7	11	7,84%	13,21%	10,58%
4	Anémie (en dehors de la grossesse)	5	2	7	9,80%	3,77%	6,73%
5	Paludisme probable (GE non faite)	1	5	6	1,96%	9,43%	5,77%
6	Broncho-pneumopathies chroniques	2	2	4	3,92%	3,77%	3,85%
7	Paludisme confirmé (GE positive)	1	2	3	1,96%	3,77%	2,88%
8	Autres infections respiratoires aiguës	1	2	3	1,96%	3,77%	2,88%
9	SIDA Déclaré(CDC 93)	0	2	2	0,00%	3,77%	1,92%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1	1	2	1,96%	1,89%	1,92%
	Total	51	53	104	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 15 : Cas chez les 1 à 4 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	16782	16064	32846	35,78%	35,58%	35,68%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	5784	5270	11054	12,33%	11,67%	12,01%
3	Grippe	4895	5017	9912	10,44%	11,11%	10,77%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	3672	3563	7235	7,83%	7,89%	7,86%
5	Fièvre (sans autre indication)	3218	3180	6398	6,86%	7,04%	6,95%
6	Bronchite aiguë	3168	3136	6304	6,75%	6,94%	6,85%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	2903	2669	5572	6,19%	5,91%	6,05%
8	helminthiases intestinales	2527	2422	4949	5,39%	5,36%	5,38%
9	Autres infections respiratoires aiguës	2374	2250	4624	5,06%	4,98%	5,02%
10	Rhinopharyngites	1577	1584	3161	3,36%	3,51%	3,43%
	Total	46900	45155	92055	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 17 : Cas chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	15873	15194	31067	41,78%	41,78%	41,78%
2	Grippe	3843	3926	7769	10,12%	10,80%	10,45%
3	helminthiases intestinales	3128	3057	6185	8,23%	8,41%	8,32%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	3079	2884	5963	8,10%	7,93%	8,02%
5	Fièvre (sans autre indication)	2346	2547	4893	6,17%	7,00%	6,58%
6	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2454	2409	4863	6,46%	6,62%	6,54%
7	Céphalées	2193	2222	4415	5,77%	6,11%	5,94%
8	Plaies	2224	1341	3565	5,85%	3,69%	4,79%
9	Bronchite aiguë	1498	1326	2824	3,94%	3,65%	3,80%
10	Carie dentaire	1355	1458	2813	3,57%	4,01%	3,78%
	Total	37993	36364	74357	100,00%	100,00%	100,00%

Comme en 2010, le Paludisme probable (GE non faite) demeure toujours la première cause de morbidité et l'anémie la première cause de mortalité en milieu hospitalier Chez les 1-4 ans en 2011. Toujours et encore le Paludisme probable (GE non faite), comme en 2010, est la première cause de morbidité et de mortalité en milieu hospitalier chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon en 2011.

Tableau 16 : Décès chez les 1 à 4 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	18	12	30	36,00%	35,29%	35,71%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	6	7	13	12,00%	20,59%	15,48%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	9	4	13	18,00%	11,76%	15,48%
4	Paludisme probable (GE non faite)	8	4	12	16,00%	11,76%	14,29%
5	Bronchite aiguë	3	0	3	6,00%	0,00%	3,57%
6	Broncho-pneumopathies chroniques	1	2	3	2,00%	5,88%	3,57%
7	Autres infections respiratoires aiguës	1	2	3	2,00%	5,88%	3,57%
8	Fièvre (sans autre indication)	2	1	3	4,00%	2,94%	3,57%
9	Colopathies fonctionnelles	0	2	2	0,00%	5,88%	2,38%
10	Pneumonies	2	0	2	4,00%	0,00%	2,38%
	Total	50	34	84	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 18 : Décès chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	11	0	11	35,48%	0,00%	28,95%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	4	2	6	12,90%	28,57%	15,79%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	4	0	4	12,90%	0,00%	10,53%
4	Broncho-pneumopathies chroniques	2	2	4	6,45%	28,57%	10,53%
5	Autres infections respiratoires aiguës	3	0	3	9,68%	0,00%	7,89%
6	SIDA Déclaré(CDC 93)	1	1	2	3,23%	14,29%	5,26%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	1	2	3,23%	14,29%	5,26%
8	Drépanocytose	1	1	2	3,23%	14,29%	5,26%
9	Autres affections du système nerveux et d	2	0	2	6,45%	0,00%	5,26%
10	Traumatismes crâniens	2	0	2	6,45%	0,00%	5,26%
	Total	31	7	38	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 19: Cas chez les 15 à 49 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	20931	24886	45817	38,87%	35,52%	36,97%
2	Carie dentaire	4838	6797	11635	8,98%	9,70%	9,39%
3	Grippe	5357	5895	11252	9,95%	8,41%	9,08%
4	Céphalées	5010	5984	10994	9,30%	8,54%	8,87%
5	Paludisme confirmé (GE positive)	3524	4565	8089	6,54%	6,51%	6,53%
6	Autres complications	31	7794	7825	0,06%	11,12%	6,31%
7	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3609	3906	7515	6,70%	5,57%	6,06%
8	Plaies	4819	2265	7084	8,95%	3,23%	5,72%
9	Gastrite aiguë	2373	4661	7034	4,41%	6,65%	5,68%
10	helminthiases intestinales	3362	3317	6679	6,24%	4,73%	5,39%
	Total	53854	70070	123924	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 20: Décès chez les 15 à 49 ans enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	Décès 15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	20	36	56	32,26%	49,32%	41,48%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	6	11	17	9,68%	15,07%	12,59%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	7	6	13	11,29%	8,22%	9,63%
4	Autres infections respiratoires aiguës	6	3	9	9,68%	4,11%	6,67%
5	Tuberculose toutes formes	5	2	7	8,06%	2,74%	5,19%
6	Insuffisance cardiaque	5	2	7	8,06%	2,74%	5,19%
7	Accident vasculaire cérébral	2	5	7	3,23%	6,85%	5,19%
8	Traumatismes crâniens	5	2	7	8,06%	2,74%	5,19%
9	Toxoplasmose	2	4	6	3,23%	5,48%	4,44%
10	Pneumonies	4	2	6	6,45%	2,74%	4,44%
	Total	62	73	135	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 21 : Cas chez les 50 ans et plus enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	5615	8763	14378	25,55%	26,35%	26,03%
2	Hypertension artérielle	2686	5612	8298	12,22%	16,88%	15,02%
3	Rhumatisme articulaire aiguë	2251	3668	5919	10,24%	11,03%	10,72%
4	Lombalgies	2399	3486	5885	10,92%	10,48%	10,66%
5	Grippe	1904	2296	4200	8,67%	6,90%	7,60%
6	Gastrite aiguë	1441	2645	4086	6,56%	7,95%	7,40%
7	Céphalées	1709	2215	3924	7,78%	6,66%	7,10%
8	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1284	1653	2937	5,84%	4,97%	5,32%
9	Plaies	1535	1268	2803	6,99%	3,81%	5,08%
10	helminthiases intestinales	1149	1650	2799	5,23%	4,96%	5,07%
	Total	21973	33256	55229	100,00%	100,00%	100,00%


Tableau 22 : Décès chez les 50 ans et plus enregistrés au Gabon

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Accident vasculaire cérébral	12	13	25	15,58%	29,55%	20,66%
2	Hypertension artérielle	13	7	20	16,88%	15,91%	16,53%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	6	7	13	7,79%	15,91%	10,74%
4	Insuffisance cardiaque	9	3	12	11,69%	6,82%	9,92%
5	Autres affections cardio-vasculaires	7	4	11	9,09%	9,09%	9,09%
6	Diabète	7	3	10	9,09%	6,82%	8,26%
7	SIDA Déclaré(CDC 93)	6	3	9	7,79%	6,82%	7,44%
8	Paludisme confirmé (GE positive)	7	1	8	9,09%	2,27%	6,61%
9	Broncho-pneumopathies chroniques	6	2	8	7,79%	4,55%	6,61%
10	Autres infections respiratoires aiguës	4	1	5	5,19%	2,27%	4,13%
	Total	77	44	121	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

En 2010, le Paludisme probable (GE non faite) demeure toujours la première cause de morbidité et le SIDA la première cause de mortalité en milieu hospitalier Chez les 15-49 ans en 2011. Toujours et encore le Paludisme probable (GE non faite), comme en 2010, est la première cause de morbidité et de mortalité en milieu hospitalier chez les 5 à 14 ans enregistrés au Gabon en 2011.

Carte 7: Région Sanitaire Libreville Owendo(Libreville)



Conception et réalisation: Mombo Jocelyn Arnol, Sce Statistique 2011

Région Sanitaire Libreville Owendo(Libreville)

Tableau 23 : Cas enregistrés tous âges confondus dans la DRSLO

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	13567	15761	29328	35,52%	28,33%	31,26%
2	Carie dentaire	3465	5972	9437	9,07%	10,73%	10,06%
3	Autres troubles de la vision	2830	6371	9201	7,41%	11,45%	9,81%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3974	3971	7945	10,41%	7,14%	8,47%
5	Autres infections cutanées	3161	4659	7820	8,28%	8,37%	8,33%
6	Grippe	3716	3900	7616	9,73%	7,01%	8,12%
7	Autres infections respiratoires aiguës	3109	3297	6406	8,14%	5,93%	6,83%
8	Affections génitales	448	5435	5883	1,17%	9,77%	6,27%
9	Hypertension artérielle	1560	3624	5184	4,08%	6,51%	5,52%
10	Fièvre (sans autre indication)	2361	2653	5014	6,18%	4,77%	5,34%
	Total	38191	55643	93834	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 24 : Décès tous âges confondus dans la DRSLO

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	20	15	35	21,51%	14,42%	17,77%
2	SIDA Déclaré(CDC 93)	13	19	32	13,98%	18,27%	16,24%
3	ACCident vasculaire cérébral	16	15	31	17,20%	14,42%	15,74%
4	Toxoplasmose cérébrale	12	13	25	12,90%	12,50%	12,69%
5	Autres affections du système nerveux et des sens	14	7	21	15,05%	6,73%	10,66%
6	Pneumonies	5	7	12	5,38%	6,73%	6,09%
7	Tumeurs malignes de l'utérus	0	11	11	0,00%	10,58%	5,58%
8	Méningite Infectieuse	4	6	10	4,30%	5,77%	5,08%
9	Anémie (en dehors de la grossesse)	3	7	10	3,23%	6,73%	5,08%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	6	4	10	6,45%	3,85%	5,08%
	Total	93	104	197	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 25 : Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la DRSLO

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2339	2208	4547	24,35%	25,53%	24,91%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1437	1339	2776	14,96%	15,49%	15,21%
3	Grippe	1381	1189	2570	14,37%	13,75%	14,08%
4	Autres infections respiratoires aiguës	912	829	1741	9,49%	9,59%	9,54%
5	Bronchite aiguë	778	617	1395	8,10%	7,14%	7,64%
6	Pneumonies	751	578	1329	7,82%	6,68%	7,28%
7	Autres affections périnatales	542	480	1022	5,64%	5,55%	5,60%
8	Autres infections cutanées	507	507	1014	5,28%	5,86%	5,55%
9	Fièvre (sans autre indication)	516	482	998	5,37%	5,57%	5,47%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	444	418	862	4,62%	4,83%	4,72%
	Total	9607	8647	18254	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 26 : Décès chez les 0-11mois dans la DRSLO

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	20	15	35	57,14%	50,00%	53,85%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3	2	5	8,57%	6,67%	7,69%
3	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1	4	5	2,86%	13,33%	7,69%
4	Hernies de la ligne blanche	2	2	4	5,71%	6,67%	6,15%
5	SIDA Déclaré (CDC 93)	1	2	3	2,86%	6,67%	4,62%
6	Méningite Infectieuse	1	2	3	2,86%	6,67%	4,62%
7	Paludisme probable (GE non faite)	2	1	3	5,71%	3,33%	4,62%
8	Troubles du rythme	2	1	3	5,71%	3,33%	4,62%
9	Anémie (en dehors de la grossesse)	2	0	2	5,71%	0,00%	3,08%
10	Pneumonies	1	1	2	2,86%	3,33%	3,08%
	Total	35	30	65	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Libreville Owendo(Libreville)

Tableau 27 : Cas enregistrés chez les 1-4ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	4940	4567	9507	35,78%	35,17%	35,48%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1685	1447	3132	12,20%	11,14%	11,69%
3	Autres infections respiratoires aiguës	1174	1192	2366	8,50%	9,18%	8,83%
4	Grippe	1167	1157	2324	8,45%	8,91%	8,67%
5	Pneumonies	923	937	1860	6,69%	7,21%	6,94%
6	Anémie (en dehors de la grossesse)	898	802	1700	6,50%	6,18%	6,34%
7	Fièvre (sans autre indication)	846	809	1655	6,13%	6,23%	6,18%
8	Autres infections cutanées	794	787	1581	5,75%	6,06%	5,90%
9	Bronchite aiguë	768	762	1530	5,56%	5,87%	5,71%
10	Paludisme confirmé (GE positive)	611	527	1138	4,43%	4,06%	4,25%
	Total	13806	12987	26793	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 28 : Décès chez les 1-4ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme confirmé (GE positive)	5	1	6	50,00%	11,11%	31,58%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	0	3	3	0,00%	33,33%	15,79%
3	Méningite Infectieuse	2	0	2	20,00%	0,00%	10,53%
4	Fièvre (sans autre indication)	1	1	2	10,00%	11,11%	10,53%
5	SIDA Déclaré(CDC 93)	0	1	1	0,00%	11,11%	5,26%
6	Tétanos autre que ombilical	0	1	1	0,00%	11,11%	5,26%
7	Hypocalcémie	1	0	1	10,00%	0,00%	5,26%
8	Leucémie aigue lymphoblastique	0	1	1	0,00%	11,11%	5,26%
9	Insuffisance cardiaque	1	0	1	10,00%	0,00%	5,26%
10	Troubles du rythme	0	1	1	0,00%	11,11%	5,26%
	Total	10	9	19	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 29 : Cas enregistrés chez les 5-14ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2963	2894	5857	42,06%	40,30%	41,17%
2	Carie dentaire	703	933	1636	9,98%	12,99%	11,50%
3	Grippe	541	484	1025	7,68%	6,74%	7,20%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	532	467	999	7,55%	6,50%	7,02%
5	Fièvre (sans autre indication)	494	469	963	7,01%	6,53%	6,77%
6	Autres infections cutanées	453	508	961	6,43%	7,07%	6,75%
7	Autres troubles de la vision	375	534	909	5,32%	7,44%	6,39%
8	Autres infections respiratoires aiguës	389	337	726	5,52%	4,69%	5,10%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	321	280	601	4,56%	3,90%	4,22%
10	Bronchite aiguë	274	276	550	3,89%	3,84%	3,87%
	Total	7045	7182	14227	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 30 : Décès chez les 5-14ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Méningite Infectieuse	1	2	3	10,00%	50,00%	21,43%
2	Autres affections du système nerveux et des sens	3	0	3	30,00%	0,00%	21,43%
3	SIDA Déclaré (CDC 93)	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
4	Tuberculose toutes formes	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
5	Paludisme confirmé (GE positive)	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
6	Paludisme probable (GE non faite)	0	1	1	0,00%	25,00%	7,14%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
8	Pneumonies	0	1	1	0,00%	25,00%	7,14%
9	Broncho-pneumonies	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1	0	1	10,00%	0,00%	7,14%
	Total	10	4	14	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Libreville Owendo(Libreville)

Tableau 31 : Cas enregistrés chez les 15-49ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2996	5365	8361	24,17%	16,61%	18,71%
2	Carie dentaire	2373	4459	6832	19,15%	13,80%	15,29%
3	Autres troubles de la vision	1806	4856	6662	14,57%	15,03%	14,91%
4	Affections génitales	286	5221	5507	2,31%	16,16%	12,32%
5	Affections de la bouche et des dents	1602	2090	3692	12,93%	6,47%	8,26%
6	Autres infections cutanées	1132	2536	3668	9,13%	7,85%	8,21%
7	Autres complications	8	3422	3430	0,06%	10,59%	7,67%
8	Céphalées	1050	1861	2911	8,47%	5,76%	6,51%
9	Conjonctivites	541	1310	1851	4,37%	4,06%	4,14%
10	Hypertension artérielle	600	1181	1781	4,84%	3,66%	3,98%
	Total	12394	32301	44695	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 32 : Décès chez les 15-49ans dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré (CDC 93)	8	15	23	23,53%	30,00%	27,38%
2	Toxoplasmose cérébrale	12	11	23	35,29%	22,00%	27,38%
3	Accident vasculaire cérébral	5	3	8	14,71%	6,00%	9,52%
4	Pneumonies	2	4	6	5,88%	8,00%	7,14%
5	Autres affections du système nerveux et des sens	4	2	6	11,76%	4,00%	7,14%
6	Hémorragie cérébrale	0	4	4	0,00%	8,00%	4,76%
7	Amygdalite	2	2	4	5,88%	4,00%	4,76%
8	Autres complications	0	4	4	0,00%	8,00%	4,76%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	0	3	3	0,00%	6,00%	3,57%
10	Diabète	1	2	3	2,94%	4,00%	3,57%
	Total	34	50	84	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 33 : Cas enregistrés chez les 50ans + dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Hypertension artérielle	958	2432	3390	28,23%	35,69%	33,21%
2	Diabète	539	847	1386	15,89%	12,43%	13,58%
3	Autres troubles de la vision	412	759	1171	12,14%	11,14%	11,47%
4	Paludisme probable (GE non faite)	329	727	1056	9,70%	10,67%	10,35%
5	Carie dentaire	295	477	772	8,69%	7,00%	7,56%
6	Autres infections cutanées	275	321	596	8,10%	4,71%	5,84%
7	Rhumatisme articulaire aiguë	153	406	559	4,51%	5,96%	5,48%
8	Cataracte	158	297	455	4,66%	4,36%	4,46%
9	Autres infections respiratoires aiguës	108	309	417	3,18%	4,53%	4,09%
10	Affections de la bouche et des dents	166	239	405	4,89%	3,51%	3,97%
	Total	3393	6814	10207	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 34 : Décès chez les 50 ans+ dans la DRSLO en 2011

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Accident vasculaire cérébral	11	12	23	35,48%	33,33%	34,33%
2	Autres affections du système nerveux et d	6	5	11	19,35%	13,89%	16,42%
3	Tumeurs malignes de l'utérus	0	7	7	0,00%	19,44%	10,45%
4	Hypertension artérielle	3	3	6	9,68%	8,33%	8,96%
5	Hémorragie cérébrale	2	3	5	6,45%	8,33%	7,46%
6	SIDA Déclaré(CDC 93)	3	1	4	9,68%	2,78%	5,97%
7	Insuffisance cardiaque	4	0	4	12,90%	0,00%	5,97%
8	Diabète	0	3	3	0,00%	8,33%	4,48%
9	Goitre	0	2	2	0,00%	5,56%	2,99%
10	Tumeurs bénignes du foie	2	0	2	6,45%	0,00%	2,99%
	Total	31	36	67	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 8 : Région Sanitaire Ouest(Estuaire)



Conception et réalisation Jocelyn Arnel MOMBO
Fond de carte INC

Région Sanitaire Ouest(Estuaire)

Tableau 35 : Cas enregistrés tous âges confondus dans + dans l'Ouest

N°	Pathologies	Tous âges Confondus			%
		M	F	Total	
1	Paludisme confirmé (GE positive)	9952	10590	20542	43,80%
2	Autres infections respiratoires aiguës	3366	2920	6286	13,40%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2825	2445	5270	11,24%
4	Mycoses cutanées	2379	2429	4808	10,25%
5	Grippe	998	1199	2197	4,68%
6	Autres complications	0	2122	2122	4,52%
7	Broncho-pneumopathies chroniques	755	874	1629	3,47%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	707	743	1450	3,09%
9	Autres mal. De l'appareil respiratoire	609	727	1336	2,85%
10	Hypertension artérielle	462	799	1261	2,69%
	Totaux	22053	24848	46901	100,00%

Tableau 36 : Décès tous âges confondus dans + dans l'Ouest

N°	Pathologies	Décès Tous âge Confondus			
		M	F	Total	%
1	Gastro- Enterit	0	12	12	21,05%
2	Anémie	2	7	9	15,79%
3	Détresse Respiratoire	3	6	9	15,79%
4	Alteration E G	0	9	9	15,79%
5	Décès maternel	0	6	6	10,53%
6	HIV	2	4	6	10,53%
7	Drépanocytose	0	3	3	5,26%
8	HTA	1	2	3	5,26%
9					
10					
	Total	8	49	57	100,00%

Tableau 37 : Cas enregistrés chez les 0-11mois dans l'Ouest

N°	Pathologies	0 - 11 Mois			
		M	F	Total	%
1	Paludisme confirmé (GE positive)	843	930	1773	36,67%
2	Autres infections respiratoires aiguës	327	430	757	15,66%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	337	325	662	13,69%
4	Grippe	295	276	571	11,81%
5	Broncho-pneumopathies chroniques	147	129	276	5,71%
6	Mycoses cutanées	116	109	225	4,65%
7	Autres mal. De l'appareil respiratoire	107	91	198	4,10%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	70	97	167	3,45%
9	Rhinites	74	51	125	2,59%
10	Autres maladies infec. Et parasit.	36	45	81	1,68%
	Total	2352	2483	4835	100,00%

Tableau 38 : Décès chez les 0-11mois dans l'Ouest

N°	Pathologies	Décès 0 - 11			
		M	F	T	%
1	Paludisme confirmé (GE positive)	3	0	3	100,00%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Total	3	0	3	100,00%

Région Sanitaire Ouest(Estuaire)

Tableau 39 : Cas enregistrés chez les 1-4ans dans l'Ouest

N°	Pathologies	1 -4 ans			
		M	F	Total	%
1	Paludisme confirmé (GE positive)	2454	2341	4795	46,10%
2	Autres infections respiratoires aiguës	829	686	1515	14,57%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	584	425	1009	9,70%
4	Grippe	444	441	885	8,51%
5	Broncho-pneumopathies chroniques	264	313	577	5,55%
6	Autres mal. De l'appareil respiratoire	237	206	443	4,26%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	222	166	388	3,73%
8	helminthiases intestinales	158	150	308	2,96%
9	Mycoses cutanées	128	151	279	2,68%
10	Rhinites	101	101	202	1,94%
	Total	5421	4980	10401	100,00%

Tableau 40 : Décès chez les 1-4ans dans l'Ouest

N°	Pathologies	Décès 1 - 4 ans			
		M	F	T	%
1	Alteration E G	0	2	2	66,67%
2	Gastro Entérit	0	1	1	33,33%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Total	0	3	3	100,00%

Tableau 41 : Cas enregistrés chez les 5-14ans dans l'Ouest en 2011

N°	Pathologies	5 - 14 ans			
		M	F	Total	%
1	Paludisme confirmé (GE positive)	1959	2211	4170	58,54%
2	Autres infections respiratoires aiguës	406	301	707	9,93%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	241	204	445	6,25%
4	helminthiases intestinales	179	181	360	5,05%
5	Broncho-pneumopathies chroniques	154	173	327	4,59%
6	Grippe	109	205	314	4,41%
7	Autres mal. De l'appareil respiratoire	109	151	260	3,65%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	134	107	241	3,38%
9	Autres maladies infec. Et parasit.	80	71	151	2,12%
10	Mycoses cutanées	78	70	148	2,08%
	Total	3449	3674	7123	100,00%

Tableau 42 : Décès chez les 5-14ans dans l'Ouest en 2011

N°	Pathologies	Décès 5- 14 ans			
		M	F	T	%
1	Anemie	2	0	2	100,00%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Total	2	0	2	100,00%

Région Sanitaire Ouest(Estuaire)

Tableau 43 : Cas enregistrés chez les 15-49ans dans l'Ouest

N°	Pathologies	15 - 49 ans			
		M	F	Total	%
1	Paludisme confirmé	3292	3721	7013	36, 89%
2	Mycoses Cutanées	1317	1514	2831	14, 89%
3	IRA	1552	1070	2622	13, 79%
4	Diarrhée Aigue , Gastro- Enterit	1316	968	2284	12, 02%
5	Autres Complications	0	2122	2122	11, 16%
6	Fièvre typhoïde	82	450	532	2, 80%
7	HTA	197	286	483	17, 31%
8	Anémie	173	228	401	30, 26%
9	Gastrite Aigue	152	227	379	43, 56%
10	Helminthiase Intestinale	147	194	341	43, 83%
	Total	8228	10780	19008	100, 00%

Tableau 44 : Décès chez les 15-49ans dans l'Ouest

N°	Pathologies	Décès 15 - 49 ans			
		M	F	T	%
1	Gastro Entérit	0	3	3	27, 27%
2	Décès maternel	0	3	3	27, 27%
3	HIV	2	0	2	18, 18%
4	Anémie	0	1	1	9, 09%
5	Drépanocytose	0	1	1	9, 09%
6	HTA	1	0	1	9, 09%
7					
8					
9					
10					
	Total	3	8	11	100%

Tableau 45 : Cas enregistrés chez les 50 ans et Plus dans l'Ouest


N°	Pathologies	50 ans et Plus			
		M	F	Total	%
1	Paludisme Confirmé	1404	1387	2791	35, 77%
2	Mycoses Cutanées	740	585	1325	16, 98%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	347	523	870	11, 15%
4	Hypertension artérielle	265	513	778	9, 97%
5	Autres infections respiratoires aiguës	252	433	685	8, 78%
6	Gastrite aiguë	159	275	434	5, 56%
7	Arthroses	101	179	280	3, 59%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	108	145	253	3, 24%
9	Autres filarioses	107	94	201	2, 58%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	61	125	186	2, 38%
	Total	3544	4259	7803	100, 00%

Tableau 46 : Décès chez les 50ans et Plus dans l'Ouest

N°	Pathologies	Décès 50 ans et Plus			
		M	F	T	%
1	Alteration E G	0	1	1	100, 00%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Total	0	1	1	100, 00%

Source : MS, Service Statistique

Carte 9 : Région Sanitaire Sud-Est(Haut-Ogooué)



Conceptionj et réalisation: Mombo Jocelyn Amol,Service Statistique 2011;

Région Sanitaire Sud-Est(Haut-Ogooué)

Tableau 47 : Cas enregistrés tous âges confondus dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	11493	11299	22792	32,99%	31,60%	32,29%
2	Grippe	4188	4223	8411	12,02%	11,81%	11,92%
3	Fièvre (sans autre indication)	4139	4166	8305	11,88%	11,65%	11,77%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2735	2674	5409	7,85%	7,48%	7,66%
5	helminthiases intestinales	2452	2307	4759	7,04%	6,45%	6,74%
6	Paludisme confirmé (GE positive)	2222	2444	4666	6,38%	6,84%	6,61%
7	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1964	2440	4404	5,64%	6,82%	6,24%
8	Céphalées	2026	2298	4324	5,82%	6,43%	6,13%
9	Autres infections respiratoires aiguës	2139	1919	4058	6,14%	5,37%	5,75%
10	Lombalgies	1480	1981	3461	4,25%	5,54%	4,90%
Total		34838	35751	70589	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 48 : Décès enregistrés tous âges confondus dans la Région Sanitaire Sud-Est

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	12	14	26	20,34%	21,21%	20,80%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	10	14	24	16,95%	21,21%	19,20%
3	Autres affections périnatales	7	11	18	11,86%	16,67%	14,40%
4	Broncho-pneumopathies chroniques	9	3	12	15,25%	4,55%	9,60%
5	Autres infections respiratoires aiguës	4	7	11	6,78%	10,61%	8,80%
6	Paludisme probable (GE non faite)	4	5	9	6,78%	7,58%	7,20%
7	Accident vasculaire cérébral	3	6	9	5,08%	9,09%	7,20%
8	Diabète	4	2	6	6,78%	3,03%	4,80%
9	Hypertension artérielle	3	2	5	5,08%	3,03%	4,00%
10	Broncho-pneumonies	3	2	5	5,08%	3,03%	4,00%
Total		59	66	125	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 49: Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	803	794	1597	17,71%	18,56%	18,12%
2	Autres mal. De l'appareil respiratoire	514	570	1084	11,33%	13,32%	12,30%
3	Fièvre (sans autre indication)	556	521	1077	12,26%	12,18%	12,22%
4	Diarrhée aiguë gastro-entérite	548	520	1068	12,08%	12,16%	12,12%
5	Grippe	482	438	920	10,63%	10,24%	10,44%
6	Autres infections respiratoires aiguës	504	389	893	11,11%	9,09%	10,13%
7	Bronchite aiguë	437	358	795	9,64%	8,37%	9,02%
8	Rhinites	286	255	541	6,31%	5,96%	6,14%
9	Rhinopharyngites	251	259	510	5,53%	6,05%	5,79%
10	Paludisme confirmé (GE positive)	154	174	328	3,40%	4,07%	3,72%
Total		4535	4278	8813	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 50 : Décès enregistrés chez les 0-11mois dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	7	10	17	53,85%	55,56%	54,84%
2	Diarrhée aiguë gastro-entérite	2	2	4	15,38%	11,11%	12,90%
3	Infections néonatales	2	2	4	15,38%	11,11%	12,90%
4	Paludisme probable (GE non faite)	1	1	2	7,69%	5,56%	6,45%
5	Autres infections respiratoires aiguës	0	2	2	0,00%	11,11%	6,45%
6	Anémie en dehors de la grossesse	0	1	1	0,00%	5,56%	3,23%
7	Broncho-pneumopathies chroniques	1	0	1	7,69%	0,00%	3,23%
8							
9							
10							
Total		13	18	31	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service

Région Sanitaire Sud-Est(Haut-Ogooué)

Tableau 51 : Cas enregistrés chez les 1-4ans dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2314	2279	4593	27,69%	28,06%	27,87%
2	Fièvre (sans autre indication)	1081	1086	2167	12,93%	13,37%	13,15%
3	Grippe	832	908	1740	9,95%	11,18%	10,56%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	871	769	1640	10,42%	9,47%	9,95%
5	Bronchite aiguë	645	659	1304	7,72%	8,11%	7,91%
6	Paludisme confirmé (GE positive)	593	564	1157	7,09%	6,94%	7,02%
7	Autres infections respiratoires aiguës	571	466	1037	6,83%	5,74%	6,29%
8	Autres mal. De l'appareil respiratoire	514	523	1037	6,15%	6,44%	6,29%
9	helminthiases intestinales	520	466	986	6,22%	5,74%	5,98%
10	Anémie (en dehors de la grossesse)	417	402	819	4,99%	4,95%	4,97%
	Total	8358	8122	16480	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 52 : Décès enregistrés chez les 1-4ans dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	5	6	11	29,41%	31,58%	30,56%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2	4	6	11,76%	21,05%	16,67%
3	Paludisme probable (GE non faite)	2	2	4	11,76%	10,53%	11,11%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	2	1	3	11,76%	5,26%	8,33%
5	Autres infections respiratoires aiguës	1	2	3	5,88%	10,53%	8,33%
6	Fièvre (sans autre indication)	2	1	3	11,76%	5,26%	8,33%
7	Colopathies fonctionnelles	0	2	2	0,00%	10,53%	5,56%
8	Convulsions (sans autre indication)	2	0	2	11,76%	0,00%	5,56%
9	Varicelle	0	1	1	0,00%	5,26%	2,78%
10	Drépanocytose	1	0	1	5,88%	0,00%	2,78%
	Total	17	19	36	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 53 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Sud-est

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2562	2358	4920	34,81%	30,43%	32,56%
2	Grippe	908	994	1902	12,34%	12,83%	12,59%
3	Fièvre (sans autre indication)	770	1095	1865	10,46%	14,13%	12,34%
4	helminthiases intestinales	598	632	1230	8,12%	8,16%	8,14%
5	Autres mal. De l'appareil respiratoire	413	616	1029	5,61%	7,95%	6,81%
6	Paludisme confirmé (GE positive)	511	486	997	6,94%	6,27%	6,60%
7	Céphalées	420	450	870	5,71%	5,81%	5,76%
8	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	375	420	795	5,09%	5,42%	5,26%
9	Plaies	442	341	783	6,00%	4,40%	5,18%
10	Autres infections respiratoires aiguës	362	356	718	4,92%	4,59%	4,75%
	Total	7361	7748	15109	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 54 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	5	6	11	29,41%	31,58%	30,56%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2	4	6	11,76%	21,05%	16,67%
3	Paludisme probable (GE non faite)	2	2	4	11,76%	10,53%	11,11%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	2	1	3	11,76%	5,26%	8,33%
5	Autres infections respiratoires aiguës	1	2	3	5,88%	10,53%	8,33%
6	Fièvre (sans autre indication)	2	1	3	11,76%	5,26%	8,33%
7	Colopathies fonctionnelles	0	2	2	0,00%	10,53%	5,56%
8	Convulsions (sans autre indication)	2	0	2	11,76%	0,00%	5,56%
9	Varicelle	0	1	1	0,00%	5,26%	2,78%
10	Drépanocytose	1	0	1	5,88%	0,00%	2,78%
	Total	17	19	36	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Sud-Est(Haut-Ogooué)

Tableau 55: Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	4758	4356	9114	37,38%	31,48%	34,31%
2	Grippe	1551	1324	2875	12,19%	9,57%	10,82%
3	Céphalées	1153	1188	2341	9,06%	8,58%	8,81%
4	Autres complications	5	2052	2057	0,04%	14,83%	7,74%
5	Lombalgies	871	983	1854	6,84%	7,10%	6,98%
6	helminthiases intestinales	1035	791	1826	8,13%	5,72%	6,87%
7	Paludisme confirmé (GE positive)	775	951	1726	6,09%	6,87%	6,50%
8	Fièvre (sans autre indication)	942	747	1689	7,40%	5,40%	6,36%
9	Plaies	1100	514	1614	8,64%	3,71%	6,08%
10	Gastrite aiguë	538	933	1471	4,23%	6,74%	5,54%
Total		12728	13839	26567	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 56 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	5	7	12	33,33%	31,82%	32,43%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1	4	5	6,67%	18,18%	13,51%
3	Broncho-pneumopathies chroniques	4	1	5	26,67%	4,55%	13,51%
4	Broncho-pneumonies	3	1	4	20,00%	4,55%	10,81%
5	Autres infections respiratoires aiguës	1	2	3	6,67%	9,09%	8,11%
6	Accident vasculaire cérébral	0	3	3	0,00%	13,64%	8,11%
7	Paludisme probable (GE non faite)	0	2	2	0,00%	9,09%	5,41%
8	Méningite Infectieuse	0	1	1	0,00%	4,55%	2,70%
9	Tuberculose toutes formes	1	0	1	6,67%	0,00%	2,70%
10	Diabète	0	1	1	0,00%	4,55%	2,70%
Total		15	22	37	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 57 : Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1056	1512	2568	20,21%	19,91%	20,03%
2	Hypertension artérielle	788	1308	2096	15,08%	17,23%	16,35%
3	Lombalgies	581	969	1550	11,12%	12,76%	12,09%
4	Fièvre (sans autre indication)	790	717	1507	15,12%	9,44%	11,76%
5	Céphalées	421	634	1055	8,06%	8,35%	8,23%
6	Rhumatisme articulaire aiguë	379	653	1032	7,25%	8,60%	8,05%
7	Grippe	415	559	974	7,94%	7,36%	7,60%
8	Gastrite aiguë	231	492	723	4,42%	6,48%	5,64%
9	Arthroses	300	405	705	5,74%	5,33%	5,50%
10	Autres mal. De l'appareil respiratoire	264	344	608	5,05%	4,53%	4,74%
Total		5225	7593	12818	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 58: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Sud-Est

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3	3	6	14,29%	23,08%	17,65%
2	Accident vasculaire cérébral	3	3	6	14,29%	23,08%	17,65%
3	Diabète	4	1	5	19,05%	7,69%	14,71%
4	Hypertension artérielle	3	1	4	14,29%	7,69%	11,76%
5	SIDA Déclaré(CDC 93)	2	1	3	9,52%	7,69%	8,82%
6	Broncho-pneumopathies chroniques	2	1	3	9,52%	7,69%	8,82%
7	Autres infections respiratoires aiguës	2	1	3	9,52%	7,69%	8,82%
8	Autres affections cardio-vasculaires	1	1	2	4,76%	7,69%	5,88%
9	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	4,76%	0,00%	2,94%
10	Leucémie aigue lymphoblastique	0	1	1	0,00%	7,69%	2,94%
Total		21	13	34	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 10 : Région Sanitaire Centre(Moyen Ogooué)



Conception et réalisation: Jocelyn Arnol MOMBO, Sce Statistique
Fonds de Carte INC

Région Sanitaire Centre(Moyen Ogooué)

Tableau 59: Cas enregistrés tous âges confonfus dans la RS Centre

N°	Pathologies	Tous âges confonfus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	6611	6360	12971	317,84%	381,75%	346,26%
2	Grippe	1628	1555	3183	78,27%	93,34%	84,97%
3	Céphalées	1379	1366	2745	66,30%	81,99%	73,28%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	1169	1248	2417	56,20%	74,91%	64,52%
5	Diarrhée aiguë gastroentérite	1110	985	2095	53,37%	59,12%	55,93%
6	Bronchite aiguë	980	985	1965	47,12%	59,12%	52,46%
7	Plaies	1145	560	1705	55,05%	33,61%	45,52%
8	helminthiases intestinales	814	727	1541	39,13%	43,64%	41,14%
9	Anémie(en dehors de la grossesse)	506	675	1181	24,33%	40,52%	31,53%
10	Autres complications	5	1063	1068	0,24%	63,81%	28,51%
Total		15347	15524	30871	737,84%	931,81%	824,11%

Tableau 61 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans la R S Centre

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	367	312	679	26,83%	24,63%	25,77%
2	Bronchite aiguë	245	245	490	17,91%	19,34%	18,60%
3	Grippe	234	226	460	17,11%	17,84%	17,46%
4	Diarrhée aiguë , gastro -entérite	189	183	372	13,82%	14,44%	14,12%
5	Rhinites	115	122	237	8,41%	9,63%	8,99%
6	Paludisme confirmé (GE positive)	41	61	102	3,00%	4,81%	3,87%
7	Fièvre (sans autre indication)	55	34	89	4,02%	2,68%	3,38%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	50	31	81	3,65%	2,45%	3,07%
9	Otites aiguës	39	28	67	2,85%	2,21%	2,54%
10	Bronchiolite	33	25	58	2,41%	1,97%	2,20%
Total		1368	1267	2635	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 60 : Décès enregistrés tous âges confonfus dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès Tous âges confonfus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie(en dehors de la grossesse)	3	0	3	37,50%	0,00%	33,33%
2	SIDA Déclaré(CDC93)	0	1	1	0,00%	100,00%	11,11%
3	Syphilis toutes formes	1	0	1	12,50%	0,00%	11,11%
4	Diarrhée aiguë gastroentérite	1	0	1	12,50%	0,00%	11,11%
5	Adénome de la prostate	1	0	1	12,50%	0,00%	11,11%
6	Plaies	1	0	1	12,50%	0,00%	11,11%
7	Œdèmes(sans autre indication)	1	0	1	12,50%	0,00%	11,11%
8							
9							
10							
Total		8	1	9	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 62 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	100,00%	#DIV/0!	100,00%
2							
3							
4							
5							
6							
7	(
8							
9							
10							
Total		1	0	1	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Région Sanitaire Centre (Moyen Ogooué)

Tableau 63 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1236	1095	2331	38,58%	36,74%	37,69%
2	Bronchite aiguë	364	374	738	11,36%	12,55%	11,93%
3	Grippe	323	338	661	10,08%	11,34%	10,69%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	301	294	595	9,39%	9,87%	9,62%
5	Diarrhée aiguë gastroentérite	312	255	567	9,74%	8,56%	9,17%
6	Anémie (en dehors de la grossesse)	187	183	370	5,84%	6,14%	5,98%
7	helminthiases intestinales	187	175	362	5,84%	5,87%	5,85%
8	Rhinites	156	129	285	4,87%	4,33%	4,61%
9	Autres maladies infec. Et parasit.	71	77	148	2,22%	2,58%	2,39%
10	Céphalées	67	60	127	2,09%	2,01%	2,05%
	Total	3204	2980	6184	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 64 : Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Diarrhée aiguë gastroentérite	1	0	1	50,00%	#DIV/0!	50,00%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	50,00%	#DIV/0!	50,00%
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	2	0	2	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Tableau 65: Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1631	1508	3139	44,70%	43,74%	44,23%
2	Céphalées	339	397	736	9,29%	11,51%	10,37%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	321	300	621	8,80%	8,70%	8,75%
4	Grippe	296	304	600	8,11%	8,82%	8,45%
5	helminthiases intestinales	236	255	491	6,47%	7,40%	6,92%
6	Bronchite aiguë	187	162	349	5,12%	4,70%	4,92%
7	Plaies	213	124	337	5,84%	3,60%	4,75%
8	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	173	148	321	4,74%	4,29%	4,52%
9	Anémie (en dehors de la grossesse)	142	135	277	3,89%	3,92%	3,90%
10	Autres maladies infec. Et parasit.	111	115	226	3,04%	3,34%	3,18%
	Total	3649	3448	7097	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 66 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Plaies	1	0	1	100,00%	#DIV/0!	100,00%
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	1	0	1	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Région Sanitaire Centre(Moyen Ogooué)

Tableau 67 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2558	2392	4950	41,55%	36,59%	38,99%
2	Céphalées	725	650	1375	11,78%	9,94%	10,83%
3	Plaies	744	283	1027	12,08%	4,33%	8,09%
4	Autres complications	4	1008	1012	0,06%	15,42%	7,97%
5	Grippe	548	462	1010	8,90%	7,07%	7,96%
6	Paludisme confirmé (GE positif)	450	486	936	7,31%	7,43%	7,37%
7	Diarrhée aiguë gastro-entérite	355	296	651	5,77%	4,53%	5,13%
8	Gastrite aiguë	255	361	616	4,14%	5,52%	4,85%
9	Avulsion dentaires incluses	244	333	577	3,96%	5,09%	4,55%
10	Lombalgies	274	267	541	4,45%	4,08%	4,26%
	Total	6157	6538	12695	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 68 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré (CDC93)	0	1	1	#DIV/0!	100,00%	100,00%
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	0	1	1	#DIV/0!	100,00%	100,00%

Tableau 69: Cas enregistrés chez les 50 ans+ dans la RS Centre

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	819	1053	1872	36,42%	36,90%	36,68%
2	Rhumatisme articulaire aiguë	233	307	540	10,36%	10,76%	10,58%
3	Céphalées	248	255	503	11,03%	8,93%	9,86%
4	Lombalgies	191	272	463	8,49%	9,53%	9,07%
5	Grippe	227	225	452	10,09%	7,88%	8,86%
6	Hypertension artérielle	171	259	430	7,60%	9,07%	8,43%
7	Gastrite aiguë	86	200	286	3,82%	7,01%	5,60%
8	Plaies	113	92	205	5,02%	3,22%	4,02%
9	Diarrhée aiguë , gastro-entérite	81	103	184	3,60%	3,61%	3,61%
10	Autres troubles de la vision	80	88	168	3,56%	3,08%	3,29%
	Total	2249	2854	5103	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 70 : Décès enregistrés chez les 50ans+ ans dans la RS Centre

N°	Pathologies	Décès 50 ans +			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Syphilis toutes formes	1	0	1	25,00%	#DIV/0!	25,00%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	25,00%	#DIV/0!	25,00%
3	Adénome de la prostate	1	0	1	25,00%	#DIV/0!	25,00%
4	Œdèmes (sans autre indication)	1	0	1	25,00%	#DIV/0!	25,00%
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	4	0	4	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Région Sanitaire Centre-Sud (Ngounié)

Tableau 71 : Cas enregistrés Tous âges confondus dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE Non faite)	10284	11536	21820	38,46%	38,92%	38,71%
2	Helminthiase intestinales	3062	3588	6650	11,45%	12,11%	11,80%
3	Grippe	2825	3197	6022	10,57%	10,79%	10,68%
4	Diarrhée gastro-entérite	2577	2715	5292	9,64%	9,16%	9,39%
5	Paludisme confirmé (GE Positive)	1773	2097	3870	6,63%	7,08%	6,86%
6	Céphalées	1450	1727	3177	5,42%	5,83%	5,64%
7	Bronchite aigue	1446	1507	2953	5,41%	5,08%	5,24%
8	Lombalgie	1162	1472	2634	4,35%	4,97%	4,67%
9	Plaies	1606	896	2502	6,01%	3,02%	4,44%
10	Rhumatisme articulaire aigue	551	904	1455	2,06%	3,05%	2,58%
	Total	26736	29639	56375	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 73 : Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	725	788	1513	27,11%	28,12%	27,63%
2	Grippe	493	508	1001	18,44%	18,13%	18,28%
3	Diarrhée/Gastroentérite	414	442	856	15,48%	15,77%	15,63%
4	Bronchite aigue	285	289	574	10,66%	10,31%	10,48%
5	Paludisme confirmé	164	187	351	6,13%	6,67%	6,41%
6	Fièvre sans autres indications	168	164	332	6,28%	5,85%	6,06%
7	Helminthiases intestinales	127	155	282	4,75%	5,53%	5,15%
8	Autres IRA	149	141	290	5,57%	5,03%	5,30%
9	Autres maladies de l'appareil Respiratoire	82	74	156	3,07%	2,64%	2,85%
10	Autres infections cutanées	67	54	121	2,51%	1,93%	2,21%
	Total	2674	2802	5476	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 72: Décès enregistrés tous âges confondus dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	13	2	15	30,95%	9,09%	23,44%
2	Anémie	8	5	13	19,05%	22,73%	20,31%
3	SIDA déclaré	3	5	8	7,14%	22,73%	12,50%
4	Diarrhée/Gastro-entérite	3	3	6	7,14%	13,64%	9,38%
5	Paludisme Confirmé	5	1	6	11,90%	4,55%	9,38%
6	H.T.A	2	3	5	4,76%	13,64%	7,81%
7	Autres affections cardio-vasculaires	1	3	4	2,38%	13,64%	6,25%
8	Autres infections respiratoires aiguës	3	0	3	7,14%	0,00%	4,69%
9	Syphilis toute formes	2	0	2	4,76%	0,00%	3,13%
10	Tétanos néonatale	2	0	2	4,76%	0,00%	3,13%
	Total	42	22	64	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 74 : Décès enregistrés chez les 0-11mois dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
2	Paludisme Probable	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
3	Broncho-pneumopathie chronique	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
4	Tétanos néonatal	2	0	2	66,67%	0,00%	28,57%
5	Infection néonatale	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
6	Anémie	1	0	1	33,33%	0,00%	14,29%
7							
8							
9							
10							
	Total	3	4	7	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Centre-Sud (Ngounié)

Tableau 75 : Cas enregistrés chez les 1-4 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	2406	2363	4769	34,30%	34,20%	34,25%
2	Diarrhée/Gastro-entérite	887	817	1704	12,64%	11,83%	12,24%
3	Helminthiases intestinales	812	865	1677	11,58%	12,52%	12,04%
4	Grippe	738	777	1515	10,52%	11,25%	10,88%
5	Bronchite aigue	575	556	1131	8,20%	8,05%	8,12%
6	Paludisme confirmé	442	471	913	6,30%	6,82%	6,56%
7	Fièvre sans autres indications	417	393	810	5,94%	5,69%	5,82%
8	Anémie	338	309	647	4,82%	4,47%	4,65%
9	Autres IRA	240	218	458	3,42%	3,16%	3,29%
10	Autres maladies de l'appareil Respiratoire	160	140	300	2,28%	2,03%	2,15%
	Total	7015	6909	13924	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 77 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	3009	2855	5864	41,20%	42,28%	41,72%
2	Helminthiases intestinales	1016	885	1901	13,91%	13,11%	13,52%
3	Grippe	547	604	1151	7,49%	8,94%	8,19%
4	Paludisme confirmé	493	464	957	6,75%	6,87%	6,81%
5	Céphalées	448	441	889	6,13%	6,53%	6,32%
6	Diarrhée/Gastro-entérite	424	425	849	5,81%	6,29%	6,04%
7	Fièvre sans autres indications	402	352	754	5,50%	5,21%	5,36%
8	Plaies	446	260	706	6,11%	3,85%	5,02%
9	Bronchite aigue	303	271	574	4,15%	4,01%	4,08%
10	Anémie	216	196	412	2,96%	2,90%	2,93%
	Total	7304	6753	14057	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 76 : Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie	7	3	10	46,67%	42,86%	45,45%
2	Paludisme Probable	2	1	3	13,33%	14,29%	13,64%
3	Bronchite aigue	2	0	2	13,33%	0,00%	9,09%
4	Diarrhée/Gastro-entérite	1	1	2	6,67%	14,29%	9,09%
5	Paludisme confirmé	1	1	2	6,67%	14,29%	9,09%
6	Marasme	1	0	1	6,67%	0,00%	4,55%
7	Hématémèse	0	1	1	0,00%	14,29%	4,55%
8	Amygdalite	1	0	1	6,67%	0,00%	4,55%
9							
10							
	Total	15	7	22	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 78 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	10	0	10	83,33%	0,00%	71,43%
2	Diarrhée/Gastro-entérite	1	0	1	8,33%	0,00%	7,14%
3	Fièvre Typhoïde	0	1	1	0,00%	50,00%	7,14%
4	Paludisme Confirmé	1	0	1	8,33%	0,00%	7,14%
5	Anémie	0	1	1	0,00%	50,00%	7,14%
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	12	2	14	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Centre-Sud (Ngounié)

Tableau 79: Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	3239	4043	7282	38,19%	39,21%	38,75%
2	Helminthiases intestinales	816	1100	1916	9,62%	10,67%	10,20%
3	Céphalées	730	921	1651	8,61%	8,93%	8,79%
4	Grippe	711	923	1634	8,38%	8,95%	8,69%
5	Diarrhée/Gastro-entérite	641	716	1357	7,56%	6,94%	7,22%
6	Lombalgie	644	757	1401	7,59%	7,34%	7,45%
7	Gastrite aigue	376	792	1168	4,43%	7,68%	6,22%
8	Plaies	709	363	1072	8,36%	3,52%	5,70%
9	Fièvre sans autres indications	363	391	754	4,28%	3,79%	4,01%
10	Conjonctivite	252	306	558	2,97%	2,97%	2,97%
	Total	8481	10312	18793	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 80: Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès 15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA déclaré	3	4	7	37,50%	33,33%	35,00%
2	Syphilis toute formes	0	2	2	0,00%	16,67%	10,00%
3	Autres infections respiratoires aiguës	2	0	2	25,00%	0,00%	10,00%
4	Autres affections cardio-vasculaires	0	2	2	0,00%	16,67%	10,00%
5	Diarrhée/Gastro-entérite	1	1	2	12,50%	8,33%	10,00%
6	Paludisme Probable	1	0	1	12,50%	0,00%	5,00%
7	Anémie	0	1	1	0,00%	8,33%	5,00%
8	Varices œsophagienne	1	0	1	12,50%	0,00%	5,00%
9	Insuffisance cardiaque	0	1	1	0,00%	8,33%	5,00%
10	Asthme	0	1	1	0,00%	8,33%	5,00%
	Total	8	12	20	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 81: Cas enregistrés chez 50ans et plus dans la RS Centre-Sud

Sou

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme Probable	905	1487	2392	26,97%	27,67%	27,40%
2	Lombalgie	501	694	1195	14,93%	12,91%	13,69%
3	Rhumatisme Articulaire Aigue	279	519	798	8,31%	9,66%	9,14%
4	Gastrite aigue	258	523	781	7,69%	9,73%	8,95%
5	Helminthiases intestinales	290	483	773	8,64%	8,99%	8,85%
6	Grippe	336	385	721	10,01%	7,16%	8,26%
7	Céphalées	226	317	543	6,73%	5,90%	6,22%
8	Diarrhée/Gastroentérite	221	315	536	6,59%	5,86%	6,14%
9	HTA	142	353	495	4,23%	6,57%	5,67%
10	Paludisme confirmé	198	298	496	5,90%	5,55%	5,68%
	Total	3356	5374	8730	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 82: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Centre-Sud

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	H.T.A	2	3	5	25,00%	37,50%	31,25%
2	Paludisme Confirmé	3	0	3	37,50%	0,00%	18,75%
3	Autres affections cardio-vasculaires	1	1	2	12,50%	12,50%	12,50%
4	Dysenterie	0	1	1	0,00%	12,50%	6,25%
5	Hypoglycémie	1	0	1	12,50%	0,00%	6,25%
6	Anémie	0	1	1	0,00%	12,50%	6,25%
7	Cirrhose du Foie	1	0	1	12,50%	0,00%	6,25%
8	Insuffisance cardiaque	0	1	1	0,00%	12,50%	6,25%
9	Diarrhée/Gastroentérite	0	1	1	0,00%	12,50%	6,25%
10							
	Total	8	8	16	100,00%	100,00%	100,00%

rice : MS, Service Statistique

Carte 12 : Région Sanitaire Sud (Nyanga)



Conception et réalisation : Mombo Jocelyn
Fonds de carte INC

Région Sanitaire Sud (Nyanga)

Tableau 83 : Cas enregistrés tous âges confondus dans la RS Sud

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	8004	8508	16512	43,44%	42,45%	42,92%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1834	1870	3704	9,95%	9,33%	9,63%
3	Grippe	1662	1808	3470	9,02%	9,02%	9,02%
4	helminthiases intestinales	1554	1630	3184	8,43%	8,13%	8,28%
5	Rhinopharyngites	1410	1470	2880	7,65%	7,33%	7,49%
6	Céphalées	1056	1092	2148	5,73%	5,45%	5,58%
7	Gastrite aiguë	852	1264	2116	4,62%	6,31%	5,50%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	766	772	1538	4,16%	3,85%	4,00%
9	Rhumatisme articulaire aiguë	576	920	1496	3,13%	4,59%	3,89%
10	Bronchite aiguë	712	710	1422	3,86%	3,54%	3,70%
Total		18426	20044	38470	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 84: Décès enregistrés tous âges confondus dans la RS Sud

N°	Pathologies	s Tous âges confo			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	6	8	14	30,00%	33,33%	31,82%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	4	4	8	20,00%	16,67%	18,18%
3	Insuffisance cardiaque	6	0	6	30,00%	0,00%	13,64%
4	Anémie (en dehors de la grossesse)	2	2	4	10,00%	8,33%	9,09%
5	Toxoplasmose	0	2	2	0,00%	8,33%	4,55%
6	Autres maladies infec. Et parasit.	0	2	2	0,00%	8,33%	4,55%
7	Constipation chronique	0	2	2	0,00%	8,33%	4,55%
8	Occlusion du grêle	0	2	2	0,00%	8,33%	4,55%
9	Hypertension artérielle	2	0	2	10,00%	0,00%	4,55%
10	Accident vasculaire cérébral	0	2	2	0,00%	8,33%	4,55%
Total		20	24	44	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 85 : Cas enregistrés 0-11 mois dans la RS Sud

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	558	442	1000	26,83%	26,53%	26,70%
2	Diarrhée aiguëgastroentérite	406	376	782	19,52%	22,57%	20,88%
3	Rhinopharyngites	332	238	570	15,96%	14,29%	15,22%
4	Bronchite aiguë	220	156	376	10,58%	9,36%	10,04%
5	Rhinites	202	118	320	9,71%	7,08%	8,54%
6	Grippe	92	98	190	4,42%	5,88%	5,07%
7	Anémie(en dehors de la grossesse)	80	88	168	3,85%	5,28%	4,48%
8	Fièvre(sans autre indication)	82	46	128	3,94%	2,76%	3,42%
9	Otitis aiguës	74	36	110	3,56%	2,16%	2,94%
10	Paludisme confirméGE positif	34	68	102	1,63%	4,08%	2,72%
Total		2080	1666	3746	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 86: Décès 0-11 mois dans la RS Sud

N°	Pathologies	Décès0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Diarrhée aiguëgastroentérite	0	2	2	0,00%	100,00%	33,33%
2	Anémie(en dehors de la grossesse)	2	0	2	50,00%	0,00%	33,33%
3	Infections néonatales	2	0	2	50,00%	0,00%	33,33%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Total		4	2	6	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Région Sanitaire Sud (Nyanga)

Tableau 87 : Cas enregistrés 1-4ans dans la RS Sud

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1746	1680	3426	39,13%	38,73%	38,93%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	490	498	988	10,98%	11,48%	11,23%
3	Rhinopharingites	384	442	826	8,61%	10,19%	9,39%
4	Grippe	334	354	688	7,49%	8,16%	7,82%
5	Anémie (en dehors de la grossesse)	338	284	622	7,58%	6,55%	7,07%
6	helminthiases intestinales	290	282	572	6,50%	6,50%	6,50%
7	Bronchite aiguë	270	292	562	6,05%	6,73%	6,39%
8	Paludisme confirmé (GE positive)	284	220	504	6,36%	5,07%	5,73%
9	Rhinites	220	186	406	4,93%	4,29%	4,61%
10	Fièvre (sans autre indication)	106	100	206	2,38%	2,31%	2,34%
	Total	4462	4338	8800	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 88: Cas enregistrés chez les 5-14ans dans la RS Sud

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2318	2144	4462	46,25%	46,29%	46,27%
2	helminthiases intestinales	470	492	962	9,38%	10,62%	9,98%
3	Grippe	456	462	918	9,10%	9,97%	9,52%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	392	322	714	7,82%	6,95%	7,40%
5	Rhinopharingites	230	302	532	4,59%	6,52%	5,52%
6	Céphalées	276	252	528	5,51%	5,44%	5,47%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	252	210	462	5,03%	4,53%	4,79%
8	Paludisme confirmé (GE positive)	220	210	430	4,39%	4,53%	4,46%
9	Plaies	216	126	342	4,31%	2,72%	3,55%
10	Rhinites	182	112	294	3,63%	2,42%	3,05%
	Total	5012	4632	9644	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 89: Décès enregistrés chez les 5-14ans dans la RS Sud

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections du système nerveux et des sens	2	0	2	100,00%	#DIV/0!	100,00%
2							
3							
4							
5	s						
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	2	0	2	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Région Sanitaire Sud (Nyanga)

Tableau 90: Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Sud

N°	Pathologies	15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	2574	2922	5496	44,47%	40,15%	42,06%
2	Grippe	584	666	1250	10,09%	9,15%	9,57%
3	Gastrite aiguë	410	706	1116	7,08%	9,70%	8,54%
4	helminthiases intestinales	538	534	1072	9,30%	7,34%	8,20%
5	Céphalées	514	542	1056	8,88%	7,45%	8,08%
6	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	396	494	890	6,84%	6,79%	6,81%
7	Lombalgies	282	384	666	4,87%	5,28%	5,10%
8	Rhinopharyngites	280	288	568	4,84%	3,96%	4,35%
9	Rhumatisme articulaire aiguë	210	314	524	3,63%	4,31%	4,01%
10	Autres complications	0	428	428	0,00%	5,88%	3,28%
	Total	5788	7278	13066	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 91 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS Sud

N°	Pathologies	Décès 15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	4	8	12	50,00%	57,14%	54,55%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	4	0	4	50,00%	0,00%	18,18%
3	Toxoplasmose	0	2	2	0,00%	14,29%	9,09%
4	Autres maladies infec. Et parasit.	0	2	2	0,00%	14,29%	9,09%
5	Anémie (en dehors de la grossesse)	0	2	2	0,00%	14,29%	9,09%
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	8	14	22	100,00%	100,00%	100,00%


Tableau 92: Cas enregistrés chez les 50 ans+ dans la RS Sud

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	808	1320	2128	25,80%	29,66%	28,07%
2	Rhumatisme articulaire aiguë	350	588	938	11,17%	13,21%	12,37%
3	Gastrite aiguë	380	512	892	12,13%	11,51%	11,76%
4	Lombalgies	328	410	738	10,47%	9,21%	9,73%
5	Hypertension artérielle	264	448	712	8,43%	10,07%	9,39%
6	Céphalées	252	268	520	8,05%	6,02%	6,86%
7	helminthiases intestinales	220	296	516	7,02%	6,65%	6,81%
8	Grippe	196	228	424	6,26%	5,12%	5,59%
9	Rhinopharyngites	184	200	384	5,87%	4,49%	5,06%
10	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	150	180	330	4,79%	4,04%	4,35%
	Total	3132	4450	7582	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 93 : Décès enregistrés chez les 50 ans + dans la RS Sud

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Insuffisance cardiaque	6	0	6	60,00%	0,00%	33,33%
2	SIDA Déclaré(CDC 93)	2	0	2	20,00%	0,00%	11,11%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	0	2	2	0,00%	25,00%	11,11%
4	Constipation chronique	0	2	2	0,00%	25,00%	11,11%
5	Occlusion du grêle	0	2	2	0,00%	25,00%	11,11%
6	Hypertension artérielle	2	0	2	20,00%	0,00%	11,11%
7	Accident vasculaire cérébral	0	2	2	0,00%	25,00%	11,11%
8							
9							
10							
	Total	10	8	18	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 13 :Région Sanitaire EST(Ogooué Ivindo)



Conception et réalisation, MOMBO Jocelyn Arnol Service Statistique 2011

Région Sanitaire EST(Ogooué Ivindo)

Tableau 94: Cas enregistrés tous âges confondus dans la RS EST

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	4466	4842	9308	31,28%	33,09%	32,19%
2	Grippe	1930	1935	3865	13,52%	13,22%	13,37%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	1728	1812	3540	12,10%	12,38%	12,24%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1738	1645	3383	12,17%	11,24%	11,70%
5	Autres maladies infec. Et parasit.	913	918	1831	6,39%	6,27%	6,33%
6	Anémie (en dehors de la grossesse)	832	873	1705	5,83%	5,97%	5,90%
7	Carie dentaire	788	784	1572	5,52%	5,36%	5,44%
8	Fièvre (sans autre indication)	729	614	1343	5,11%	4,20%	4,65%
9	Céphalées	673	551	1224	4,71%	3,76%	4,23%
10	Gastrite aiguë	480	661	1141	3,36%	4,52%	3,95%
Total		14277	14635	28912	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 96: Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la RS EST

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Grippe	346	351	697	20,98%	22,30%	21,63%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	331	311	642	20,07%	19,76%	19,92%
3	Paludisme probable (GE non faite)	302	316	618	18,31%	20,08%	19,17%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	148	139	287	8,98%	8,83%	8,90%
5	Anémie (en dehors de la grossesse)	94	98	192	5,70%	6,23%	5,96%
6	Fièvre (sans autre indication)	122	67	189	7,40%	4,26%	5,86%
7	Bronchite aiguë	93	91	184	5,64%	5,78%	5,71%
8	Otitites aiguës	85	63	148	5,15%	4,00%	4,59%
9	Conjonctivites	71	68	139	4,31%	4,32%	4,31%
10	Autres maladies infec. Et parasit.	57	70	127	3,46%	4,45%	3,94%
Total		1649	1574	3223	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 95: Décès enregistrés tous âges confondus dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme confirmé (GE positive)	8	2	10	25,00%	18,18%	23,26%
2	Anémie (en dehors de la grossesse)	5	4	9	15,63%	36,36%	20,93%
3	Tuberculose toutes formes	3	1	4	9,38%	9,09%	9,30%
4	Hypertension artérielle	4	0	4	12,50%	0,00%	9,30%
5	Troubles du rythme	4	0	4	12,50%	0,00%	9,30%
6	Infections néonatales	4	0	4	12,50%	0,00%	9,30%
7	Hépatite	1	1	2	3,13%	9,09%	4,65%
8	Méningite Infectieuse	0	2	2	0,00%	18,18%	4,65%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2	0	2	6,25%	0,00%	4,65%
10	Diabète	1	1	2	3,13%	9,09%	4,65%
Total		32	11	43	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 97: Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Infections néonatales	4	0	4	100,00%	0,00%	50,00%
2	Paludisme probable (GE non faite)	0	1	1	0,00%	25,00%	12,50%
3	Anémie (en dehors de la grossesse)	0	1	1	0,00%	25,00%	12,50%
4	Broncho-pneumopathies chroniques	0	1	1	0,00%	25,00%	12,50%
5	Intoxication volontaire (suicide)	0	1	1	0,00%	25,00%	12,50%
6							
7							
8							
9							
10							
Total		4	4	8	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire EST(Ogooué Ivindo)

Tableau 98: Cas enregistrés chez les 1-4ans dans la RS EST

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1163	1106	2269	27,74%	27,60%	27,67%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	800	764	1564	19,08%	19,07%	19,08%
3	Diarrhée aiguë gastroentérite	584	559	1143	13,93%	13,95%	13,94%
4	Grippe	455	489	944	10,85%	12,20%	11,51%
5	Anémie en dehors de la grossesse	387	375	762	9,23%	9,36%	9,29%
6	Autres maladies infec. Et parasit.	232	214	446	5,53%	5,34%	5,44%
7	Fièvre (sans autre indication)	175	154	329	4,17%	3,84%	4,01%
8	Bronchite aiguë	168	135	303	4,01%	3,37%	3,70%
9	helminthiases intestinales	113	108	221	2,70%	2,70%	2,70%
10	Amygdalite	115	103	218	2,74%	2,57%	2,66%
	Total	4192	4007	8199	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 99: Décès enregistrés chez les 1-4ans dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Anémie en dehors de la grossesse	5	3	8	71,43%	75,00%	72,73%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	1	1	2	14,29%	25,00%	18,18%
3	Diarrhée aiguë gastroentérite	1	0	1	14,29%	0,00%	9,09%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	7	4	11	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 100: Cas enregistrés chez les 5-14ans dans la RS EST

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	949	942	1891	33,80%	35,83%	34,78%
2	Grippe	353	325	678	12,57%	12,36%	12,47%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	336	330	666	11,97%	12,55%	12,25%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	264	225	489	9,40%	8,56%	8,99%
5	Autres maladies infec. Et parasit.	221	220	441	7,87%	8,37%	8,11%
6	Anémie (en dehors de la grossesse)	156	126	282	5,56%	4,79%	5,19%
7	Fièvre (sans autre indication)	148	130	278	5,27%	4,94%	5,11%
8	Céphalées	140	137	277	4,99%	5,21%	5,09%
9	Plaies	146	101	247	5,20%	3,84%	4,54%
10	Carie dentaire	95	93	188	3,38%	3,54%	3,46%
	Total	2808	2629	5437	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 101: Décès enregistrés chez les 5-14ans dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Tous autres traumatismes ou intoxications	1	1	2	50,00%	50,00%	50,00%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	1	0	1	50,00%	0,00%	25,00%
3	Cardiopathies rhumatismales	0	1	1	0,00%	50,00%	25,00%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	2	2	4	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Source : MS, Service Statistique

Région Sanitaire EST(Ogooué Ivindo)

Tableau 102: Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS EST

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1518	1719	3237	30,83%	37,35%	33,98%
2	Carie dentaire	599	642	1241	12,16%	13,95%	13,03%
3	Grippe	512	490	1002	10,40%	10,65%	10,52%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	346	423	769	7,03%	9,19%	8,07%
5	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	364	352	716	7,39%	7,65%	7,52%
6	Hernies inguinales	539	32	571	10,95%	0,70%	5,99%
7	Gastrite aiguë	200	361	561	4,06%	7,84%	5,89%
8	Céphalées	292	230	522	5,93%	5,00%	5,48%
9	Autres maladies infec. Et parasit.	245	227	472	4,98%	4,93%	4,95%
10	Plaies	309	127	436	6,28%	2,76%	4,58%
Total		4924	4603	9527	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 104: Cas enregistrés chez les 50ans+ dans la RS EST

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	4466	4842	9308	31,28%	33,09%	32,19%
2	Grippe	1930	1935	3865	13,52%	13,22%	13,37%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	1728	1812	3540	12,10%	12,38%	12,24%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1738	1645	3383	12,17%	11,24%	11,70%
5	Autres maladies infec. Et parasit.	913	918	1831	6,39%	6,27%	6,33%
6	Anémie (en dehors de la grossesse)	832	873	1705	5,83%	5,97%	5,90%
7	Carie dentaire	788	784	1572	5,52%	5,36%	5,44%
8	Fièvre (sans autre indication)	729	614	1343	5,11%	4,20%	4,65%
9	Céphalées	673	551	1224	4,71%	3,76%	4,23%
10	Gastrite aiguë	480	661	1141	3,36%	4,52%	3,95%
Total		14277	14635	28912	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 103: Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Troubles du rythme	4	0	4	40,00%	0,00%	23,53%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	2	1	3	20,00%	14,29%	17,65%
3	Hépatite	1	1	2	10,00%	14,29%	11,76%
4	Méningite Infectieuse	0	2	2	0,00%	28,57%	11,76%
5	Séropositive HIV sans signe clinique	0	1	1	0,00%	14,29%	5,88%
6	Tuberculose toutes formes	1	0	1	10,00%	0,00%	5,88%
7	Loase	0	1	1	0,00%	14,29%	5,88%
8	Diabète	1	0	1	10,00%	0,00%	5,88%
9	Pleurésies	0	1	1	0,00%	14,29%	5,88%
10	Alcoolisme	1	0	1	10,00%	0,00%	5,88%
Total		10	7	17	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 105: Décès enregistrés chez les 50 ans +dans la RS EST

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme confirmé (GE positive)	4	0	4	26,67%	0,00%	22,22%
2	Hypertension artérielle	4	0	4	26,67%	0,00%	22,22%
3	Tuberculose toutes formes	2	1	3	13,33%	33,33%	16,67%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1	0	1	6,67%	0,00%	5,56%
5	Diabète	0	1	1	0,00%	33,33%	5,56%
6	Hernies inguinales	1	0	1	6,67%	0,00%	5,56%
7	Grippe	1	0	1	6,67%	0,00%	5,56%
8	Broncho-pneumopathies chroniques	1	0	1	6,67%	0,00%	5,56%
9	Intoxication volontaire (suicide)	0	1	1	0,00%	33,33%	5,56%
10	Abcès	1	0	1	6,67%	0,00%	5,56%
Total		15	3	18	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 14 :Région Sanitaire Centre-Est(Ogooué Lolo)



Conception et réalisation:Jocelyn Arnol MOMBO
Fond de carte INC

Région Sanitaire Centre-Est(Ogooué Lolo)

Tableau 106 : Cas enregistrés Tout âge confondu dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	3682	3975	7657	25,44%	26,65%	26,05%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	2212	2345	4557	15,28%	15,72%	15,51%
3	helminthiases intestinales	1366	1460	2826	9,44%	9,79%	9,62%
4	Diarrhée aiguë/gastroentérite	1387	1415	2802	9,58%	9,49%	9,53%
5	Grippe	1376	1413	2789	9,51%	9,47%	9,49%
6	Varicelle	925	987	1912	6,39%	6,62%	6,51%
7	Plaies	1221	665	1886	8,44%	4,46%	6,42%
8	Autres infections respiratoires aiguës	819	955	1774	5,66%	6,40%	6,04%
9	Lombalgies	748	892	1640	5,17%	5,98%	5,58%
10	Céphalées	739	808	1547	5,11%	5,42%	5,26%
	Total	14475	14915	29390	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 107: Décès enregistrés Tout âge confondu dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme confirmé (GE positive)	7	3	10	25,93%	16,67%	22,22%
2	Infections néonatales	5	1	6	18,52%	5,56%	13,33%
3	Autres affections périnatales	3	3	6	11,11%	16,67%	13,33%
4	Broncho-pneumopathies chroniques	1	4	5	3,70%	22,22%	11,11%
5	Accident vasculaire cérébral	2	3	5	7,41%	16,67%	11,11%
6	Tuberculose toutes formes	1	2	3	3,70%	11,11%	6,67%
7	Autres infections respiratoires aiguës	3	0	3	11,11%	0,00%	6,67%
8	Traumatismes crâniens	3	0	3	11,11%	0,00%	6,67%
9	Diarrhée aiguë/gastroentérite	1	1	2	3,70%	5,56%	4,44%
10	Occlusion du grêle	1	1	2	3,70%	5,56%	4,44%
	Total	27	18	45	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 108 : Cas enregistrés chez les 0-11 mois dans le Centre-Est

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	262	261	523	19,34%	20,15%	19,74%
2	Diarrhée aiguë/gastroentérite	221	197	418	16,31%	15,21%	15,77%
3	Grippe	186	200	386	13,73%	15,44%	14,57%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	141	140	281	10,41%	10,81%	10,60%
5	Bronchite aiguë	137	141	278	10,11%	10,89%	10,49%
6	Rhinites	107	119	226	7,90%	9,19%	8,53%
7	Autres infections respiratoires aiguës	101	82	183	7,45%	6,33%	6,91%
8	Fièvre (sans autre indication)	95	64	159	7,01%	4,94%	6,00%
9	Bronchiolite	61	42	103	4,50%	3,24%	3,89%
10	Anémie en dehors de la grossesse	44	49	93	3,25%	3,78%	3,51%
	Total	1355	1295	2650	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 109 : Décès enregistrés chez les 0-11 mois dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Infections néonatales	5	1	6	55,56%	16,67%	40,00%
2	Autres affections périnatales	3	3	6	33,33%	50,00%	40,00%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	1	2	3	11,11%	33,33%	20,00%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	9	6	15	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Centre-Est(Ogooué Lolo)

Tableau 110 : Cas enregistrés chez les 1-4ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	851	780	1631	22,67%	22,74%	22,70%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	610	607	1217	16,25%	17,70%	16,94%
3	Diarrhée aiguë gastroentérite	457	398	855	12,17%	11,60%	11,90%
4	helminthiases intestinales	351	304	655	9,35%	8,86%	9,12%
5	Grippe	317	297	614	8,44%	8,66%	8,55%
6	Autres infections respiratoires aiguës	263	255	518	7,01%	7,43%	7,21%
7	Varicelle	228	233	461	6,07%	6,79%	6,42%
8	Bronchite aiguë	234	225	459	6,23%	6,56%	6,39%
9	Anémie en dehors de la grossesse	256	197	453	6,82%	5,74%	6,31%
10	Fièvre (sans autre indication)	187	134	321	4,98%	3,91%	4,47%
	Total	3754	3430	7184	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 111 : Décès enregistrés chez les 1-4 ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme confirmé (GE positive)	5	1	6	62,50%	25,00%	50,00%
2	Diarrhée aiguë gastroentérite	1	1	2	12,50%	25,00%	16,67%
3	Broncho-pneumopathies chroniques	0	2	2	0,00%	50,00%	16,67%
4	Dysenterie	1	0	1	12,50%	0,00%	8,33%
5	Traumatismes crâniens	1	0	1	12,50%	0,00%	8,33%
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	8	4	12	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 112 : Cas enregistrés chez les 5-14 ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1005	974	1979	27,48%	28,83%	28,13%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	610	553	1163	16,68%	16,37%	16,53%
3	helminthiases intestinales	438	385	823	11,98%	11,39%	11,70%
4	Grippe	286	288	574	7,82%	8,52%	8,16%
5	Varicelle	281	267	548	7,68%	7,90%	7,79%
6	Diarrhée aiguë gastroentérite	227	290	517	6,21%	8,58%	7,35%
7	Plaies	340	155	495	9,30%	4,59%	7,04%
8	Céphalées	191	163	354	5,22%	4,82%	5,03%
9	Autres infections respiratoires aiguës	140	200	340	3,83%	5,92%	4,83%
10	Anémie en dehors de la grossesse	139	104	243	3,80%	3,08%	3,45%
	Total	3657	3379	7036	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 113 : Décès enregistrés chez les 5-14 ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres infections respiratoires aiguës	3	0	3	50,00%	0,00%	42,86%
2	Broncho-pneumopathies chroniques	1	1	2	16,67%	100,00%	28,57%
3	Tuberculose toutes formes	1	0	1	16,67%	0,00%	14,29%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	1	0	1	16,67%	0,00%	14,29%
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	6	1	7	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Région Sanitaire Centre-Est(Ogooué Lolo)

Tableau 114 : Cas enregistrés chez les 15-49 ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1105	1279	2384	26,91%	24,99%	25,84%
2	Paludisme confirmé (GE positive)	540	625	1165	13,15%	12,21%	12,63%
3	helminthiases intestinales	354	461	815	8,62%	9,01%	8,83%
4	Grippe	397	415	812	9,67%	8,11%	8,80%
5	Plaies	531	258	789	12,93%	5,04%	8,55%
6	Lombalgies	349	376	725	8,50%	7,35%	7,86%
7	Céphalées	312	375	687	7,60%	7,33%	7,45%
8	Diarrhée aiguë et entérite	303	328	631	7,38%	6,41%	6,84%
9	Autres complications	0	610	610	0,00%	11,92%	6,61%
10	Gastrite aiguë	215	392	607	5,24%	7,66%	6,58%
	Total	4106	5119	9225	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 115 : Décès enregistrés chez les 15-49 ans dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Tuberculose toutes formes	0	2	2	0,00%	18,18%	13,33%
2	Occlusion du grêle	1	1	2	25,00%	9,09%	13,33%
3	Pneumonies	1	1	2	25,00%	9,09%	13,33%
4	Accident vasculaire cérébral	0	2	2	0,00%	18,18%	13,33%
5	Traumatismes crâniens	2	0	2	50,00%	0,00%	13,33%
6	Séropositive HIV sans signe clinique	0	1	1	0,00%	9,09%	6,67%
7	SIDA Déclaré (CD4 < 350)	0	1	1	0,00%	9,09%	6,67%
8	Thyroïdite	0	1	1	0,00%	9,09%	6,67%
9	Broncho-pneumopathies chroniques	0	1	1	0,00%	9,09%	6,67%
10	Tumeurs malignes du cerveau	0	1	1	0,00%	9,09%	6,67%
	Total	4	11	15	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 116 : Cas enregistrés chez les 50 ans+ dans le Centre-Est

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	459	681	1140	18,37%	18,96%	18,72%
2	Lombalgies	391	507	898	15,65%	14,11%	14,74%
3	Paludisme confirmé (GE positive)	311	420	731	12,44%	11,69%	12,00%
4	Rhumatisme articulaire aiguë	233	362	595	9,32%	10,08%	9,77%
5	Traumatismes thoraciques	244	325	569	9,76%	9,05%	9,34%
6	Gastrite aiguë	173	292	465	6,92%	8,13%	7,63%
7	helminthiases intestinales	177	284	461	7,08%	7,91%	7,57%
8	Céphalées	182	234	416	7,28%	6,51%	6,83%
9	Hypertension artérielle	139	274	413	5,56%	7,63%	6,78%
10	Grippe	190	213	403	7,60%	5,93%	6,62%
	Total	2499	3592	6091	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 117 : Décès enregistrés chez les 50 ans + dans le Centre-Est

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Accident vasculaire cérébral	2	1	3	66,67%	25,00%	42,86%
2	Dysphagie	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
3	Hypertension artérielle	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
4	Insuffisance cardiaque	1	0	1	33,33%	0,00%	14,29%
5	Insuffisance rénale chronique	0	1	1	0,00%	25,00%	14,29%
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	3	4	7	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 15 :Région Sanitaire Maritime (Ogooué Maritime)



Région Sanitaire Maritime (Ogooué Maritime)

Tableau 118 : Cas enregistrés Tous âge confondus dans Maritime

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Grippe	1489	1524	3013	16,01%	16,39%	17,45%
2	Paludisme probable (GE non faite)	1255	1723	2978	13,50%	18,53%	17,25%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1219	1106	2325	13,11%	11,90%	13,47%
4	Autres affections périnatales	1015	1256	2271	10,92%	13,51%	13,15%
5	Autres troubles de la vision	700	1442	2142	7,53%	15,51%	12,41%
6	Autres infections cutanées	579	578	1157	6,23%	6,22%	6,70%
7	Rhinopharyngites	512	421	933	5,51%	4,53%	5,40%
8	Fièvre (sans autre indication)	430	485	915	4,62%	5,22%	5,30%
9	Bronchite aiguë	425	416	841	4,57%	4,47%	4,87%
10	Broncho-pneumopathies chroniques	343	347	690	3,69%	3,73%	4,00%
	Total	7967	9298	17265	85,69%	100,00%	100,00%

Tableau 119 : Décès enregistrés Tous âge confondus dans Maritime

N°	Pathologies	Décès Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	5	14	19	13,16%	32,56%	23,46%
2	Accident vasculaire cérébral	8	7	15	21,05%	16,28%	18,52%
3	Autres affections périnatales	7	5	12	18,42%	11,63%	14,81%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3	5	8	7,89%	11,63%	9,88%
5	Insuffisance cardiaque	4	3	7	10,53%	6,98%	8,64%
6	Autres infections respiratoires aiguës	5	1	6	13,16%	2,33%	7,41%
7	Tuberculose toutes formes	4	0	4	10,53%	0,00%	4,94%
8	Convulsions (sans autre indication)	2	2	4	5,26%	4,65%	4,94%
9	Méningite Infectieuse	0	3	3	0,00%	6,98%	3,70%
10	Paludisme confirmé (GE positive)	0	3	3	0,00%	6,98%	3,70%
	Total	38	43	81	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 120: Cas enregistrés chez les 0-11mois dans la Maritime

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	1015	1256	2271	41,36%	48,63%	45,09%
2	Grippe	536	486	1022	21,84%	18,82%	20,29%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	341	328	669	13,90%	12,70%	13,28%
4	Paludisme probable (GE non faite)	133	125	258	5,42%	4,84%	5,12%
5	Autres infections cutanées	110	95	205	4,48%	3,68%	4,07%
6	Bronchite aiguë	102	90	192	4,16%	3,48%	3,81%
7	Fièvre (sans autre indication)	88	102	190	3,59%	3,95%	3,77%
8	Broncho-pneumopathies chroniques	50	37	87	2,04%	1,43%	1,73%
9	Autres infections respiratoires aiguës	47	37	84	1,92%	1,43%	1,67%
10	Reflux gastro-oesophagien	32	27	59	1,30%	1,05%	1,17%
	Total	2454	2583	5037	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 121 : Décès enregistrés chez les 0-11mois dans la RS Maritime

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	7	5	12	53,85%	35,71%	44,44%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	2	3	5	15,38%	21,43%	18,52%
3	Autres mal. De l'appareil respiratoire	1	1	2	7,69%	7,14%	7,41%
4	Convulsions (sans autre indication)	1	1	2	7,69%	7,14%	7,41%
5	Séropositive HIV sans signe clinique	0	1	1	0,00%	7,14%	3,70%
6	SIDA Déclaré(CDC 93)	0	1	1	0,00%	7,14%	3,70%
7	Méningite Infectieuse	0	1	1	0,00%	7,14%	3,70%
8	Reflux gastro-oesophagien	0	1	1	0,00%	7,14%	3,70%
9	Bronchite aiguë	1	0	1	7,69%	0,00%	3,70%
10	Bronchiolite	1	0	1	7,69%	0,00%	3,70%
	Total	13	14	27	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Maritime (Ogooué Maritime)

Tableau 122: Cas enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la Maritime

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Diarrhée aiguë/gastroentérite	435	365	800	19,37%	18,73%	19,07%
2	Grippe	426	369	795	18,97%	18,93%	18,95%
3	Rhinopharyngites	363	274	637	16,16%	14,06%	15,18%
4	Paludisme probable (GE non faite)	257	277	534	11,44%	14,21%	12,73%
5	Fièvre(sans autre indication)	193	159	352	8,59%	8,16%	8,39%
6	Bronchite aiguë	178	151	329	7,93%	7,75%	7,84%
7	Autres infections cutanées	158	139	297	7,03%	7,13%	7,08%
8	helminthiases intestinales	82	88	170	3,65%	4,52%	4,05%
9	Broncho-pneumopathies chroniques	75	66	141	3,34%	3,39%	3,36%
10	Autres infections respiratoires aiguës	79	61	140	3,52%	3,13%	3,34%
	Total	2246	1949	4195	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 123 : Décès enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la RS Maritime

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Brûlures	0	2	2	#DIV/0!	66,67%	66,67%
2	Paludisme probable (GE non faite)	0	1	1	#DIV/0!	33,33%	33,33%
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	0	3	3	#DIV/0!	100,00%	100,00%

Tableau 124: Cas enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la Maritime en 2011

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	237	274	511	17,87%	21,83%	19,80%
2	Grippe	255	237	492	19,23%	18,88%	19,06%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	175	151	326	13,20%	12,03%	12,63%
4	Autres infections cutanées	139	102	241	10,48%	8,13%	9,34%
5	Autres troubles de la vision	102	102	204	7,69%	8,13%	7,90%
6	Rhinopharyngites	104	97	201	7,84%	7,73%	7,79%
7	helminthiases intestinales	92	81	173	6,94%	6,45%	6,70%
8	Bronchite aiguë	76	78	154	5,73%	6,22%	5,97%
9	Plaies	82	58	140	6,18%	4,62%	5,42%
10	Drépanocytose	64	75	139	4,83%	5,98%	5,39%
	Total	1326	1255	2581	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 125 : Décès enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la RS Maritime en 2011

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	0	1	1	0,00%	100,00%	50,00%
2	Loase	1	0	1	100,00%	0,00%	50,00%
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	1	1	2	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Maritime (Ogooué Maritime)

Tableau 126 : Cas enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la RS Maritime

N°	Pathologies	15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres troubles de la vision	472	1170	1642	23,07%	27,46%	26,04%
2	Paludisme probable (GE non faite)	529	847	1376	25,86%	19,88%	21,82%
3	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	0	653	653	0,00%	15,33%	10,36%
4	Grippe	230	367	597	11,24%	8,62%	9,47%
5	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	222	219	441	10,85%	5,14%	6,99%
6	Gastrite aiguë	92	253	345	4,50%	5,94%	5,47%
7	Autres infections cutanées	132	212	344	6,45%	4,98%	5,46%
8	Carie dentaire	139	180	319	6,79%	4,23%	5,06%
9	Céphalées	98	200	298	4,79%	4,69%	4,73%
10	Broncho-pneumopathies chroniques	132	159	291	6,45%	3,73%	4,61%
Total		2046	4260	6306	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 127 : Décès enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la RS Maritime

N°	Pathologies	Décès 15-49ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	5	11	16	27,78%	55,00%	42,11%
2	Autres infections respiratoires aiguës	3	1	4	16,67%	5,00%	10,53%
3	Tuberculose toutes formes	3	0	3	16,67%	0,00%	7,89%
4	Insuffisance cardiaque	2	1	3	11,11%	5,00%	7,89%
5	Toxoplasmose	1	1	2	5,56%	5,00%	5,26%
6	Méningite Infectieuse	0	2	2	0,00%	10,00%	5,26%
7	Paludisme confirmé (GE positive)	0	2	2	0,00%	10,00%	5,26%
8	Cirrhose du foie	2	0	2	11,11%	0,00%	5,26%
9	Cardiopathies rhumatismales	1	1	2	5,56%	5,00%	5,26%
10	Convulsions (sans autre indication)	1	1	2	5,56%	5,00%	5,26%
Total		18	20	38	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 128: Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la Maritime


N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Hypertension artérielle	120	260	380	17,24%	23,15%	20,89%
2	Paludisme probable (GE non faite)	99	200	299	14,22%	17,81%	16,44%
3	Autres troubles de la vision	104	153	257	14,94%	13,62%	14,13%
4	Gastrite aiguë	73	121	194	10,49%	10,77%	10,67%
5	Rhumatisme articulaire aiguë	71	121	192	10,20%	10,77%	10,56%
6	Lombalgies	64	78	142	9,20%	6,95%	7,81%
7	Grippe	42	65	107	6,03%	5,79%	5,88%
8	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	46	43	89	6,61%	3,83%	4,89%
9	Broncho-pneumopathies chroniques	37	52	89	5,32%	4,63%	4,89%
10	Autres infections cutanées	40	30	70	5,75%	2,67%	3,85%
Total		696	1123	1819	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 129: Décès enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Maritime

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Accident vasculaire cérébral	7	7	14	43,75%	43,75%	43,75%
2	Insuffisance cardiaque	2	2	4	12,50%	12,50%	12,50%
3	Hypertension artérielle	2	1	3	12,50%	6,25%	9,38%
4	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1	1	2	6,25%	6,25%	6,25%
5	Diabète	2	0	2	12,50%	0,00%	6,25%
6	Insuffisance rénale chronique	0	2	2	0,00%	12,50%	6,25%
7	Traumatismes abdominaux	1	1	2	6,25%	6,25%	6,25%
8	SIDA Déclaré(CDC 93)	0	1	1	0,00%	6,25%	3,13%
9	Tuberculose toutes formes	1	0	1	6,25%	0,00%	3,13%
10	Paludisme confirmé (GE positive)	0	1	1	0,00%	6,25%	3,13%
Total		16	16	32	100,00%	100,00%	100,00%

Carte 16 : Région Sanitaire Nord(Woleu-Ntem)



Région Sanitaire Nord(Woleu-Ntem)

Tableau 130 : Cas enregistrés Tous ages confondus dans la Nord

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	6225	7127	13352	38,47%	43,06%	40,79%
2	Tous autres traumatismes ou intoxications	1718	1001	2719	10,62%	6,05%	8,31%
3	Grippe	1198	1353	2551	7,40%	8,17%	7,79%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	1179	1333	2512	7,29%	8,05%	7,67%
5	helminthiases intestinales	1231	1215	2446	7,61%	7,34%	7,47%
6	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1061	1187	2248	6,56%	7,17%	6,87%
7	Plaies	1209	691	1900	7,47%	4,17%	5,80%
8	Fièvre (sans autre indication)	886	1009	1895	5,48%	6,10%	5,79%
9	Carie dentaire	774	809	1583	4,78%	4,89%	4,84%
10	Pneumonies	701	826	1527	4,33%	4,99%	4,67%
Total		16182	16551	32733	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 131: Décès enregistrés Tous âges confondus dans la RS Nord

N°	Pathologies	Tous âges confondus			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	11	12	23	24,44%	35,29%	29,11%
2	Autres affections périnatales	5	6	11	11,11%	17,65%	13,92%
3	Paludisme probable (GE non faite)	5	4	9	11,11%	11,76%	11,39%
4	Pneumonies	6	3	9	13,33%	8,82%	11,39%
5	Autres affections cardio-vasculaires	5	2	7	11,11%	5,88%	8,86%
6	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	3	2	5	6,67%	5,88%	6,33%
7	Anémie (en dehors de la grossesse)	2	3	5	4,44%	8,82%	6,33%
8	Tous autres traumatismes ou intoxications	3	1	4	6,67%	2,94%	5,06%
9	Hépatite	3	0	3	6,67%	0,00%	3,80%
10	Broncho-pneumopathies chroniques	2	1	3	4,44%	2,94%	3,80%
Total		45	34	79	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 132: Cas enregistrés chez les 0 à 11 Mois dans la Nord

N°	Pathologies	0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	606	668	1274	35,75%	36,99%	36,39%
2	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	213	243	456	12,57%	13,46%	13,02%
3	Fièvre (sans autre indication)	223	219	442	13,16%	12,13%	12,62%
4	Grippe	188	190	378	11,09%	10,52%	10,80%
5	Pneumonies	112	160	272	6,61%	8,86%	7,77%
6	Paludisme confirmé(GE positive)	100	102	202	5,90%	5,65%	5,77%
7	Bronchite aiguë	92	79	171	5,43%	4,37%	4,88%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	68	63	131	4,01%	3,49%	3,74%
9	helminthiases intestinales	46	56	102	2,71%	3,10%	2,91%
10	Autres affections périnatales	47	26	73	2,77%	1,44%	2,09%
Total		1695	1806	3501	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 133: Décès enregistréschez les 0 à 11 Mois dans la RS Nord

N°	Pathologies	Décès 0-11mois			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Autres affections périnatales	5	6	11	62,50%	66,67%	64,71%
2	Paludisme probable (GE non faite)	0	2	2	0,00%	22,22%	11,76%
3	Infections néonatales	1	1	2	12,50%	11,11%	11,76%
4	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	0	1	12,50%	0,00%	5,88%
5	Cardiopathies rhumatismales	1	0	1	12,50%	0,00%	5,88%
6							
7							
8							
9							
10							
Total		8	9	17	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Nord(Woleu-Ntem)

Tableau 134: Cas enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la Nord

N°	Pathologies	1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1992	2000	3992	47,41%	46,32%	46,85%
2	Fièvre (sans autre indication)	302	407	709	7,19%	9,43%	8,32%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	333	359	692	7,92%	8,31%	8,12%
4	Grippe	318	350	668	7,57%	8,11%	7,84%
5	Paludisme confirmé(GE positive)	322	322	644	7,66%	7,46%	7,56%
6	helminthiases intestinales	312	293	605	7,43%	6,79%	7,10%
7	Pneumonies	176	204	380	4,19%	4,72%	4,46%
8	Anémie (en dehors de la grossesse)	184	191	375	4,38%	4,42%	4,40%
9	Bronchite aiguë	152	122	274	3,62%	2,83%	3,22%
10	Tous autres traumatismes ou intoxications	111	70	181	2,64%	1,62%	2,12%
	Total	4202	4318	8520	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 135: Décès enregistrés chez les 1 à 4 ans dans la RS Nord

N°	Pathologies	Décès 1-4ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	4	0	4	66,67%	0,00%	57,14%
2	Pneumonies	2	0	2	33,33%	0,00%	28,57%
3	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	0	1	1	0,00%	100,00%	14,29%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	6	1	7	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 136: Cas enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la Nord

N°	Pathologies	5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1276	1307	2583	39,35%	43,15%	41,18%
2	helminthiases intestinales	353	325	678	10,88%	10,73%	10,81%
3	Tous autres traumatismes ou intoxications	386	170	506	10,36%	5,61%	8,07%
4	Paludisme confirmé(GE positive)	248	237	485	7,65%	7,82%	7,73%
5	Grippe	210	229	439	6,48%	7,56%	7,00%
6	Fièvre(sans autre indication)	191	193	384	5,89%	6,37%	6,12%
7	Diarrhée aiguë,gastroentérite	154	175	329	4,75%	5,78%	5,25%
8	Plaies	210	100	310	6,48%	3,30%	4,94%
9	Céphalées	150	132	282	4,63%	4,36%	4,50%
10	Pneumonies	115	161	276	3,55%	5,32%	4,40%
	Total	3243	3029	6272	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 137: Décès enregistrés chez les 5 à 14 ans dans la RS Nord

N°	Pathologies	Décès 5-14ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Diarrhée aiguë,gastroentérite	1	1	2	33,33%	50,00%	40,00%
2	Hépatite	1	0	1	33,33%	0,00%	20,00%
3	SIDA Déclaré(CDC93)	1	0	1	33,33%	0,00%	20,00%
4	Anémie(en dehors de la grossesse)	0	1	1	0,00%	50,00%	20,00%
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Total	3	2	5	100,00%	100,00%	100,00%

Région Sanitaire Nord(Woleu-Ntem)

Tableau 138: Cas enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la Nord

N°	Pathologies	15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	1732	2111	3843	29,62%	39,88%	34,49%
2	Tous autres traumatismes ou intoxications	962	469	1431	16,45%	8,86%	12,84%
3	Carie dentaire	594	610	1204	10,16%	11,52%	10,81%
4	Paludisme confirmé (GE positive)	411	513	924	7,03%	9,69%	8,29%
5	Plaies	609	215	824	10,41%	4,06%	7,40%
6	Grippe	309	364	673	5,28%	6,88%	6,04%
7	Abcès	455	202	657	7,78%	3,82%	5,90%
8	helminthiases intestinales	322	313	635	5,51%	5,91%	5,70%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	252	249	501	4,31%	4,70%	4,50%
10	Céphalées	202	248	450	3,45%	4,68%	4,04%
	Total	5848	5294	11142	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 139: Décès enregistrés chez les 15 à 49 ans dans la RS Nord

N°	Pathologies	Décès 15-49 ans			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	8	11	19	38,10%	68,75%	51,35%
2	Pneumonies	3	1	4	14,29%	6,25%	10,81%
3	Tous autres traumatismes ou intoxications	3	0	3	14,29%	0,00%	8,11%
4	Toxoplasmose	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
5	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
6	Insuffisance cardiaque	2	0	2	9,52%	0,00%	5,41%
7	Traumatismes crâniens	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
8	Hépatite	1	0	1	4,76%	0,00%	2,70%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1	0	1	4,76%	0,00%	2,70%
10	Femmes enceintes atteintes de paludisme	0	1	1	0,00%	6,25%	2,70%
	Total	21	16	37	100,00%	100,00%	100,00%

Tableau 140: Cas enregistrés chez les 50 ans et plus dans la RS Nord

N°	Pathologies	50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	Paludisme probable (GE non faite)	619	1041	1660	25,02%	30,47%	28,18%
2	Rhumatisme articulaire aiguë	305	445	750	12,33%	13,02%	12,73%
3	Plaies	338	326	664	13,66%	9,54%	11,27%
4	Tous autres traumatismes ou intoxications	298	283	581	12,05%	8,28%	9,86%
5	Hypertension artérielle	140	293	433	5,66%	8,57%	7,35%
6	helminthiases intestinales	198	228	426	8,00%	6,67%	7,23%
7	Grippe	173	220	393	6,99%	6,44%	6,67%
8	Céphalées	167	188	355	6,75%	5,50%	6,03%
9	estomac	97	228	325	3,92%	6,67%	5,52%
10	Pneumonies	139	165	304	5,62%	4,83%	5,16%
	Total	2474	3417	5891	100,00%	100,00%	100,00%

Source : MS, Service Statistique

Tableau 141: Décès enregistrés chez les 50 ANS + dans la RS Nord

N°	Pathologies	Décès 50ans+			%		
		M	F	Total	M	F	Total
1	SIDA Déclaré(CDC 93)	8	11	19	38,10%	68,75%	51,35%
2	Pneumonies	3	1	4	14,29%	6,25%	10,81%
3	Tous autres traumatismes ou intoxications	3	0	3	14,29%	0,00%	8,11%
4	Toxoplasmose	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
5	Anémie (en dehors de la grossesse)	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
6	Insuffisance cardiaque	2	0	2	9,52%	0,00%	5,41%
7	Traumatismes crâniens	1	1	2	4,76%	6,25%	5,41%
8	Hépatite	1	0	1	4,76%	0,00%	2,70%
9	Diarrhée aiguë, gastro-entérite	1	0	1	4,76%	0,00%	2,70%
10	Femmes enceintes atteintes de paludisme	0	1	1	0,00%	6,25%	2,70%
	Total	21	16	37	100,00%	100,00%	100,00%

NB : Selon les données reçues de nos formations sanitaires, seulement **641** décès ont été notifiés au sein de certains établissements sanitaires en 2011. Cela démontre une sous notification importante des cas de décès souvent classés de façon erronée. Ces erreurs de classifications posent un problème des définitions des causes de décès survenus dans les principales structures sanitaires.

Tableau 144 : Prévalence du VIH par Région Sanitaire

	<i>LBVO</i>	<i>Ouest(Estuaire)</i>	<i>SE(Haut Ogooue)</i>	<i>Moyen Ogooue</i>	<i>Ngounié</i>	<i>Nyanga</i>	<i>Ogooue Ivindo</i>	<i>Ogooue Lolo</i>	<i>Ogooue Maritime</i>	<i>Wolfe Ntem</i>
Nbre de dépistage réalisé					2066					
Nbre de dépistage positif					234					
Prévalence VIH en %	7, 2		3	5, 6	11, 33	5,4	3, 1	5,6		6, 2

Source : MS, CTA, Service statistique

En 2011, le SIDA déclaré (CDC93) est la première cause de décès en milieu hospitalier chez les tout âge confondu et dans la tranche d'âge 15-49 ans au niveau des régions sanitaires suivantes :

Tableau 145 : Activités d'information d'éducation et de Communication (IEC)

Région Sanitaire	VIH/SIDA/IST		Nutrition		Planification Familiale		Hygiène/ environnement		Paludisme		Vaccination	
	Nbre séances	Nbre participants	Nbre séances	Nbre participants	Nbre séances	Nbre participants	Nbre séances	Nbre participants	Nbre séances	Nbre participants	Nbre séances	Nbre participants
LBV/OW	181	4301	307	5636	211	6319	94	3339	204	4824	309	6294
Ouest	5	104	9	202	7	74	4	38	22	302	26	395
Sud est	66	507	3	33	12	58	13	55	66	508	12	79
Centre	271	2729	178	1686	135	1244	144	1378	202	1539	159	1638
Sud	218	4102	84	950	80	1122	50	652	158	3454	220	4858
Est	66	1070	27	355	52	789	27	290	59	763	31	387
Centre est	58	1143	48	1201	52	1307	53	1049	62	1272	48	1286
Centre Sud	128	1754	61	874	88	1208	57	914	98	1400	121	2769
Maritime	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nord	79	332	52	96	45	173	29	72	53	122	71	150
Total	1072	16042	769	11033	682	12294	471	7787	924	14184	997	17856

Source : MS, Service Statistique

CINQUIEME PARTIE :
LES PROGRAMMES PRIORITAIRES DE SANTE

V.1 Activités de la Santé de la Mère et de l'Enfant

Les statistiques en provenance des SMI et autres structures sanitaires sont peu notifiées. Malgré les budgets conséquents alloués aux activités de la Santé de la Mère et de l'enfant, on a du mal à collecter les informations pour alimenter le service statistique qui est chargé de les centraliser.

Ceci est dû en particulier à un faible intérêt accordé aux activités de reportage systématique des données au niveau des registres au niveau des différents établissements, tout secteur confondu.

Tableau 146 : les accouchements

TYPE ET LIEU D'ACCOUCHEMENT Région sanitaire	Accouchements eutociques			Accouchements dystociques		
	à domicile	dans l'infrastructure	Autres	à domicile	dans l'infrastructure	Autres
LBV/OW	450	11599	5		1233	
Ouest	31	572		2	11	
Sud est	187	3416	3	2	227	
Centre	94	1041	12		126	
Sud	55	1002		1	82	
Est	44	1098		90		
Centre est	142	877			71	
Centre Sud	100	1714	23		95	1
Maritime	22	2705			51	
Nord	45	1521	5	3	109	
Total	1170	25545	48	98	2005	1

Source : MS, Service Statistique

Ce tableau montre les accouchements réalisés sur l'ensemble des régions sanitaires du pays. A défaut d'avoir l'ensemble des structures du pays, le système de routine a pu fournir les résultats ci-dessus. On note une fréquentation plus marquée dans les structures avec **25545** naissances enregistrées. Cela peut s'expliquer par la concentration des établissements et personnels de santé en milieu urbain.

Tableau 147 : Les naissances

Régions sanitaires	enfants vivants à terme		enfants vivants prématurés		Enfants nés vivants (poids <2500 g)		Nombre total des naissances vivantes issues des mères VIH positif		Nombre de NVN de mère VIH positif ayant reçu des ARV dans les 6 heures suivant la Naissance	
	dans l'infrastructure	Autres lieux	dans l'infrastructure	Autres lieux	dans l'infrastructure	Autres lieux	dans l'infrastructure	Autres lieux	dans l'infrastructure	Autres lieux
LBV/OW	12096	403	613	52	134	14	24	3	232	11
Ouest										
Sud est	3009	176	246	5	345	8	49		49	
Centre	1073	99	43	6	110	8				
Sud	813	51	94	6	185	10	3	1	92	8
Est	1092	41	46	2	60		13		3	
Centre est	1234	53	84	9	78	6				
Centre Sud	1689	97	168	25	116	4	68	8		
Maritime	2629	22	60		71				17	
Nord	1477	40	50	3	105	4	2			
Total	25112	982	1404	108	1204	54	159	12	393	19

Source : MS, Service Statistique

En ce qui concerne l'enregistrement des naissances, les données sont consignées dans des proportions très variables au niveau de chaque région, département et structure sanitaire. On note une faible complétude au niveau des items.

Pour aider les sages femmes et les infirmières accoucheuses dans leur tâche, il est temps que les autorités du Ministère et les partenaires au développement examinent la question de la mise en place d'une base de données et sous-système d'information fiables ; tels que des registres harmonisés.

Tableau 148 : Consultation Pré Natale(CPN)

Région Sanitaire	Première consultation	Deuxième consultation	Troisième consultation	Quatrième consultation	Plus de Quatre consultations	Femmes enceintes malnutries	Femmes Anémiées	Consult.moins de 18 ans	Référées
LBV/OW	13428	9219	7271	4828	1211	214	2341	1458	295
Ouest	1119	1013	838	634	0	55	949	387	7
Sud est	5317	4311	3153	2115	546	41	648	1306	35
Centre	1359	946	700	538	0	24	403	402	0
Sud	962	774	562	371	147	5	79	309	9
Est	1249	862	621	308	106	22	130	257	11
Centre Est	1162	1051	798	501	102	56	299	285	31
Centre Sud	2140	1560	1235	657	120	85	627	554	2
Maritime	2783	1135	976	167		0	389	156	0
Nord	1163	710	537	345	100	1	205	398	17
Total	30682	21581	16691	10464	2332	503	6070	5512	407

Source : MS, : SMI Service Statistique,

Tableau 149 :142 Consultation Post Natale (CPN)

Provinces	Nouveau-né de faible poids	Nouveau-né allaité au cours de la première heure de vie	Nouveau-né de mères seropositives ayant reçu des ARV à la naissance	Nouveau-nés de mères seropositives allaités précocement
Estuaire	101	646	21	2
Haut Ogooué	474	3069	35	2
Nyanga	95	2	2	2
Woleu Ntem	6	40	3	0
Moyen Ogooué	96	906	49	6
Ogooué Lolo	8	13	2	3
Ngounié	92	1236	40	1
Ogooué Maritime	86	684	29	0
Ogooué Ivindo	nd	nd	nd	nd
GABON	958	6596	181	16

Source : MS, Service Statistique

(Taux de complétue entre 10 et 15%)

Tableau 150 : Couverture par antigène selon les région sanitaires

Regions sanitaires	0-11 mois survivants dec	Fem enc. Cible dec	CV BCG	CV DTC1	CV DTC2	CV DTC3	CV PLO3	CV VAR	CV VAA	CV HEP.B3	CV VAT2+	Taux d'abandon DTC1-DTC3
LIBREVILLE	27351	29928	75%	87%	86%	90%	89%	90%	90%	0%	62%	-3%
ESTUAIRE	3148	3445	85%	111%	90%	78%	78%	64%	64%	0%	53%	30%
HAUT-OGOUE	8993	9840	58%	51%	50%	47%	46%	40%	38%	0%	40%	7%
MOY-OGOUE	2256	2468	81%	85%	76%	65%	65%	66%	63%	0%	61%	23%
NGOUNIE	3679	4025	88%	89%	79%	80%	81%	67%	66%	0%	54%	10%
NYANGA	1836	2009	84%	75%	73%	68%	70%	58%	58%	0%	85%	9%
OG-IVINDO	2395	2621	93%	90%	72%	61%	50%	54%	55%	0%	68%	32%
OG-LOLO	2369	2592	82%	77%	69%	66%	61%	55%	56%	0%	58%	15%
OG-MARITIME	5049	5525	88%	84%	68%	60%	65%	76%	75%	0%	55%	28%
WOLEU-NTEM	5819	6367	73%	82%	74%	75%	75%	58%	57%	0%	46%	9%
GABON	62894	68821	76%	82%	76%	75%	75%	72%	71%	0%	57%	8%

Source : MS,PEV, Service Statistique

Tableau 1431 : Caractéristiques des nouveaux cas de lèpre détectés en 2011

région	Population	Total NC	dont multibacillaires (MB)	dont présentant une invalidité de degré 2	dont enfant de moins de 15 ans	dont femmes	Taux de détection pour 100.000 h
LBVO	589856	9	9	6	0	5	1,53
Sud Est	228471	4	4	0	0	3	1,75
Centre	60990	2	2	1	0	1	3,28
Centre Sud	101415	4	4	1	0	1	2,96
Sud	50297	3	3	0	0	2	5,96
Est	64163	1	1	1	0	0	1,56
Centre Est	64534	4	4	0	0	2	10,85
Maritime	128774	3	3	0	0	2	2,33
Nord	157013	2	2	1	1	1	1,27
Ouest	72172	0	0	0	0	0	0,00
Total	1517685	32	32	10	1	17	2,24
		%	100,0%	29,4%	2,9%	53,1%	1,7%

Source : MS,PL, Service Statistique

Taux ND avec invalidité 2 pour 1000.000=0,53

La lèpre existe encore et **34** nouveaux cas ont été identifiés sur l'ensemble du territoire en 2011 ; La proportion élevé de nouveaux cas présentant une forme multibacillaire (**100%**) ou une invalidité de degré 2 OMS (c.a.d une invalidité visible) (**29,4%**) traduit le fait que le dépistage demeure trop tardif et qu'il n'est pas exhaustif.


Document Ministère de la Santé, Copyright © 2011 Service Statistique

Tableau 152144 : Principales troubles enregistrés à l'Hopital psychiatrique de Melen en 2011

Maladies	Classement par age et par sexe des Cas observés										Total		
	0 - 14 ans		15 - 24 ans		25 - 34 ans		35 - 44 ans		45 et plus		M	F	T
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Etats psychotiques									6	39	6	39	45
Psychoses alcooliques					3		5		3	1	11	1	12
Psychose dues aux drogues			47	2	24		7		2		80	2	82
Etat psychotiques transitoires	1	3	5	9	4	7	7	4	4	11	21	34	55
Autre état psychotiques organique	1	1	8	7	4	5	2	6	4	1	19	20	39
Psychoses schizophréniques	1		40	10	37	11	9	11	1	10	88	42	130
Psychoses affectives			1	7	2	5	9	11	2	3	14	26	40
Etats délirants	1		3	1	4	7	7	10	8	17	23	66	89
Autre psychoses non organiques	1		23	18	21	28	9	14	3	6	57		57
Psychose de l'enfance	2		1										0
Total	7	4	128	54	99	63	55	56	33	88	322	265	587

Source : MS, CMSM, Service Statistique

Graphique 8 : Principales troubles enregistrés à l'Hopital psychiatrique




Source : MS, Service Statistique

Tableau 153: Troubles névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques enregistrés à l'HPM en 2011

Troubles névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques	Classement par age et par sexe des Cas observés												Ensemble
	0 - 14 ans		15 - 24 ans		25 - 34 ans		35 - 44 ans		45 et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Troubles nevrotiques	2		6	9	12	13	9	22	5	13	34	57	91
Trouble de la personnalité		4	2										0
Déviation et troubles sexuels	1	1	5		2		1	1			9	4	13
Syndrome de dépendance alcoolique													0
Pharmacodépendance			6	10		1					17		17
Abus de drogue			16	1	9	2	2		1		28	3	31
Troubles psychosomatiques							1				1		1
Trouble non classé ailleurs	3	3	6	10	14	6	7	7	5	11	35	37	72
Etats réactionnels aigus					1		2				3		3
Trouble de l'adaptation			2		1	1	1	1	1	2	5	4	9
Troubles mentaux spécifiques			2	1	1	1	1		1		5	2	7
Troubles dépressifs		1	8	20	8	28	8	74	10	23	34	146	180
Trouble de la conduite	7	5	8	7	11	7	5	1	12	6	43	26	69
Trouble de l'affectivité			4	2							4	2	6
Instabilité de l'enfance													0
Retard spécifique du développement	2		1								3		3
Facteurs psychiques psychosomatiques		1	1								1	1	2
Retard mental léger			1	1							1	1	2
Autre retard de niveau primaire	1										1		1
Retard mental de niveau non pre	4				1	1	1	1		1	6	3	9
Total2	20	15	68	51	70	59	39	105	36	57	233	291	524

Source :Hôpital Psychiatrique de Melen

Graphique 9 : Troubles névrotiques de la personnalité et autres non psychotiques



RECOMMANDATIONS

- ❖ Renforcer le cadre légal, Institutionnel et Opérationnel (Elaborer un guide des normes et procédures...)
- ❖ Développer le réseau de communication et de recherche documentaire (Téléphone, Fax, Internet, salle de documentation) pour les besoins de recherche et de compléments d'informations ;
- ❖ Créer une seule entité chargée de gérer le SNIS ;
- ❖ Doter le Service statistique du matériel de reprographie de haute définition ;
- ❖ équiper les structures en outils de collectes (ordinateurs, clés USB et des Registres etc.) et de communication (Internet, téléphone) afin de faciliter la Remontée de l'information jusqu'à l'échelon central ;
- ❖ renforcer la coordination entre les différents acteurs du SNIS et la Direction Générale de la Statistique
- ❖ Définir un Paquet Minimum d'Activités (PMA) et Paquet Minimum de Motivation (PMM)
- ❖ Organiser un atelier de validation de l'annuaire statistique périodiquement et ce par niveau de la pyramide sanitaire ;
- ❖ Redéployer les Ressources Humaines à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
- ❖ Décentraliser la gestion du budget au niveau de la DIS ;
- ❖ Assurer la formation et la supervision des agents ;
- ❖ Solliciter l'appui des partenaires au développement (Bailleurs de fonds, Appui technique etc...).

Conclusion

Les chiffres figurant dans l'annuaire statistique 2011 reflètent un effort permanent de synthèse pour les différentes classifications des maladies observées et mettent en exergue les activités relatives à l'offre de soins, aux infrastructures, aux équipements et aux ressources humaines.

En effet, les informations compilées par aire géographique sanitaire ont pour but de fournir au gouvernement et aux différents partenaires au développement un outil d'aide à la décision en matière de planification, de gestion et de suivi évaluation. Les décisions prises vont permettre de mieux asseoir les politiques et les stratégies nationales.

Malgré les efforts considérables du Service statistique pour collecter, traiter et diffuser des statistiques sanitaires, d'importantes limitations demeurent dans les relations intersectorielles, l'appui logistique, la couverture, la cohérence et la comparabilité des données entre plusieurs années, et les différentes régions sanitaires du pays.

De plus, le personnel chargé de la collecte des données ne dispose pas toujours d'une connaissance et de compétences en matière de gestion des statistiques appliquées à l'informatique et des systèmes d'informations.

A l'avenir, la mise en place d'une base des données avec une gestion souple devrait faire partie d'un des objectifs du Ministère de la Santé. Car son utilisation adéquate aiderait à une bonne gestion et améliorerait les flux de données et le partage de l'information fiable entre les différentes équipes des points focaux installés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX

RAPPORTS, REVUES et PUBLICATIONS

- ☞ □ Annuaire statistique du Gabon 2005
- ☞ Annuaire statistique du Gabon 2006

- ☞ Rapport mondial 2010 sur le développement Humain. PNUD
- ☞ Rapport mondial 2011 sur le développement Humain. PNUD
- ☞ Rapport Sur les OMD 2010 PNUD
- ☞ Carte Sanitaire du Gabon 2008. Ministère de la Santé

QUELQUES TEXTES DE LOIS ET DECRETS ; CIRCULAIRES

DICTIONNAIRES

Mini Larousse,

WEBOGRAPHIE

ANNEXES

ANNEXE 1 : Répartition des infrastructures selon le statut

pes de structures	Statut				Total
	Public	Para-Public	Privé	Privé non lucrative	
Base d'Hygiène et d'Assainissement	8				8
Base d'Epidémiologie	9				9
Cabinet Analyse Medical	nd		1		1
Cabinet d'Ophthalmologie	nd	nd	1		1
Cabinet d'Accouchement	nd	nd	3		3
Cabinet de Groupe	nd	nd	4		4
Cabinet de Radiologie	nd	nd	1		1
Cabinet de Soins Inf	nd	nd	9		9
Cabinet Dentaire			8		8
Cabinet d'Ophtalmologie			2		2
Cabinet Médical			43		43
Cabinet Médico-Chirurgical			1		1
Cabinet Médico-Gynéco-Obstétrique			2		2
Cabinet Péd			2		2
Cabinet Prothèse Dentaire			2		2
Case santé	103		1		104
Centre de Fécondation			1		1
Centre de Santé	18			1	19
Centre de Traitement Ambulatoire	7				7
Centre d'Hémodialyse	1				1
Centre Hospitalier	1				1
Centre hospitalier Régional	8				8
Centre Médical	43		8		51
Centre Médico Social CNSS	2	1		1	4
Centre National de Nutrition et d'Education Sanitaire	1				1
Centre National de Transfusion Sanguine	1				1
Clinique			17		17
Direction Régionale de la Santé	9				9
Dispensaire	413		23	9	445
Hopital	7	1		1	9
Hopital Pédiatrique		1			1
Hopital Psychiatrie	1				1
Infirmérie	62		9	6	77
Inspecton Régional de la Santé	10				10
Laboratoire	2				2
Laboratoire d'analyses			4		4
Maternité	1				1
Pharmacie			44	1	45
Polyclinique	1		2		3
Programme	11				11
SMI	30				30
Total	749	3	188	19	959

ANNEXE 2 : Repartition qualitative et quantitative du Personnel de santé par région

	LBV- Owendo	Ouest	Sud-Est	Centre	Centre-Sud	Sud	Est	Centre-Est	Maritime	Nord	Total
Adjoint d'Adm Sanitaire	76	44	19	4	11	4	8	9	9	12	196
Adj en Comm Sociale	nd	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Adjoint Tech. de Laboratoire	39	9	14	7	7	7	1	6	5	11	106
Adjoint Tech. de Radiologie	32	3	8	2	2	3	2	4	4	8	68
Adjoint Tech. de Statistique	17	9	4	1	3	5	2	3	4	3	51
Adjoint Tech. Dentaire	3	7	2	1	2	1	1	2	4	1	24
Adjoint Technique d'action sociale			1								1
Adjoint Technique de Génie	3	5	2	8	4	3	0	3	1	7	36
Adjoint Technique de Pharmacie	17	9	3	1	0	1	1	3	3	0	38
Adjoint technique de puériculture	23	5									28
Administrateur de Santé	13	3	6	1	2	4	2	3	3	2	39
Agent Administratif	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Agent de facturation	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Agent de Génie Sanitaire	2	17	5	0	5	1	2	6	5	2	45
Agent de recouvrement	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Agent de Santé de Village	0	4	8	5	16	10	19	4	3	16	85
Agent des finances	nd			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Agent d'hygiène	nd			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Agent Tech d'Informatique	nd	1	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
Agent tech maint hosp	nd	1		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Agent tech mécaniciens	nd	1		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Agent tech. d'Action Social	27			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	27
Agents tech Action sociale		2		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
Aide cuisinier	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Aide Infirmier	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Aide Laborantin	1			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Aide soignant			19								19
Anesthésistes-Réanimateurs	12	1	2	0	0	1	0	1	2	1	20
Archiviste/documentaliste	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Assistant de direction			13								13
Assistant Médical	4	1	9	0	1	0	0	0	1	0	16
Assistant social	6	6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	12
Assistant	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Attaché d'Administration Sanitaire	30	12	10	0	1	0	1	2	2	3	61
Attaché des services économiques			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Autre Personnel de Santé	27	14	10	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	51
Auxiliaire de Gériatrie		1		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Auxiliaire d'hygiène	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Biochimiste	1			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Biologistes		2		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
Buandier	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Cancérologie-Radiothérapie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0

Annuaire statistique 2011

Cardiologue	10	1	0	0	0	1	0	0	1	0	13
CDA	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Chauffeur	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Chirurgie (Proctologie et Vaisseaux)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Chirurgie (Urologue)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Chirurgien	25	2	1	0	1	2	0	2	1	2	36
Chirurgien dentiste		3	nd	nd	nd	1					4
Chirurgien généraliste	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Chirurgiens Maxillaire Stomatologie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Chirurgiens orthopédistes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Chirurgiens Vasculaires	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Commis de Bureau			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Comptable	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Comptable matière	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Cuisinier	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Dermatologue	3	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6
Diététicien	4	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5
Educateur spécialisé	4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4
Electricien		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Endocrinologue	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Epidémiologiste			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Garçon/fille de salle	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Gardien	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Gastro-entérologue			1								1
Généralistes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Généralistes + Acupuncture	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Gestionnaire comptable	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Gynécologue	32	5	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	38
Gynécologue obstétricien	12	4	2	nd	nd	1	0	1	0	1	21
Hépatogastroentérologue	5	1	1	nd	nd	nd	nd	nd	1	0	8
IACS	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Infectiologue	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Infirmier Assistant/SOB	1067	370	403	82	362	130	193	263	205	326	3401
Infirmier Auxiliares	7	8	14	15	0	27	18	36	67	56	248
Infirmier cadre	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Infirmier d'Etat	443	89	149	12	43	20	24	40	30	39	889
Infirmier Elémentaires	3		4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7
Ingénieur Informatique			3	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4
Ingénieur Bio Médical	0			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Ingénieur biologiste			1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Ing du Génie San et hygiène Publique	5	nd	1	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd	7
Ingénieur en Planification		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Instructeur de Comm. Sociale	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Instrumentiste		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Interniste	49	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1	50
Kinésithérapeute	0	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Maitresse Sage Femme	1		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Manoeuvre/Jardinier	369	154	211	67	229	151	102	176	190	255	1904
Matrone		1	10	3	0	8	11	8	2	12	55
Médecin			nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Médecin réanimateur	4	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	6

Annuaire statistique 2011

Médecin anesthésiste			nd	0								
Médecin anesthésiste / réanimation			2	nd	2							
Médecin Biologiste	2	0	0	nd								
Médecin clinicien	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Médecin compétent (SAMU)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Médecin compétent (SONU)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Médecin de Santé Publique	9	1	1		1	1	0	0	1	1		15
Médecin dermato - vénérologue	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
Médecin dermatologue	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Médecin en Endocrinologie	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Médecin en Néonatalogie	4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4
Médecin en Oncologie	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Médecin en Oxyologie	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Médecin en Traumatologie	10	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	10
Médecin Entérologue			1	nd	1							
Médecin généraliste	128	20	22	4	6	4	5	8	15	4		216
Médecin interne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Médecin Radiologue	6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7
Médecine d'entreprise		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Médecine du travail	4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4
Médecine d'urgence		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
Moniteur en Education Spécialisées	1	3	nd	4								
Monitrice Sociale	5	8	nd	13								
MONP	369	147	nd	516								
Néphrologue	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Neurochirurgien	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Neurologue	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Neuro-Psychiatres		1	nd	1								
Neuro-Psychologues		1	nd	1								
Nutritionniste		1	nd	1								
Oncologue	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Ophtalmologue	10	nd	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd	nd	nd	11
Oto-rhino-laryngologie	8	1	nd	9								
Parasitologue			nd	nd	nd	nd	nd	nd	1			1
Pédiatre	20	4	1	1	0	2	0	0	2	1		31
Pharmacien	14	2	1	1	nd	nd	nd	nd	1	2		21
Planton					nd	nd	nd	nd				0
Plombier					nd	nd	nd	nd				0
Pneumologue	2	0	0	0	nd	nd	nd	nd	0	1		3
Pneumo-ptisiologie					nd	nd	nd	nd				0
Préparateur en pharmacie	2	6	nd	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd		9
Prothésiste dentaire	3	1	nd	nd	nd	nd	0	nd	nd	nd		4
Psychiatre	0	3	nd	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd		4
Psychoclinicien			nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd		0
Psychologue	4	1	1	1	0	0	0	1	1	1		10
Puéricultrice	nd	nd		1	nd	1						
Radiologue			1	nd	1							
Rhumatologue	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Rhumatologue												0
Sage femme d'Etat	320	35	25	8	16	8	3	13	19	17		464
Sage Femme Puéricultrice	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3

Annuaire statistique 2011

Secrétaire bureautique	12	2	1	nd	15						
Secrétaire Comptable	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Secrétaire de Direction	3	nd	3								
Secrétaire de Santé	102	17	8	3	9	6	4	7	7	10	173
Secrétaires Admin Générales		2	nd	2							
Secrétaires Dactylographes	nd	4	nd	4							
Secrétaires Gest Eco et Finan	nd	1	nd	1							
Secrétaires Médicales	nd	1	nd	1							
Serveur	nd		nd	0							
Sous-officier d'hygiène	nd		nd	0							
Standardiste	nd		nd	0							
Stomatologue	16	3	1	0	1		1	0	0	2	24
Surveillante d'unité de soins			1	nd	1						
T S M	2		nd	2							
T Sup en Prothese			1	nd	1						
T Sup en Stomatologie		3	nd	3							
T Sup Hygiène hosp		1	nd	1							
T Sup Maint Biomédic		3	nd	3							
T Sup Psychopathologie		15		nd	15						
Tech Sup A			nd	nd	nd	nd	nd	nd	1	2	3
Tech Sup de Biologie Médicale			9	nd	9						
Tech Sup de Laboratoire	29		nd	29							
Tech Sup de O.R.L	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Tech Sup de Radiologie	3		nd	3							
Tech Sup Dentaire	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien maintenance	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien Sup de santé			5	nd	5						
Technicien sup en anesthésie/	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien sup en imag méd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien sup en Labo/Biol				1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Technicien sup en odontologie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien sup en ophtal				1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
Technicien Sup Génie Sanitaire			2								2
Technicien supérieur anesthésiste	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien supérieur de santé				3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3
Technicien supérieur de santé (avec	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien supérieur de santé (sans	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien Supérieur de Statistique	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Technicien supérieur en anesthésie/				4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4
Technicien supérieur en imagerie				nd	0						
Technicien supérieur en Kinésithérapie	4	2	0	nd	6						
Technicien Supérieur en Labo/Biologie				nd	0						
Technicien supérieur en	4	1	2	nd	7						
Technicien supérieur en ophtalmologie	6	2	2	1	1	1	0	0	1	2	16
Techniciens d'assainissement	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Techniciens de maintenance	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
TS Anesthésiste	39	7	nd	nd	nd	nd	2	nd	nd	nd	48
TS AR	43		5	2	2	2		1			55
TS Biochimiste	62	2	8	2	6	7	3	2	10	5	107
TS Biologie Médicale	5		7	nd	12						
TS de Réanimation	1			nd	1						

Annuaire statistique 2011

TS Diététique	11	2	1	0	0	0	1	0	1	3	19
TS en Biologie	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1
TS en Psycho-Pathologie	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	16
TS en stomatologie	nd	nd	1	nd	1						
TS Epidémiologie	nd	nd	1	nd	1						
TS Génie Sanitaire et hygiène Publique	13	3	2	0	0	0	1	0	1	1	21
TS ORL	8	1	1	0	2	0	0	1	1	1	15
TS Pharmacie	3	nd	nd	nd	1	nd	nd	nd	nd	nd	4
TS Puériculture	6	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7
TS Radiologie	13	0	1	0	1	nd	nd	1	1	0	17
TS Santé Publique	7	5	0	3	0	1	0	0	1	1	18
Urologue	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
TOTAL	3733	1161	1040	236	737	414	410	607	607	812	9757

Ces données ne concernent que les effectifs affectés par la DGRHMG en 2011. Il existe un écart entre les effectifs détenus par les DRS et ceux centralisés par la DGRHMG.